



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100361	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS CONFORME OFICIO SEPREV Nº 091/2018		/0	32.135,64	32.135,64	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100362	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.850 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	39.730,40	39.730,40	0,00
100363	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12 - RM DA SILVA MANUTENÇÕES ME		/0	624,60	624,60	0,00
100364	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 247 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI ME		/0	997,10	997,10	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100365	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 247 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI ME		/0	378,50	378,50	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA</b>									
30	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	2.145.769,83	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA</b>									
308	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO	PRE29/2017	0,00	100,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	2.242,97
531	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Oleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata com 500 ml; embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sais; sem pele e sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentação; livre de defeitos de processamento; validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; determinados pela Anvisa.		PREGÃO PRE13/2017	3.480,00	0,00	0,00
532	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Feijao carioca; tipo 1; novo; com substituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de. Glutamato monossodico; apresentação em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado. Oleo comestível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a ve, Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolução rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato, Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma-146, de 07/03/96 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados		PREGÃO PRE29/2017	7.944,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE50/2017	0,00	15.411,90	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	53/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	2.208,00	0,00
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE18/2017	0,00	33.117,00	16.718,10
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA</b>									
96	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	217,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
86	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa jun ta elastica integrada; diametro nominal de 100, Tubo de pvc rígido para esgoto predial; f abricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; co		PREGÃO PRE76/2017	0,00	6.720,00	0,00
119	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/fe mea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306., Niple duplo c om rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na co r branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Adaptador; pvc ri gido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	1.110,40	0,00
178	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: CAIXA DE GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR		PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	34.212,47
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE24/2017	0,00	858,45	885,00
323	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para t ubo pead 20mm; com garra poliacetat branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetat; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma n ts 179.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	1.625,00	0,00
347	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 30 0 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser i nsta, Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 200 mm; constru ção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser insta, Valvula d e retenção portinhola dupla; com diametro nominal de 350 mm; construção conforme norma a pi 594; compatível com as flanges ansi; pode ser instal		PREGÃO PRE36/2016	0,00	4.194,00	0,00
429	149/2017	027.857.513/0001-70	5799 - RCM COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	. Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em made iras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade, Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em mad eiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; valid, Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das indu strias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondi cionado em bobina., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cab o de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 4 polegadas., Tinta late x; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de me tais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bacteri cida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3; validade, Tinta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; comp osicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carbo xilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3;		PREGÃO PRE35/2017	0,00	5.414,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA</b>									
176	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-25: Flange de Pressão, CMB-25: Carcaça, CMB-25: Carcaça do selo, CMB-25: Selo mecânico, CMB-25: Eixo em inox, CMB -25: Kit de Mancal, CMB -25: Válvula de alívio de ar, CMB -25: Flange de Sucção, CMB -25: Tampa de Inspeção, CMB -25: Placa de Desgaste, CMB-25: Rotor, CMB -25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -25: Conjunto flap, CMB -25: Tampa de enchimento, CMB -25: Válvula de alívio pressão, CMB -25: Respiro, CMB-25: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	32.076,26
315	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-2: Estator da bomba, CMB-2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		0,00	5.687,83	0,00
317	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-15: Flange de Pressão, CMB-15: Carcaça, CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Flange de Sucção, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Tampa de enchimento, CMB-15: Válvula de alívio pressão	PREGÃO PRE82/2017		0,00	11.704,68	0,00
319	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -36: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-36: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -36: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -36: ROTOR, CMB -36: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -36: MANCAL, CMB -36: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -36: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-36: ANEL CADEADO, CMB -36: APERTA GAXETA, CMB -36: GAXETA, CMB -36: EIXO EM INOX, CMB-36: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -36: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-36: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	6.721,71	0,00
321	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -31: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-31: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -31: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -31: ROTOR, CMB -31: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -31: MANCAL, CMB -31: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -31: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-31: ANEL CADEADO, CMB -31: APERTA GAXETA, CMB -31: GAXETA, CMB -31: EIXO EM INOX, CMB -31: TAMPAS DO SUÇÃO, CMB -31: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-31: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-31: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	4.507,23	0,00
327	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOF, CMB-39: MANCAL, CMB-39: CORPO ESPIRAL, CMB-39: PÉ DE APOIO, CMB-39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	9.622,54	0,00
410	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -27: ROTOR, CMB -27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -27: PÉ DE APOIO, CMB -27: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -27: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-27: ANEL CADEADO, CMB -27: APERTA GAXETA, CMB -27: CAIXA DE GAXETA, CMB-27: GAXETA, CMB -27: EIXO EM INOX, CMB -27: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -27: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -27: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	2.379,68	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA</b>									
439	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E		PREGÃO PRE55/2017		0,00	3.360,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexível; cor: preta; secão: 95,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab . Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; ate	PREGÃO PRE	55/2017	0,00	5.977,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA</b>									
337	166/2018	011.970.204/0001-71	5870 - VINIMAX - COM DE ARTEFATOS DE PLÁST	. Encerado confeccionado em lona 100% algodao; para caminhao de transporte com carga seca; medindo 5,00 m de comprimento x 3,00 m de largura; fabricada s com fios retorcidos nº 08; recebendo um exclusivo tratamento de repelencia a agua; com tripla costura; bainha com reforco e lnhoses de aço inox, que nao enferrujam, suportando o atrito de cordas e amarrações; contendo elasticos de + ou - 30cm; 1 para cada ilhos da lona encerada; resistencia mecanica com valores minimos: espessura: 0,80mm; peso: 660g/m²; resistencia a traccao (kgf/5cm): urdume= 35 e trama=30; resistencia ao rasgo (k gf):urdume=6 e trama=4, na cor caqui.	DISPENSA D	/0	0,00	563,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000.23 - FICHA</b>									
201	60/2017	012.055.209/0001-31	5705 - SERGIO FUNKE ME	. Bela emilia (plumbago capensis) em sacos plasticos; com altura minima de 0,50m; em caixas com 15 mudas; todas as mudas, Clorofito (chlorophytum comosum) em sacos plasticos; altura minima de 0,15m; em caixas com 15 muda	PREGÃO PRE	57/2017	0,00	0,00	1.543,20
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
106	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4 120; Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa do tanque hidraulico cod 14x 60 31130;	PREGÃO PRE	11/2017	0,00	0,00	622,00
162	122/2018	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Cilindro Mestre	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	389,81
168	115/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca de reposicao para retroescavadeira; bucha; cod. g 65/0; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE	06/2017	0,00	0,00	74,00
402	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 5ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, 2ª folha de mola contra feixe parabolica comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforca do, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	2.784,00
470	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 2ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	641,00	0,00
528	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1ª folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	1.311,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA</b>									
70	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE	27/2017	0,00	0,00	484,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
381	355/2018	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento. Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diâmetro. X 80cm de comprimento. Tesoura; para cortar tubo pesad de 20 a 32 mm; corpo em alumínio fundido; lamina de aço reforçado. Facaço com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aço de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegadas. Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintado; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira. Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diâmetro. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diâmetro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diâmetro nominal do furo 25 mm; 2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada. Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no mínimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg.							
522	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. jogo de broca 25pcs . equipamento centelhador, para testes de faiscas em cabos de vela; com escala de 0 -20 mm; diâmetro do cabo 7 mm; bobina 15 mm; tem a funcao de verificar a centelha da bobina de ignicao sem danificar a central electronica.	DISPENSA D	/0	0,00	639,00	0,00		
523	150/2017	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. ferramenta para montar e desmontar braco axial de caixa de direcao; chave especia auto-ajustavel; encaixe de 1/2"; para juntas axiais da caixa de direcao; com diâmetro entre 35 mm e 42 mm; modelo universal. chave de sondas lambda; para veiculos com catalizador; encaixe de 1/2"; medida sextavado de 22 mm; acabamento fosfofotizado.	PREGÃO PRE	36/2017	445,00	0,00	0,00		
524	150/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. equipamento para teste de pressao de bomba de combustivel; escala do manometro 0 a 12 bar (0 a 175 psi); capa protetora para protecao do manometro e acessorios: 01 manual de instrucao; 01 corpo com manometro em aço inox; 01 jarra graduada de 1 litro; 01 jogo de mangueiras contendo 13 mangueiras sendo que duas (2) mangueira acopladas no corp	PREGÃO PRE	36/2017	414,90	0,00	0,00		
525	150/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. equipamento de teste de arrefecimento para radiadores comuns e selados; manometro de 30 libras e capa protetora; mangueira de alto desempenho e conexao instantanea.	PREGÃO PRE	36/2017	480,00	0,00	0,00		
526	150/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. equipamento de teste de compressao de cilindro diesel; manometro de 0 a 70 bar/0 a 1000 psi; com 14 adaptadores sendo: 01 adaptador universal; 05 adaptadores para bicos e 08 adaptadores para vela de aquecimento.	PREGÃO PRE	36/2017	639,00	0,00	0,00		
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000.24 - FICHA</b>											
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	OUTROS/NÃO		0,00	701,55	0,00		
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>											
527	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media -dura: 3.200 kg/h; periodo semanal. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria.	PREGÃO PRE	13/2017	1.078,00	0,00	0,00		
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>											
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>											
342	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNCIA	3/2017	0,00	21.629,00	0,00		



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
409	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	<p>ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at,bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituiçao de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt -h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, substituiçao das juntas e borrachas do transformador, substituiçao da comutadora do transformador, substituiçao das rodas do transformador, substituiçao da silicagem do transformador, substituiçao do secador de ar do transformador</p> <p>, CMB -27: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -27: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -27: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -27: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -27: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -27: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -27: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)</p>	PREGÃO PRE82/2017	0,00	2.740,94	0,00	
434	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 31 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequência para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com punção ou marcador esférico para metais, todos os componentes do motor que serão desmontados. retirar o acoplamento, se aplicável; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicável; retirar a caixa de ligação se aplicável; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicável; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de água quente; após a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar óleo protetor nas partes usinadas em todas as peças; após, cat 31 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligação, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligação faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatação dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicioná-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 31-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientação abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo; substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientações sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 31-substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 31 -substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 31 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensões, número de dutos de ventilação e largura dos mesmos, quantidade e dimensões dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer óxido alquídico alifático na parte externa do estator., cat 31-metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinada uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento, ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regiões com acabamento matensítico aisi 420 ou abnt 420; retífica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do metal aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 31 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940-1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do</p>	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	21.500,00	0,00	

435

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 31 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio,; cat 31 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e quipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contrat ada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 26 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 26 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos içao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicione-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 26-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da t mpa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituiçao o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituiçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 26- substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 26 -substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 26 -embaralhamento chapas do estator; limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator,; cat 26 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regio es com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 26 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no mi nimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 26 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de te nsao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao d a corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibr acoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, ne ste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio,; cat 26 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e quipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contrat ada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIAS/2017

0,00

14.830,00

0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
436	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 08 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 08 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 08-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 08-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 08 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 08 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 08-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 08 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 08 -ensaios: resistencia ohrmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 08 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017		0,00	4.300,00	0,00
437	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME		CONCORRÊNC2/2017		0,00	649,16	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
209	68/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 194/2018 PEDIDO 132/2018, PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL, REF. SERVIÇOS DE TAPEÇARIA; VEICULOS LEVES.		PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	975,00
309	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., retifica completa em motor de partida em motor estacionário gerador		PREGÃO PRE39/2017	0,00	1.530,00	0,00
432	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de vulcanização de pneu; automóvel, Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de alinhamento de caminhão., Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automóvel; com fornecimento do material necessário., Serviço de alinhamento de automóvel., Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de automóvel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda., Serviço de cambagem de camioneta até 1000k., Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; com câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada		PREGÃO PRE04/2017	0,00	6.150,00	0,00
471	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	380,00	0,00
529	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	280,00	0,00	0,00
530	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas		PREGÃO PRE 7/2017	550,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA</b>									
314	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-2: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		PREGÃO PRE82/2017	0,00	4.955,19	0,00
316	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE82/2017	0,00	1.526,54	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -15: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -15: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -15: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.010,21	0,00
320	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -36: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -36: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -36: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -36: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -36: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-36: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -36: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	2.221,89	0,00
328	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -31: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -31: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -31: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -31: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -31: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -31: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -31: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -31: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -31: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	9.015,57	0,00
394	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	. CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE94/2017		0,00	27.884,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000.27 - FICHA</b>									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).	PREGÃO PRE80/2014		0,00	2.501,44	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA</b>									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.000,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA									
37	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de Postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8,05
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Dígita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	466,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA									
534	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAAE. REF. ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO 16/2017-GENTE SEGURADORA S/A PARA INCLUSÃO DE 01 VEÍCULO - FORD CARGO 3129 6X4, DIESEL, PLACA GGM-7555	PREGÃO PRE16/2017		7.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000.27 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909302.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909302.041100000.29 - FICHA									
538	0/0	523.354.291-91	5836 - FLAVIANO FIM	, Restituição de valor recolhido ao SAAE pelo funcionario Flaviano Fim referente a conta de telefone movel.Valor restituído pela TIM.	DISPENSA D	/0	355,31	355,31	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000.33 - FICHA									
533	166/2017	026.715.609/0001-30	5863 - ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME		PREGÃO PRE48/2017		5.705,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062 -  03.01.01.17.512.0062.1050 -  03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.6008 - FICHA</p>									
3631	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	.. Colorimetro para leitura de cor; principio monocromatico "tristi mulus"; faixa de medicao: 0 a 500 PtCo; resolucao 0,1 PtCo; precisao relativa: 0,2%; fonte de luz, LED: 450nm / 450,530,630nm; volume amostra, minimo: 10mL; indicacao local: display alfanumerico; grau de protecao: IP67 comprov	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	502.908,77	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125 -  03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO  03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA</p>									
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	.., hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO	PRE50/2017	0,00	0,00	7.056,00
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	.., Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%..especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO	PRE18/2017	0,00	10.857,60	0,00
3690	0/0	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	.., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO	PRE25/2017	0,00	38.812,50	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6009 - FICHA</p>									
2499	37/2017	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	.., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40.., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44.., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46.	PREGÃO	PRE34/2017	0,00	0,00	840,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.6013 - FICHA</p>									
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	554,49



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.6013 - FICHA									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI CELULAR.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	2.643,02	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS									
03.01.01.28.846.0024.0002.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
03.01.01.28.846.0024.0002.33909101.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0002.33909101.041100000.37 - FICHA									
464	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. Pagamento de Guia do Processo nº00058660220158260248	DISPENSA D	/0	-7.685,87	-7.685,87	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							96.721,48	3.106.081,71	101.682,85
TOTAL							-----	-----	-----
							96.721,48	3.106.081,71	101.682,85

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2018