



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.126,56	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.; obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	25.470,00
1296	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	16.629,60
1837	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	4.971,40
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	30.000,00	10.000,00
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	5.930,70	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE54/2018	0,00	18.795,30	0,00
2162	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolaveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+)		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	22.106,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2335	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA			PREGÃO PRE34/2018	0,00	106,01	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2336	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal., Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta.					
2394	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Estilote; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; larga; medindo 18 mm., Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta em poliacetel com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor preta.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	134,40	0,00
2552	2796/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	107,00	0,00
2554	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Bobina padrao termica; 1 via; medidas 57mm largura x 40 m comprimento; diametro de 60mm.;Obs: produto sera utilizado na impressora termica do emissor de senha do balcao de atendimento do escritorio central do SAAE.	DISPENSA D	/0	1.595,00	0,00	0,00
				. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta esterografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.	PREGÃO PRE34/2018		1.226,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2236	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco ; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	2.136,18
2238	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	744,00
2469	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; e; conse, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifostato, silicato e carbon, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co	PREGÃO PRE08/2017		0,00	948,48	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1916	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/je; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m	PREGÃO PRE76/2017		0,00	2.120,00	0,00
2185	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	1.350,00
2187	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA		PREGÃO PRE13/2018		0,00	0,00	555,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2188	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rígido injetado; com bolsa de junta a elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 50 mm; com anel incluso. Tubete curto; corpo olivado com aproximadamente nte 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para r amais prediais; de acordo com nbr 8194. Tubete longo; corpo otavado; com aproximada mente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cava letes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194.			0,00	840,00	0,00
2244	149/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Luva de correr; modada; pvc rígido defoto; dn 150 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007. . Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi se caticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metallicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabrica. . Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativoco; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade e fa, Lixa ferro; granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparac ao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm.. Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg ; com resistencia a luz, agua e calor; na cor preta; embalagem apropriada.. Tinta text ura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterio r/interior reboco; blocos de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrilica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrilico; composicao resina a base de dispersao aquosa de c opolimero estireno acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; ca			0,00	0,00	4.200,13
2260	141/2017	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tu bo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179. Te de servico integrado; articulado e m polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	613,70	0,00
2261	141/2017	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para t ubo pead 20mm; com garra poliactal branco; conforme norma nts 179.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	880,00
2262	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Luva de correr, moldada; pvc rígido defoto; dn 300 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	1.840,00	0,00
2265	105/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Luva de correr; ultra x macio ;jei;dn 150 mm;com anel de borra ca; (luva para tubo coletor corrugado x tubo coletor liso), Adaptador femea; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em pol acetala branco; conforme ISO 17885 ou posteriores.. Guarnicao para tubete 3/4 (ane l de vedacao de borracha 3/4").		PREGÃO PRE72/2018	0,00	650,00	0,00
2267	80/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noc c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p aparencia.. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para con feccao de blocos; pontiaguado; fino.		PREGÃO PRE49/2018	0,00	0,00	25.302,00
2399	149/2017	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em ma deiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativoco; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validad. Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado e m madeiras; paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi se caticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fa. Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeira s, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secativoco; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri , Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissu radas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a bas e de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; at endimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7.. Tinta latex; cor branco neve; uso interno e extern o; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11,0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; vali. Tinta latex; acrilico; fosco; cor tamara; compo sicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmento isentos de metais pesados; cargas minerais inertes; hidrocarbonetos alifatico s; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; ; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11,0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3		PREGÃO PRE35/2017	0,00	13.679,10	0,00
2455	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE55/2018	0,00	29.403,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2553	62/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/10; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE33/2018		6.120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2299	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Capa do cabo para Compactador Wacker BS 60 2l, Conjunto de molas para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	1.701,27
2301	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Sapata para Compactador Wacker BS 60 2l, Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l, Caixa do filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l, Mola de partida para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	4.069,58
2558	2607/2018	067.607.861/0001-03	1263 - TAMAROSSEI & CIA LTDA	. Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descrição constante do anexo.	DISPENSA D	/0	2.170,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2031	65/2018	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS	. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 5 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 5 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pend., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 10 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 10 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; p., Transmissor de nível hidrostático de 0 a 15 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 15 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo co, Transmissor de nível hidrostático de 0 a 20 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 20 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; Transmissor de nível hidrostático de 0 a 25 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 25 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo co	PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	19.100,00
2145	65/2018	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T		PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	3.250,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2146	65/2018	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS	. Cabo coaxial flexível específico para radiofrequência; tipo rg 5 8; capa: pvc 70°C; material do dielétrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entalhado com diâmetro de 0,18 mm; impedância 50 ohms; velocidade de propagação 66 %; capacitância 101 pF/m; máxima frequência de operação 3,0 ghz; Conversor serial rs232 para rs485 específico para montagem em painéis elétricos de automação industrial; alojado em gabinete metálico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificações mínimas: tensão de alimentação 10 a 30vcc; p, Modulo de expansão serial rs 232 e rs 485; board de comunicação 1 x rs 232 + 1 x rs 485.. Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicação entre computadores; clips e instrumentos diversos com porta serial em padrão rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de criptação dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operação por baterias; configura, Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedância 50; ;frequência de operação: 0 - 12 ghz; tensão máxima de operação 750 volts; tensão máxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de inserção 0,1 db ate 4 ghz; resistência de contato: central = 3; Bateria selada; tensão nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0ah ; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00k g; terminal tipo faston f187; posição dos terminais: D; certificado de garantia válido em todo o território nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios.. Antena tipo yagi 900 mhz em alumínio pintado com tinta resistente as irradiações uv; conector N fêmea com as seguintes especificações mínimas: faixa de operação 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedância 50 ohms; polarização linear vertical ou horizontal; relação frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2:1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720	PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	7.170,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2155	153/2017	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Oculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuário.. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigência de segurança. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigência de segurança c. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigência de segurança. Capa de chuva, conjunto de calça e blusão; tipo motociclista; para proteção de chuva; material plástico impermeável; transmitância opaca; com refletivos nas costas; cor preta; tamanho gg. Luva tricostada; em algodão; pigmentada na palma.. Oculos tipo panorâmico; confeccionado em policarbonato incolor; utilizado para sobreposição o dos oculos de grau do funcionario.. Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordão de algodão.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	1.396,69
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
1895	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		PREGÃO PRE33/2017		0,00	0,00	2.370,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1935 2446	78/2018 116/2017	029.259.420/0001-79 007.773.207/0001-48	5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME 5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	. Pneu 7.50x16; borrachudo. . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE47/2018 PREGÃO PRE07/2017		0,00 0,00	0,00 1.552,00	3.686,00 0,00
2555	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; A NO 2009/2010; FILTRO DE AR; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010;	PREGÃO PRE02/2017		181,00	0,00	0,00
2556	131/2017	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013.	PREGÃO PRE21/2017		275,00	0,00	0,00
2557	131/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex 20 05 a 2007 .	PREGÃO PRE21/2017		240,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	158.972,22
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1421 2467	101/2017 101/2017	005.326.068/0001-89 005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE 4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; . Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017 PREGÃO PRE93/2017		0,00 0,00	31.010,00 24.920,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2559	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	. Serviços de usinagem e caldearia utilizando maquina como tornos, soldas, frezadora, r, serviços de usinagem e caldearia utilizando maquina como tornos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO PRE85/2018		13.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2456	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 25 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 25 -rebobinamento do estator. retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	14.370,00

baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 25-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientação abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo. substituição da tampa (loa) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituição tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientações sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 25-substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 25 -substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 25 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensões, número de dutos de ventilação e largura dos mesmos, quantidade e dimensões dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alquídico alifático na parte externa do estator.; cat 25-metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inox martensítico aisi 420 ou abnt 420; retífica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 25 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 25 -ensaios: resistência química de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 25 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transportar, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário. o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaiatuba

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL

2393	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia ; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de alinhamento de automóvel., Serviço de borracharia; conserto de pneus de automóvel; com fornecimento do material necessário., Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de automóvel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda., Serviço de alinhamento de caminhão., Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo., Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada, Serviço de vulcanização de pneu; caminhão	PREGÃO PRE04/2017	0,00	0,00	7.095,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL

1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN		TOMADA DE 02/2018	0,00	4.400,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.					
2065	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	. SERVIÇOS DE POSTAGENS. . Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - Link Dedicado - Prorrogação do contrato nº 19/2015 por 12 meses - E.L Garcia Ltda EPP - 6/12 para o exercício 2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.412,23
					PREGÃO PRE60/2015		0,00	4.549,76	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
45	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte de funcionários da Autarquia.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	43.930,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903988.041100000 - GERAL									
1181	1191/2018	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	459,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
23	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120.483,84	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL									
2029	166/2017	069.259.182/0001-16	766 - CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LT	. Bureta digital continua; capacidade de 50 ml; volume dispensado por giro 5000 microlitro de 0 a 50 ml; adaptadores rosqueáveis para frasco reagente; precisão de 0,01 ml; alimentação com bateria alcalina para ± 200 horas; leitura no visor digital; manual de instruções em português; fornecida por representante autorizado ou pelo próprio fabricante. Dispensador de líquidos; para dosagem de reagentes e soluções; parte de contato com líquido deveria ser em vidro borossilicato; cerâmico; platinoirídio; ETFE (Etileno Tetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com tampa de segurança; resistente a solventes; ácidos e bases; com graduação e volume ajustável de 1. Agitador magnético; com aquecimento; placa de aquecimento em vitrocerâmica; aquecimento de 5°C a 550°C aproximadamente; velocidade de 60 a 1150 rpm aproximadamente; dimensões aproximadas da mesa: 5" x 7" (10.8 x 19.7 x 28mm); controlador e indicador d	PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	4.800,00
2410	116/2018	013.370.867/0001-80	5997 - WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB		PREGÃO PRE82/2018		0,00	36.191,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:33:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO MICRO PROCESSADO E INCUBADORA MICROBIOLÓGICA					
SUBTOTAL							24.967,00	373.331,45	347.196,30
TOTAL							24.967,00	373.331,45	347.196,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2018