



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:31:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5861 - FICHA									
1	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0182854 -55, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0191622 -30, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0354447-62, AMORTIZAÇÃO CONTRATO 0354457-99			0,00	0,00	75.064,25
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100341	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, JUROS CONTRATO 0182854 -55, JUROS CONTRATO 0191622 -30, JUROS CONTRATO 0354447-62, JUROS CONTRATO 0354457-99			0,00	0,00	138.293,67
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100367	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 089 - LEADER TRAINING		/0	120,00	120,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA									
100366	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. REF. VEICULO FORD/CARGO 2422 E PLACA DMN3445, CONFORME PROCESSO Nº 23.137/17.		/0	130,16	130,16	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	20.521,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
197	54/2017	069.001.378/0001-06	4871 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP			PREGÃO PRE51/2017	0,00	0,00	906,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:31:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
198	54/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -411 ; modelo km 2530; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor embalagem., Características gerais (cor do cartucho de impressao: tricolor; tecnologia de impressao: jato de tinta; smart printing; oferece imagens nítidas e precisas; rendimento por pagina (cores): 330 paginas por cartucho); compatibilidade (hp desk jet ink advantage 1115; hp deskjet ink advantage 2136 all -in-one; hp deskjet ink advantage 3636 all -in-one; hp deskjet ink advantage 3836 all -in-one; hp deskjet ink advantage 4536 all-in-one; hp deskjet ink advantage 4676 all-in-one)	PREGÃO PRE51/2017		0,00	0,00	220,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
102	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrant e; conse, Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio b iodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, a lcalinizantes; co, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maq uinas industriais de lavanderia; composto de alqui benzeno, sulfonato, tripolifosfa to, silicato e carbon, Fianela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm, na cor branca; embalado de forma apropriada.	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	510,54
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
118	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Adaptador; pvc rigido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt -nbr 5647/2007. luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 300 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	1.936,00
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	906,24	0,00
411	27/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. madeirte plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.800,00	0,00
419	161/2016	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betu	PREGÃO PRE36/2016		0,00	597,00	0,00
420	28/2017	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 100 mm; co	PREGÃO PRE25/2017		0,00	78,00	0,00
457	28/2017	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 250 mm; co	PREGÃO PRE25/2017		0,00	158,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
541	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E		PREGÃO PRE55/2017		14.536,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:31:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
542	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 50,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 95,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 95,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 16,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm	PREGÃO PRE55/2017		14.353,00	0,00	0,00
543	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; ate, Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm . Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 18 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE66/2017		295,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
378	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3-n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	1.680,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
169	115/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Peca de reposicao para retroescavadeira, sapata de desgaste superior, cod. 123/06189, retro JCB 214E 3C, Peca de reposicao para retroescavadeira; sapata de desgaste inferior; cod. 123/03215, retro JCB 214E 3C, Peca de reposicao para retroescavadeira; cabo trava de lanca; cod. 910/48400; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	645,60
465	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.		PREGÃO PRE14/2017		0,00	1.838,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k					
539	470/2018	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador inferior r; cod 339/01018 ; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE47/2017		0,00	1.000,00	0,00
540	541/2018	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	. Registro Esfera Alavanca 4 pol	DISPENSA D /0		1.620,00	0,00	0,00
546	131/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. retentor codigo t218484	DISPENSA D /0		1.992,00	0,00	0,00
547	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		40,00	0,00	0,00
				. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE35/2017		4.140,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
544	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat efr - conserto de fonte de alimentacao com flutuador, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - substituiçao do cristal	CONCORRÊNC2/2017		712,79	0,00	0,00
545	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 20 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 20 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas e das ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 20-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituiçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituiçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6155. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 20-substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 20 - substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (plastico ou metalico); sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 20 -embalramento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 20-metallizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebabilar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 20 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 20 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com	CONCORRÊNC5/2017		7.690,00	0,00	0,00

				<p>frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio, cat 20 -embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba</p>			
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA							
466	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE87/2017	0,00 598,00 0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000.27 - FICHA							
496	310/2018	004.224.561/0001-25	5535 - LEADER TRAINING CONS, ASSE, TREIN E	, Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laboratorio de aguas; conforme relatorio anexo.	DISPENSA D /0	0,00 6.000,00 0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL							
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA							
495	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO /0	0,00 0,00 1.000,00	
03.01.01.17.512.0062 -							
03.01.01.17.512.0062.2125 -							
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO							
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL							
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6009 - FICHA							
3542	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, .. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao de ioxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE29/2017	0,00 100,00 0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO							
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL							
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA							
2455	18/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, .. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (m	PREGÃO PRE18/2017	0,00 0,00 21.420,00	
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, .. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017	0,00 0,00 19.600,00	
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, .. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.:especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017	0,00 0,00 9.906,00	
3690	0/0	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		PREGÃO PRE25/2017	0,00 0,00 16.875,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:31:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6009 - FICHA									
3279	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	.., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	1.169,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.6013 - FICHA									
3497	3859/2017	009.324.964/0001-60	5735 - SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA & CIA LTD	.., consertos e recuperacao dos armarios do refeitório e da copa; localizados no escritorio central do saae; conforme detalhamento em arquivo anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	2.580,00	0,00
3498	3860/2017	009.324.964/0001-60	5735 - SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA & CIA LTD	.., consertos e recuperacao dos armarios do refeitório e da copa; localizados no escritorio central do saae; conforme detalhamento em arquivo anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	2.210,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000.6015 - FICHA									
3649	3858/2017	066.747.627/0001-19	147 - NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE	.., Transmissor de nivel ultrassonico; especificacoes: medicao de nivel, volume, medicao de vazao em canal aberto; material do transdutor: pp; tipo 0,2 - 4,0 metros; montagem: rosca bsp; alimentacao/certificado: 4-20 ma + hart; grau de protecao: ip 68 / nema 6; cabo integral com 5,0 metros; compensacao de temperatura integrado; sensor e automatico; precisao: +/- 0,25%; angulo de abertura: 5 a 7; linearizacao de 32 pontos; deve acompanhar um controlador multi-parametros com as seguintes caracteristicas: entrada: canal unico para sensor unico; saida: display + 1 rele + 1 corrente e de saida; alimentacao/certificado: 85 -255 v ac; grau de protecao: ip 65/nema 4x; montagem em superficie, parede ou pedestal; indicacao por display lcd 128 x 64 com backlight; parametrizacao local atraves do teclado frontal; funcao programacao completa; medicao de nivel, medicao de vazao em canal aberto; circuito eletronico microprocessado; repetibilidade 0,2% do fundo de escala; resolucao 1 mm p/range ate 2m, 5 mm	DISPENSA D	/0	-0,08	5.026,16	0,00
SUBTOTAL							45.628,97	25.821,56	308.067,96
TOTAL							45.628,97	25.821,56	308.067,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/03/2018 11:31:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2018