



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100296	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 635 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP		/0	275,14	275,14	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100295	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 63 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP		/0	101,66	101,66	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000.19 - FICHA									
204	0/0	428.590.798-40	5864 - LINCOLN DOS SANTOS PRADO	, Exoneração de funcionário. Saldo de salário - 17 dias.	OUTROS/NÃO		1.400,74	0,00	0,00
210	0/0	181.240.088-84	5865 - JERRY SOARES SECKLER ALBERTIN	, Exoneração de funcionário. Saldo Salário 17 dias R\$635,13 - Desconto faltas injustificadas R\$523,04., Exoneração de funcionário. Extra 50% - 5 horas.	OUTROS/NÃO	/0	160,96	0,00	0,00
214	0/0	016.961.788-27	5866 - WANTUIL ALVES FERNANDES RIBEIRO	, Exoneração de funcionário. Hora extra 50% - 26., Exoneração de funcionário. Hora extra 100% - 12.	OUTROS/NÃO	/0	1.743,63	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000.19 - FICHA									
205	0/0	428.590.798-40	5864 - LINCOLN DOS SANTOS PRADO	, Exoneração de funcionário. Férias vencidas 15 dias., Exoneração de funcionário. Férias proporcionais 2/12.	OUTROS/NÃO	/0	1.647,93	0,00	0,00
211	0/0	181.240.088-84	5865 - JERRY SOARES SECKLER ALBERTIN	, Exoneração de funcionário. Férias vencidas - 30 dias., Exoneração de funcionário. Férias proporcionais 2/12.	OUTROS/NÃO	/0	1.312,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000.19 - FICHA									
207	0/0	428.590.798-40	5864 - LINCOLN DOS SANTOS PRADO		OUTROS/NÃO	/0	205,99	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	0/0	181.240.088-84	5865 - JERRY SOARES SECKLER ALBERTIN	, Exoneração de funcionário. 13º salário 1/12. , Exoneração de funcionário. 13º salário 1/12.	OUTROS/NÃO	/0	93,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000.19 - FICHA									
206	0/0	428.590.798-40	5864 - LINCOLN DOS SANTOS PRADO	, Exoneração de funcionário. 1/3 de férias proporcional.	OUTROS/NÃO	/0	137,33	0,00	0,00
212	0/0	181.240.088-84	5865 - JERRY SOARES SECKLER ALBERTIN	, Exoneração de funcionário. 1/3 férias vencidas., Exoneração de f uncionário. 1/3 férias proporcionais.	OUTROS/NÃO	/0	437,58	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.940,98	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	16.704,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000.23 - FICHA									
194	68/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servicos de tapacaria; veículos leves.	PREGÃO PRE65/2017		-975,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA									
96	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62	PREGÃO PRE08/2017		0,00	217,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
98	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	3.339,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
77	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo, Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente e. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os c opos d. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela chole raesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pemilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com p alma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Papel toalha branca; gofrado; inte rfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resis tente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confe	PREGÃO PRE76/2017		0,00	62.000,00	0,00
203	186/2018	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	. Tubo pvc rígido pb p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; adaptador pead 63x2, Tubo Nylon 6 x 4 mm, Tubo Nylon 8x6mm	DISPENSA D	/0	1.155,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
126	24/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Correira dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fio s de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente, Correira dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de polies ter; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resiste nte, Correira dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliest er; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis, Correira dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliest er; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis, Correira lisa perfil B 68 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de c	PREGÃO PRE22/2017		0,00	3.966,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
104	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE35/2017		0,00	2.624,00	0,00
106	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4 120; Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa do tanque hidraulico cod 14x 60 31130;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	622,00	0,00
148	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao para retroescavadeira; marcador temperatura; cod 704/50099; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	93,00	0,00
156	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.		PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.140,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 128/c8166; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	66,00	0,00
171	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00176; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE14/2017		0,00	696,00	0,00
185	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira do radiador; cod 1 290076; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; retrovisor; cod at 157226; john deere 310 k	PREGÃO PRE06/2017		0,00	109,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
70	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento. Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diâmetro. X 80cm de comprimento, Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aço reforçado., Facao com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aço de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e espessura de 2,5mm de espessura; 14 polegadas., Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintado; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira., Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diâmetro., Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diâmetro externo nominal 350 mm ; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diâmetro nominal do furo 25 mm, 2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo ; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg;	PREGÃO PRE27/2017		0,00	484,50	0,00
81	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latão macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas., Disco lixa; diamantado; com diâmetro de 110mm; com diâmetro do furo central de 20mm; do tipo lixa; corte; seco; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de cerâmica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Picareta; em aço; ponta e patas estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado de 2,647 kg sem embalagem.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	812,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
159	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 27 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 27 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 27-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr	CONCORRÊNCIAS/2017		0,00	16.040,00	0,00

				6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogerio liquido., cat 27- substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 27 -substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 27 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensões, numero de dutos de ventilação e largura dos mesmos, quantidade e dimensões dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactação atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderência nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactação do núcleo por processo térmico, pressão mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de indução no pacote para detectar possíveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alquídico alifático na parte externa do estator., cat 27 -metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inox martensítico aisi 420 ou abnt 420; retificação posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional., cat 27 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor; com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 27 -ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medição da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 27 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário. o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do saae indaiatuba					
202	179/2018	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	. Serviço de recuperação de cilindro macaco hidráulico; cromo de haste; brunimento de camisa; troca de vedação.	DISPENSADA	/0	990,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
93	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	. Retificação completa de motor partida; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retificação completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retificação completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE39/2017		0,00	2.300,00	0,00
155	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Serviço de funilaria e pintura em veículos de linha pesada; camião nhao.	PREGÃO PRE32/2017		0,00	367,50	0,00
161	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutenção elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo. Manutenção elétrica em caminhões: curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	10.380,00	0,00
209	68/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 194/2018 PEDIDO 132/2018, PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL, REF. SERVIÇOS DE TAPEÇARIA; VEÍCULOS LEVES.	PREGÃO PRE65/2017		975,00	975,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000.27 - FICHA									
186	114/2018	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	. Participação do laboratório de águas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiência (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestão da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	DISPENSADA	/0	0,00	629,00	629,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Dígita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
27	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação dos editais que contem verba do Governo Federal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	165,20	0,00
03.01.01.17.512.0062 -									
03.01.01.17.512.0062.2125 -									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6009 - FICHA									
3594	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. . Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	660,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6009 - FICHA									
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. . Fornecimento de frutas legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	782,40
3505	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. . Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de co r cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e mate riais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96;. Farinha de mandioca temperada; g oradura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas;. Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausenci a de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; valid ade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico tr ansparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 2 2 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedim entos administrativos determinados pela anvisa;. Milho verde; em conserva; simples; grao s inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de a proximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; deven do ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condicoes deverao esta r de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a v erificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa;. orégano; seco; pacote de 200 gramas. Po p/preparo de gelatina; sabor limao; compo sto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta. corantes ar tificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umid ade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicio nado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao r dc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa;. Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponant e; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permit idas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a co ntar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condico es deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa;. Po p/preparo de gelatina; sabor uva; co mposto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes arti ficiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umid ade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada ca ixinha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa;. Sal; refi nado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e	PREGÃO PRE24/2016	0,00	4.292,20	0,00	

				suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega a os procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituido de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresen tacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com aproximad amente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado; com validade minima d e 15 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com (re s.04/88, do cns/ms), (port.451/97, do svs/ms); e (reso.rdc.273/05)e(res.12778,da cnpa/ ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; c om teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado e m saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a conta r da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificac ao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA								
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	.. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	15.568,80
3690	0/0	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	.. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017	0,00	8.437,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6009 - FICHA								
2499	37/2017	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	.. Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elas tico e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; m eio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46.	PREGÃO PRE34/2017	0,00	840,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6009 - FICHA								
3508	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	.. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; prove niente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobet	PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	1.878,00
3510	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	.. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	2.034,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.6013 - FICHA								
2750	0/0	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP	.. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017	0,00	7.109,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.6013 - FICHA								
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	445,51



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/01/2018 09:46:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
SUBTOTAL							9.662,10	146.727,43	22.045,11
TOTAL							9.662,10	146.727,43	22.045,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS