



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2018 09:16:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 23 de Julho de 2018

03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

100655	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 214 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	3.137,41
100656	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 214 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	8.627,88
100678	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 267 E 268 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI		/0	0,00	0,00	4.075,42
100694	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - JULHO/2018		/0	33.676,90	33.676,90	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO

1130	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. RECURSO ESTADUAL REF. AO CONTRATO FEHIDRO Nº 171/2017 - CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL.	CONCORRÊNCIA	02/2018	0,00	16.719,80	0,00
------	-----	---------------------	--	--	--------------	---------	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

1931	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE	05/2017	0,00	3.276,50	0,00
1949	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao allison c-4, api gi-4, nh 410b; isso vg 32/46; zf te -ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere j20c	PREGÃO PRE	05/2017	0,00	1.323,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

1385	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE	23/2017	0,00	0,00	880,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	---------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	4.860,37	2.036,25
----	-----	---------------------	--	--	------------	---------	------	----------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2018 09:16:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1433	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Fornecedor de frutas, legumes e verduras. , Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE18/2018		0,00	0,00	3.225,93
1687	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de r anco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco co m 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de aco rdo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedime, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituid o de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidad es e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade mi nima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de	PREGÃO PRE29/2017		0,00	0,00	4.316,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	12.000,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.882,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1801	1859/2018	046.962.593/0001-78	382 - BALANÇAS BORDON LTDA	, Prato; raso; branco; redondo; em porcelana; medindo no minimo 24 cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.099,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1845	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Agua s anitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Cop o plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material at oxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d, Ins eticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antider rapante; nas cores verde ou amarela; co, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com ganch o; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucio nal; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Vassour a de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa pl astica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de ai, Dispenser para pa pel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira linha (abs); com v isor para visualizacao do nivel do p	PREGÃO PRE08/2017		0,00	1.200,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.663,85	842,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2018 09:16:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1605	56/2018	014.262.733/0001-09	3867 - A.R.I. BRASIL IND., COM., IMPORT. E EXPO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec . Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total	PREGÃO PRE27/2018		0,00	0,00	2.653,00
1731	1856/2018	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E	. Arame farpado; rolo 500 metros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
1737	1858/2018	007.002.517/0001-69	3517 - M & C COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS	. mangueira hid 2at 3/4, mangueira hid 2at 7/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
1849	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; com forme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser forne	PREGÃO PRE19/2018		0,00	9.650,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
1658	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Motor completo para Compactador Dynapac LT 6000	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	2.020,84
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1570	49/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; isolamen to ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	201,00
1726	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Caixa metalica para montagens eletricas, ip -54, (800 x 500 x 250) mm ; de sobrepor; especifica para montagens eletricas; grau de protecao: ip -54; caixa em chapa de aco carbono de 1,25 mm (abnt); porta com borracha de vedacao e abertura minima de 120 grau em chapa de aco carbono de 1,50 mm (abnt); flanges superior e inferior removivel e com borracha de vedacao em chapa de aco carbono de 1,25 mm (abnt) ; placa de montagem removivel em chapa de aco carbono de 1,90mm (abnt) fecho me talico lingueta tipo fendia; pontos de aterramento na placa de montagem e na porta ; tratamento: fosfatizacao anti -ferruginoso; pintura: eletrostatica epoxi na cor cinza ral 7032 -(c aixa); eletrostatica epoxi a po na cor laranja ral 2003 (placa de montagem); dimensoes (minimas): altura = 800 mm, largura = 500 mm e profundidade = 250 m m; atendimento: norma abnt/nbr -iec - 62208.. Transformador isolador; potencia: 500va; tensao de entrada: 220v/380v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: aco sil icio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: i p-00; impedancia a 115°c: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vaz io: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Plugue; tipo femea; tipo profissional reforcado; no vo padrao brasileiro; sendo 02 polos + terra; monofasico; material externo termoplastico ; material interno cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., Plugue; tipo macho; tipo profissional reforcado; novo padrao brasileiro; sendo 02 pinos + terra; monofasico; materi al externo termoplastico; material interno cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., P eca de reposicao; resistencia: 900 watts, 230 volts; para aplicacao em cafeteira eletrica.;.:Obs: resistencia marca inbal; especifica para cafeteira inox marca monarcha; modelo mstp3; capacidade 7; tensao eletrica 220 volts; potencia 1500 watts., Micro chave com a tuador acionado por botao; tensao nominal 250vca/60hz; corrente nominal (maxima) 16a; temperatura operacional 85°c; grau de protecao ip40; protecao contra choques e letricos classe 0; resistencia ao calor e ao fogo nivel 2; tensao de impulso nominal (minima) 1,5kv; velocidade de operacao no pino atuador 0,05mm/seg minimo a 1m/seg maximo; material (involucro) poliamida; material (pino atuador) poliamida; material (lamina movel) cobre berilio; material (contatos) liga de prata; material (botao) latao niquelado; material (rolete do botao) aco zincado; atendimento as normas abnt/nbr -iec 61058-1 e norma din 41635., Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com gui a; diametro nominal 3" (75mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; imper meavel; atendimento normas abnt/nbr -15715; abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr -14692., Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com gui a; diametro nominal 4" (100mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr-15715; abnt/nbr-13897; abnt/nbr-13898 e abnt/nbr-14692., Caixa de passagem de sobrepor; tamanho aproximado de 350 x 379 x 88,5 mm; entradas para as bitolas de 25 e 32 mm, para instalacao dos eletrodutos roscaveis; no fundo existem pastilhas destacaveis para acoplamento dos eletrodutos; nas laterais existem posicionados res para abertura com serra tipo copo; possui tambem marcacao de corte para encaixe das canaletas de 20 x 50 mm nos quatro lados; indicacao de posicao de montagem inscrita no fundo (para cima); sao fixados na parede por meio de 5 pontos (1 central superior) no fundo da caixa; acompanha 4 parafusos para fixacao da caixa na parede; parafuso 4, 2 x 32mm com bucha s-6 - zincado; tampa cor branca opaca, fixada por meio de 4 parafusos: 4,2 x 19mm - niquelados; normas de referencia: nbr 5410 - instalacoes eletricas de baixa tensao; nbr iec 60670 - caixas para instalacoes eletricas fixas para usos domesticos e si milares; material em pvc isolante e antichama., Peca para manutencao de compressor d e ar; pressostato, Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	7.540,00

modelo A6512W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A7520W., Receptaculo para lampada; rosca e40; material porcelana; atendimento normas abnt/nbr -iec 60598 e abnt/nbr 15129., Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; tensao nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812-1; abnt/nbr-iec 508.

03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL

1315	1316/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; sendo lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; tamanho 0,4 x 0,4 cm; potencia 15w; tensao 4v; acompanha suporte plastico e cabo; para turbidimetro portatil 2100p marca Hach, Peca de reposicao; sendo detector de luz 90 graus; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach, Peca de reposicao; sendo pe de borracha; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.330,86
------	-----------	---------------------	----------------------------	---	------------	----	------	------	----------

1514	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓRI	. Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha e smerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto., Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cubeta em quartzo; caminho optico de 10mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	520,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

1697	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; engrenagem; cod 450/10215 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 911/12400 ; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	196,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------

1727	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela; apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo :gm montana conquest 1.4 flex 2008/2009	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	45,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	-------

1796	1908/2018	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Coxim Escape Uno, Abracadadeira 89 -1, Junta Escapamento, Tubo de Coligamento, Silencioso Traseiro, Silencioso Intermediario, Anel do Escapamento	DISPENSA D	/0	0,00	1.340,30	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

1803	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Manete; aplicacao moto honda 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Pedal partida; aplicacao moto honda cg 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, kit de embreagem; aplicacao moto honda cg 125/150; disco; plato; separador	PREGÃO PRE14/2018		0,00	461,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------

1807	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; retentor; cod 907/50200 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; rolamento; cod 907/52200 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide; cod: 716/30255 ; jcb 214e 3c, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro sedimentador; cod 32/908400 ; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	621,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

1808	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/ 105200; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	527,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

1838	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; parafuso cod 02090 11265;, Peca reposicao maquina komatsu d 61; porca cod 02290 11219;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	142,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

1960	2079/2018	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero original 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para o veiculo gm montana 1.4 flex ano 2008., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para o veiculo renault logan 1.6 flex 8v; ano 2008/2009., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos vw santana 2.0 mi ano de 2002 a 2005; vw kombi 1.4 mi total flex ano de 2006 a 2011; vw gol 16v 1.0 mi ano de 1998 a 2000; vw gol 1000 ano 1995., Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908615; (PSL280 - PH3976 - W950/16 - DFOT6731BA - 81035900); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 71028; (PSL900 - PH2821C - W934 - 2654403 - 1447048), ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 905411880008; (PSL962 - PH5443 - W962 - 3873022 - 6106841); ou similar, Filtro de ar interno; asr 807 ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; psl 332; 26300-42040 ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 397804 0; (PSC75 - FBD-3621); ou similar, Filtro de combustivel; diesel; genuino; de primeira linha; para o veiculo iveco daily 70 -13; ano 2006; numero original 1908547; psc 494 opu similar., Filtro de combustivel; diesel; de primeira linha; para veiculo ford cargo 81 6; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar., Filtro de oleo; numero original 79 1440087064; (BT237); ou similar, Filtro primario externo 32/915802 N; para retroescavadeira serie 3 214/E; ARS 7109 ou similar, Filtro secundario interno 32/915801; para retroescavadeira serie 3 214/E; ASR 806 ou similar, Peca de reposicao para caminhao; filtro de ar; aplicacao caminhao iveco 230 e 24 ano 2011; cod original para referencia n° 503104436., Peca de reposicao para caminhao; pre filtro diesel; aplicacao caminhao iveco 230 e 24 ano 2011; cod original para referencia n° 1908547., Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; para jcb 3c plus; numero original 320/07394., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para jcb 3 c plus; numero original 320 /04133., Filtro blindado;	DISPENSA D	/0	0,00	7.224,74	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

para oleo lubrificante; numero original 0466115561h; psl 545 ou similar., Filtro de ar; numero original 4e129620a; arl 6080 ou similar

03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL

1559	61/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste cur ta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenar ia., Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aço reforçado., Prego com cabeça; em aço galvanizado; medindo 15mm x 18mm;pacote d e 1 kg, Prego com cabeça; em aço galvanizado; medindo 15 x 15.;Pacote de 1 kilo, Prego; com cabeça; em aço galvanizado; medindo 22mm x 48mm; pacote de 1 kg	PREGÃO PRE32/2018	0,00	0,00	(Página: 269,70)
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	------------------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL

4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	OUTROS/NÃO	0,00	242,87	0,00
---	-----	---------------------	--	---	------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL

44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.	PREGÃO PRE84/2016	0,00	0,00	156.870,60
----	-----	---------------------	---	---	-------------------	------	------	------------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL

1676	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; volta gem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minim a: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017	0,00	1.200,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL

1659	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutenção preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ médio porte, marca dynapac, modelo lt 6000, incluso no custo, oleo 02 te mpos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáveis para a realiza ção dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE01/2017	0,00	0,00	176,40
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	--------

1761	109/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza çao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE01/2017	0,00	0,00	1.305,36
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL

1172	29/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA MIRIM - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	278.837,63
------	---------	---------------------	---	--	---------------	------	------	------------

1173	30/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA PIRAI - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	84.871,24
------	---------	---------------------	---	--	---------------	------	------	-----------

1288	26/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI NOVO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	57.901,98
------	---------	---------------------	---	--	---------------	------	------	-----------

1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	88.213,10
------	---------	---------------------	---	--	---------------	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2018 09:16:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1968	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 2 - 8/12 PARA EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176.708,96
1971	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CPFL - ETA 3 PIMENTA - JUNHO/2018 . CONTA DE ENERGIA BAIXA TENSÃO - REF. JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.138,70
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	285,71
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
19	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, exercício 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-16.531,46	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
23	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.489,56	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL									
3717	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293/17.	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	17.649,79
3718	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2360/17.	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	19.399,45
SUBTOTAL							17.145,44	221.501,79	965.402,00
TOTAL							17.145,44	221.501,79	965.402,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2018 09:16:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2018