



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 23 de Março de 2018

03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100403	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 183 STRATEGOS ENG. INF. E CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	3.118,72
100429	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.125 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	13,50	13,50	0,00
100430	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.126 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	175,87	175,87	0,00
100431	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.138 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	40,80	40,80	0,00
100432	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.139 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	76,50	76,50	0,00
100433	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.873 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	60.255,41	60.255,41	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100404	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 183 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	8.576,48
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	----------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA

30	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVAÇAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	3.993.705,88	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	--------------	---------	------	--------------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	3.636,14	0,00
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE	31/2017	0,00	0,00	49.454,08
833	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO PRE	78/2017	4.960,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cafe tradicional; torrado e moido, constituído de ca									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	16.585,10
820	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		86.450,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
518	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	, cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.	PREGÃO PRE51/2017		0,00	0,00	622,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA									
751	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X. Sabonete líquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide;. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fu, Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao;	PREGÃO PRE08/2017		0,00	1.626,12	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
388	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	1.195,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200, Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
145	63/2017	000.946.219/0001-88	1092 - LAO INDÚSTRIA LTDA	. MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X 3/4", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN	PREGÃO PRE60/2017		0,00	0,00	199.599,96
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	1.453,17	927,48
346	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi, Valvula borboleta tipo wafer; para mon	PREGÃO PRE36/2016		0,00	7.574,00	0,00
391	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem devera ser de 20 kg; especificacao de	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	317,20
416	112/2017	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern, Registro de gaveta; co rpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomin	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	2.920,00
421	28/2017	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nom	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	780,00
450	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomin	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	1.250,00
453	28/2017	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nom	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	2.340,00
593	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017		-0,01	517,84	0,00
690	658/2018	019.800.273/0001-49	5886 - IMP CALHAS E COMÉRCIO DE CALHAS LT	. calha coxo; corte 1,20; chapa galvanizada 24mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.510,00
731	667/2018	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. FIO DE NYLON 3,0MM X 196M QUADRADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
745	755/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. adaptador 2 1/2 latao, esguicho tipo bombeiro, pendural trilho	DISPENSA D	/0	0,00	798,00	0,00
746	755/2018	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Mangueira GOG 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	684,00	0,00
755	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Cotov elo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm; 1" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com dia metro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgot o predial;com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	167,40	0,00
761	98/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te soldavel; corpo em pvc rigido; cor marrom; diametro nominal 3 2 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para intalacao predial de agua fria., Luva de p vc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adaptador de pv c rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; co m diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE90/2017		0,00	214,00	0,00
822	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/jei; para cole tor de esgoto; porta/bolsa, dn 100 m	PREGÃO PRE76/2017		2.650,00	0,00	0,00
823	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Carcaça, CMB-18: Carcaça do selo, CMB-18: Selo mecânico, CMB-18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Flange de Sucção, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB-18: Rotor, CMB -18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Conjunto flap, CMB -18: Tampa de enchimento, CMB -18: Válvula de alívio pressão, CMB -18: Respiro, CMB-18: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		17.047,50	0,00	0,00
825	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE82/2017		16.059,31	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
827	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - rotor, cmb 69 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - mancal, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 69 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 69 - anel cadeado, cmb 69 - aperte gaxeta, cmb 69 - eixo em aço carbono, cmb 69 - gaxeta, cmb 69 - anel centrífugo, cmb 69 - bujões = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		10.889,31	0,00	0,00
836	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, CMB -56: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -56: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -56: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -56: ROTOR, CMB -56: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -56: MANCAL, CMB -56: CORPO ESPIRAL, CMB -56: PÉ DE APOIO, CMB -56: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -56: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -56: ANEL CADEADO, CMB -56: APERTA GAXETA, CMB -56: CAIXA DE GAXETA, CMB -56: GAXETA, CMB -56: EIXO EM INOX, CMB -56: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -56: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -56: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -56: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE 7/2018		1.032,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
668	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -33: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -33: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -33: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -33: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -33: ROTOR, CMB -33: MANCAL, CMB -33: CORPO ESPIRAL, CMB -33: PÉ DE APOIO, CMB -33: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -33: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -33: ANEL CADEADO, CMB -33: APERTA GAXETA, CMB -33: CAIXA DE GAXETA, CMB -33: GAXETA, CMB -33: EIXO EM INOX, CMB -33: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -33: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -33: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -33: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	6.454,37	0,00
670	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -34: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -34: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -34: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -34: ROTOR, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -34: MANCAL, CMB -34: CORPO ESPIRAL, CMB -34: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -34: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -34: ANEL CADEADO, CMB -34: APERTA GAXETA, CMB -34: GAXETA, CMB -34: EIXO EM INOX, CMB -34: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -34: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -34: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -34: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	11.294,11	0,00
780	14/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIR	, Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete simples.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	1.003,00	0,00
831	756/2018	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	, Peca(s) de reposicao; para maquina de lavar louca; conforme relatorio em anexo.	DISPENSA D /0		1.390,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
498	69/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento : normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas: abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal: 40a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr-iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 50a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr-iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva b; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm - 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	1.015,00	0,00
499	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	1.206,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
829	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	<p>, Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13x7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65(12W), Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3x10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75(20W).</p> <p>, Rele trifasico de protecao contra falta e sequencia de fase; tensao nominal 220vca/60hz; carcaca material termoplastico; grau de protecao ip 42; fixacao parafuso e trilho din 35mm; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-1, abnt/nbr -iec-1812-1 e abnt/nbr -ul 508., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao: 100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao: 100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca /60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr -8669 e din -43625., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao: 100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm; opcoes com neutro/sem neutro inseridos no mesmo equipamento; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.</p> <p>, Disjuntor termomagnetico em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 800 -1000 a e magnetico ajustavel 4-8 x in; corrente nominal 1000 a; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em latão; liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel.</p>	PREGÃO PRE66/2017		5.846,88	0,00	0,00
830	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	<p>, Fone de cabeca (Headset); tipo tiara; sem fonte de alimentacao e sem unidade amplificadora; protetor auricular em couro; totalmente compativel com terminais telefonicos digitais 2B+D.;Referencia: Marca ZOX, modelo HZ -50., Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes caracteristicas: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campainha eletronica com volume ajustavel em 2 niveis; compa</p>	PREGÃO PRE66/2017		4.940,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903030.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903030.041100000.23 - FICHA									
623	137/2017	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	<p>, Fone de cabeca (Headset); tipo tiara; sem fonte de alimentacao e sem unidade amplificadora; protetor auricular em couro; totalmente compativel com terminais telefonicos digitais 2B+D.;Referencia: Marca ZOX, modelo HZ -50., Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes caracteristicas: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campainha eletronica com volume ajustavel em 2 niveis; compa</p>	PREGÃO PRE26/2017		0,00	1.178,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
358	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	500,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
834	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com c ertificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE37/2017		1.170,00	0,00	0,00
835	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; dat , Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boro ssilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessur a da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento d e Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integ ridade do Produto; Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa d e rosca; translucido; que nao apresente auto -fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao se r acompanhados de laudos de analises., Acido acetico glacial pa; reagente acs; numer o cas 64-19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; sol ucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE09/2017		5.894,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
243	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORT. E EX	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa radiador cod 14x 03 11140;	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	19,50
485	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li nha; para o veiculo renault logan 1.6 flex 8v; ano 2008/2009.. Filtro blindado; para oleo lubr ificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 71028; (PSL900 - PH2821C - W934 - 2654403 - 1447048), ou similar	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	318,00
486	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, Filtro de oleo hidraulico; numero original N9025; (PSH025); ou similar	PREGÃO PRE73/2017		0,00	0,00	576,00
699	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Cabo velocimetro; aplicacao moto honda bros 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	67,00	0,00
714	165/2017	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIR	, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro de combustivel; cod re 509031; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro oleo de motor; cod re 504836; john deere 310 k	PREGÃO PRE47/2017		0,00	418,00	0,00
715	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao para retroescavadeira; filtro oleo transmissao; c od at 179323; john deere 310 k	PREGÃO PRE47/2017		0,00	246,00	0,00
732	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 834/00685; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; mangueira de succao hidraulica; cod 834/10756; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE06/2017		0,00	906,00	0,00
739	760/2018	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, CILINDRO MESTRE.	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
741	761/2018	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, Silencioso traseiro, Silencioso Intermediario, Anel Escapamento, Abracadeira 89-1	DISPENSA D	/0	0,00	545,08	0,00
782	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	, Oleo lubrificante; mineral; multivisco; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Deterg ente automotivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteri stico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavage m de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido viscoso na cor vinho o; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instru cao normativa n -8 de 16/01/2002 ma.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	2.922,50	0,00
801	831/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PARABRISA..									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000.25 - FICHA									
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	155.936,08
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA									
750	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	5.862,40	0,00
771	741/2018	027.566.671/0001-70	5889 - JGTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI - M	, Contratacao de empresa tecnica especializada em servicos de remo cao e reinstalacao de unidades condensadoras de ar condicionado.	DISPENSA D /0		0,00	7.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
667	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -33: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -33: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -33: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -33: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -33: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -33: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -33: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -33: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -33: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -33: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -33: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -33: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.539,74	0,00
669	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -34: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -34: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -34: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -34: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -34: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -34: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -34: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -34: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -34: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -34: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -34: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -34: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -34: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -34: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	4.088,63	0,00
821	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-18: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -18: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -18: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -18: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -18: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -18: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -18: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -18: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -18: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -18: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -18: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -18: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -18: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -18: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -18: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		4.560,69	0,00	0,00
824	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE82/2017		4.557,25	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
826	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 69 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituicao obrigatório, cmb 69 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 69 - embuchamento do mancal l.a, cmb 69 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 69 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 69 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 69 - revestimento ceramico, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte , CMB -56: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -56: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -56: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -56: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -56: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -56: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -56: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -56: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -56: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -56: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -56: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -56: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -56: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -56: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017	3.170,48	0,00	0,00	
828	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat efr - revisao geral do equipamento	CONCORRÊNC2/2017		223,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
530	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	550,00
695	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE39/2017		0,00	740,00	0,00
697	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	350,40	0,00
698	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	432,00	0,00
700	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	120,00	0,00
702	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	168,00	0,00
779	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	2.566,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
817	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 31 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 31 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramental de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 31-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo; substituaçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituaçao da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr	CONCORRÊNC5/2017	21.500,00	0,00	0,00	

818

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 31- substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 31 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estat orico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, qua ntidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a c ompactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas c om verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dieletrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperad as com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao m ecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar pos siveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer o xido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 31 -substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 31 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;ateamento do eixo; r evestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior , resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polime nto posterior; retrada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 31 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor com classe de qualidade do balanceamen to g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamen to residual; cat 31- ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resi stencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento d o estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qua lidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertica l e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise d e vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 31 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adeq uadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total respons abilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu re tomo, sendo que o local de retrada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba , cat 22 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esterografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 22 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos içao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 22-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituiçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 22- substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 22 -substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre prio rizando a originalidade do equipamento), cat 22 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimens oes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blo cos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as ca racterísticas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; dese mpeno de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas p or sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez diel etrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensio nal; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 22-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;ateamento do eixo; revestimento das regio es com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retrada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 22 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 -

CONCORRÊN5/2017

11.140,00

0,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.890,45
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA									
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, .. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	19.600,00
03.01.99.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903912.041100000.6013 - FICHA									
2972	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, .. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba (estacionaria) para lancamento maximo de 20mts³ por servi, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba com mastro articulado (lanca); para lanc	PREGÃO PRE58/2017		0,00	450,00	0,00
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA									
3285	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, .. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	3.910,00	0,00
SUBTOTAL							289.447,89	4.213.334,13	1.639.786,70
TOTAL							289.447,89	4.213.334,13	1.639.786,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/03/2018 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 23 de Março de 2018