



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000.19 - FICHA									
1091	0/0	334.331.348-39	5916 - EMERSON BARBOSA BRASIL	, SALDO DE SALÁRIO - 01 DIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,87
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000.19 - FICHA									
1093	0/0	334.331.348-39	5916 - EMERSON BARBOSA BRASIL	, FÉRIAS PROP. - 1/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,17
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000.19 - FICHA									
1092	0/0	334.331.348-39	5916 - EMERSON BARBOSA BRASIL	, 13º SALÁRIO - 3/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,52
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000.19 - FICHA									
1094	0/0	334.331.348-39	5916 - EMERSON BARBOSA BRASIL	, 1/3 FÉRIAS PROP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,72
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	2.124,47	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
3333	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	10.303,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	33.750,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
1197	130/2017	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo officio ; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria, modelo saco; em offset, pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.		PREGÃO PRE20/2017	2.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000.23 - FICHA									
802	748/2018	007.421.409/0001-20	5820 - LINKSAN TECNOLOGIA LTDA ME	. Software Antivirus para Estação e Servidor - Aquisição		DISPENSA D /0	0,00	0,00	225,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA									
238	37/2017	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Jaqueta masculina; impermeavel; forrada; com enchimento; com capuz; cor azul marinho; bolsos laterais; bordado logotipo do saae do lado esquerdo; tamanho m. Jaqueta masculina; impermeavel; forrada; com enchimento; com capuz; cor azul marinho; bolsos laterais; com bordado logotipo do SAAE do lado esquerdo; tamanho gg. Botina de seguranca; sem bico; com cano acolchoado; com elastico (sem cadarco); nº 39. Botina de seguranca; sem bico; com cano acolchoado; elastico (sem cadarco); nº 42.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	837,00
246	37/2017	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose) ; cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho P; largura ombro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho M; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de ombro ao quadril 68 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho G; largura ombro ao ombro 52 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho GG; largura ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	1.080,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM			PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	769,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
338	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec . Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aço inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aço carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	5.940,00
758	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 150 mm; co; Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; f abricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor branca; kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plastico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entr, Conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao; com pontas do tipo espigao de 1/2".	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	2.673,00
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	800,04	0,00
1010	24/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Correia dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis. . Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis. . Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente. . Correia lisa perfil B 55 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de c, Correia dentada perfil 5 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente	PREGÃO PRE22/2017		0,00	2.009,40	0,00
1122	130/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	2.500,00	0,00
1183	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ C	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem devera ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE 9/2018		7.857,50	0,00	0,00
1188	141/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE28/2017		180,00	0,00	0,00
1189	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Uniao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Cotovelo; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial.	PREGÃO PRE13/2018		880,00	0,00	0,00
1192	81/2017	013.914.027/0001-31	5350 - HIDROLUX - INDUSTRIA E COM DE MAT H	. Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser, Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueavel; com diametro nominal, Curva; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal	PREGÃO PRE76/2017		212,00	0,00	0,00
1193	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca, para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Niple duplo com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		476,50	0,00	0,00
1194	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE28/2017		955,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1196	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Luva de correr para tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizado a em instalacoes prediais de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.					
				. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; com, Luva de reducao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm 3/4"; com, Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes pr		PREGÃO PRE76/2017	718,20	0,00	0,00
1198	15/2018	006.112.448/0001-83	5892 - CONTA CERTA HIDROMETROS LTDA - ME	. Hidrometro qn 1,5 m3/h x 3/4" com relojoaria em cobre e vidro; especificacao: medidor velocimetrico; unijato; vazao nominal (qn) 1,5 m3/h x diametro nominal (dn) 3/4";-diametro nominal: 20 mm (3/4");;-vazao maxima: 3,0 m3/h		PREGÃO PRE11/2018	8.150,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
1191	1090/2018	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. motor completo gasolina 16 hp para maquina cortadora de piso		DISPENSA D /0	1.990,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
1184	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.		PREGÃO PRE31/2017	118,00	0,00	0,00
1185	34/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Fita isolante; de borracha autofusao; classe de temperatura 140° ; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.		PREGÃO PRE31/2017	762,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA									
1190	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem		PREGÃO PRE08/2017	175,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
488	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Alcool etilico PA; aspecto fisico liquido limpido; incolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5%gl; formula quimica c2h5. Glicerina liquida P.a. Acs, C3h8o3, Pm 92,09; com teor de dosagem minima 99,5%; frasco de 1000ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que ga, Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referencia quimica CAS:7664 -38-2; reagente p.a.acs;com certific, Fenantrolina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caracter, SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO, PARA ANALISE DE PSEUDOMONAS AERUGINOSAS EM AGUA, COM RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS, METODO DE DETECCAO DE ENZIMAS BACTERIANAS, SEM A NECESSIDADE DE CONFIRMACAO, CAIXA C, Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laborator. Agar de soja tripton (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforc, Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica		PREGÃO PRE20/2017	0,00	1.664,00	0,00
768	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E			PREGÃO PRE48/2017	0,00	50,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amare lado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa e ntre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697 -37-2; frasco de 1 Litro, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
696	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150. Lona de freio di anteira; aplicacao moto bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	130,00	0,00
716	22/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.800,00
799	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	206,00
1007	1051/2018	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	. Canto Lateral D, Canto Lateral E, Parafuso Lamina, Porca Sextavada	DISPENSA D /0		0,00	1.718,00	0,00
1049	1091/2018	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. disco de freio para escavadeira case, placa eixo tr para escavad eira case 237024A1, placa 237022A1, placa eixo tr para escavadeira case 237023A1, anel borracha para escavadeira case 190493a1, anel borracha para escavadeira case 190 492a1, mola para escavadeira case 237025a1, mola para escavadeira case 237026a1, bu cha para escavadeira case 295032a1, arruela para escavadeira case 190450a1, parafuso para escavadeira case 8146035, tampa para escavadeira case 190500a1, an el para escavadeira case 2385270, retentor para escavadeira case 196066a1	OUTROS/NÃO /0		0,00	1.943,00	0,00
1078	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	2.992,00	0,00
1079	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 3º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, 4º fol ha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas trasei ro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	2.658,00	0,00
1110	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pe sado, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.363,00	0,00
1113	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	2.622,00	0,00
1115	1155/2018	007.002.517/0001-69	3517 - M & C COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS	. valvula de esfera 3 vias 1 npt, mangueira 3/8 r2at tb 16 m 24	DISPENSA D /0		0,00	1.375,86	0,00
1118	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correa alternador; p eca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de reposicao p ara veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011	PREGÃO PRE21/2017		0,00	73,00	0,00
1134	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem repo sicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017		0,00	982,00	0,00
1195	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE02/2017		790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
1187	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangul ar 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm.	PREGÃO PRE84/2017		162,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
1029	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE13/2017		0,00	560,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1182	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.					
1186	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para rompcao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
955	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; caminhão.		PREGÃO PRE32/2017	0,00	0,00	367,50
997	154/2017	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.		PREGÃO PRE39/2017	0,00	540,00	0,00
1031	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	3.836,70	0,00
1054	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	831,25	0,00
1077	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas pesada, caminhão porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	540,00	0,00
1080	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo tracado, caminhão porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	1.054,00	0,00
1097	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	498,75	0,00
1111	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas pesada, caminhão porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	270,00	0,00
1112	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhão porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	560,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
817	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 31 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 31 -rebobinamento do estator; retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 31-embuchamento / substituicao da tampa; efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 31-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 31 -embaralhamento chapas do	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	0,00	21.500,00	

estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do núcleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 31 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 31 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 31 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento q. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 31- ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio., cat 31 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deve providenciar o tratamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retomo, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indiatuba

, cat 22 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 22 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 22-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo; substituicao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 22-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 22 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 22 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silício, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silício do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remoção do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do núcleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do núcleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxidado alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 22 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 22 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento q. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 22 -ensaios: resistencia

818

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

0,00

11.140,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/04/2018 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2018