



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
1762	109/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE01/2017	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	2.065,85	3.184,73
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	10.159,40
1955	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/cm3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	26.157,45
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
2226	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA	. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o f, Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comp		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	1.156,75
2461	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62		PREGÃO PRE08/2017	0,00	592,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2240	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO			PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	2.447,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2465	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Alcool etílico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Esporja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com ganchos; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m;	PREGÃO PRE08/2017		0,00	3.322,50	0,00
2468	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Alcool etílico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; em, Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora.; Esporja de la para limpeza; tipo aço inox de longa duracao; medindo aproximadamente 65 x 25 cm(diametro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com form, Esporja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; co, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m;, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polip, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de largura; La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml, os copos devem	PREGÃO PRE08/2017		0,00	1.129,08	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju, Sabonete liquido para a limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide, Sabonete; tablete; pesando aproximadamente 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palmitate; kernelate; methylparaben; sodium hydroxide.; Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fu, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao;					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	943,41	1.062,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec . Acoplamento mecânico com retenção axial de perímetro interno para conexão de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos curvos em 90°; tipo curva 90°; para tubos de diâmetro externo 63 mm (tolerâncias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexão de peça única; com raio de curva de 69 mm; com distância entre espaçador e extremidades de 45 mm; com 04 nervuras e espaçador; construído em aço carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; 02 abraçadeiras externas com carcaca em aço inox AISI 316L; 02 parafusos cabeça allen 10 mm M12 em aço inox AISI 316; 02 barras de fixação em aço inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C até 40°C adequada a todas as qualidades de água; pressão de trabalho 16 bar; pressão de teste 24 bar a 20°C; torque de aperto 50 Nm. Acoplamento mecânico com retenção axial de perímetro interno para conexão de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos distribuídos em 3 pontos; tipo tee; para tubos de diâmetro externo 63 mm (tolerâncias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexão de peça única; com raio de curva de 62 mm; com distância entre espaçador e extremidades de 45 mm; com 06 nervuras e 03 espaçadores; construído em aço carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; 03 abraçadeiras externas com carcaca em aço inox AISI 316L; 03 Parafusos cabeça allen 10 mm M12 em aço inox AISI 316; 03 barras de fixação em aço inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C até 40°C adequada a todas as qualidades de água; pressão de trabalho 16 bar; pressão de teste 24 bar a 20°C; torque de aperto 50 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	8.100,00	0,00
2562	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	. Tampa; de ferro fundido dúctil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com traços de veículos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e deverá ser fornecido	PREGÃO PRE19/2018		9.650,00	0,00	0,00
2563	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	. Bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm; classe b (com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente; resistência característica à compressão mínima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017		2.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1925	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Tomada 2 polos + terra quadrada sem placa; padrão brasileiro; tensão nominal 250vca/60hz; corrente nominal 10ampères; material poliamida anti-chama; componentes; condutores e pino macio em liga de cobre; utilização específica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento a norma abnt/nbr nm-60684. Interruptor simples 3 tecla sem placa; tensão nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 10a; utilização: específica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, abnt/nbr 6147 e abnt/nbr 14136, Terminal fema tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secão de 0,5 mm a 1,5 mm; material nylon. Terminal fema tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secão de 1,0 mm a 2,5 mm; material nylon. Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 4,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036; ul 486; ref. burndy. Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036; ul 486; ref. burndy. Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 4,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036; ul 486; ref. burndy. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio; vazão (mínima/máxima): 550/2300l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0/65 mca; temperatura máxima da água: 35°C; submersão (máxima): 20m; tensão nominal: 220v; frequência :60hz; potência nominal: 380w; resistência a umidade: ip58; classe de isolamento das bobinas: h; proteção contra choque elétrico: classe i; altura (máxima): 300mm; diâmetro (máximo): 200 mm; diâmetro tubulação saída : 1 polegadas; atendimento a normas: abnt/nbr nm iec 60335 - 1; abnt/nbr 5410. Chave seccionadora tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269. Caixa de derivação condutete; material alumínio; tipo x; juntas com bolsas lisas para encaixe; número de entradas 5; bitola 2"; atendimento norma abnt/nbr-15465. Caixa de derivação (condutete); bitola: 3/4"; material: pvc rígido; tipo: x; juntas com bolsas lisas para encaixe; número de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr -15465. Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diâmetro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344. Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolítico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt /nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323. Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465. Tampa 2 interruptores juntos; específica para caixa de derivação (condutete); diâmetro: 1"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465. Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueável; diâmetro: 1 pol; material: galva nizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb -344. Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269. Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269. Fusível tipo nh 00 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupção: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269. Fusível tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupção: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	3.308,09



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2126	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Cabo de transmissão de dados de alta velocidade para instalaçoes internas; tipo utp; categoria 5e; 4 pares; condutores composto por cobre nu recozido com diametro nominal de 0,52mm e isolacao composta por polietileno solido; capa externa pvc retardante a chama; atendimento as normas tia/eia-568-b.2 e isso	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	427,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2233	2360/2018	023.315.451/0001-13	5990 - FABIANO LUIZ PESSINI 962478199900	, Abrigo para epis 90x60x30 centimetros; confeccionados em prlv (p lastico reforçado com fibras de vidro); na cor verde; porta com visor panoramico em acrí lico; puxador, dobradicas e trincos em aco inox aisi 304; perfil de borracha para acabamento ; vedacao; com duas prateleiras.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.186,40
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2204	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Funil analitico; em vidro borossilicato; liso; angulo de 60°; com diametro interno da boca aproximado de 170 mm; diametro aproximado da haste 10 mm; comprime nto aproximado da haste de 70mm; espessura minima do vidro de 3mm; acondicionado em caixa de papelao reforcada e apropriada que garanta a integridade do produt o., Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproxim adas de diametro externo 75mm; alt.95mm; espessura da parede 3mm., Becker graduado; for ma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; esc ala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diame tro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalag em apropriada que garanta a Integridade do Produto.; Placa de petri descartavel; lis a; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado e m embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml ; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; al t.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331 , ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto.; Estojo cilindrico para esterelizar pipe tas; confeccionado em aco inoxidavel; diametro aproximado de 60 mm; comprimento aproximado d e 400 mm., Acido acelico glacial pa; reagente aco; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades físico -quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 1 7 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certific ado de analise., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); su perficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie li sa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	2.014,20
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2430	114/2017	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	1.461,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
480	70/2017	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS		PREGÃO PRE67/2017		0,00	0,00	110,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1208	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	<p>Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45º C; Tolerancia de $\pm 1^\circ$ C; Aceitabilidade menor/igual 1° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de $\pm 2^\circ$ C; Aceitabilidade menor/igual 2° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de $\pm 0,5^\circ$ C; Aceitabilidade menor/igual $0,5^\circ$ C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de $\pm 0,2^\circ$ C; Aceitabilidade menor/igual $0,2^\circ$ C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao devera complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O serviço devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Qualificacao da autoclave vertical; conforme descrito na norma abnt nbr 16328/2014; e calibracao do controlador de temperatura e manometro com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; ciclo de 10 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carga; ciclo de 15 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carga; ciclo de 30 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carga; calibracao do controlador de temperatura em 121° C; tolerancia de $\pm 2^\circ$ C; aceitabilidade menor/igual 2° C; o certificado devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o serviço devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas., Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2</p>	PREGÃO PRE67/2017		0,00	0,00	330,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. Calibração com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibração em 03 pontos; sendo executado 10 medidores por ponto; calibração em modo normal; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referência norma iso 8655 -3. Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibração em modo normal; sendo executado 10 medidores para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referência a norma iso 8655 -2. Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variável; calibração em modo normal; sendo executado 10 medidores para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibração; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variável; monocanal; tendo como referência a norma iso 8655 -2. Serviço de calibração de termômetro digital; com certificado e selo RBC; Calibração em sensor externo; 3 pontos de calibração definidos pelo solicitante no envio do termômetro; O certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"							
1669	70/2017	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Serviço de calibração de termômetro de escala interna +80 +140° C; de imersão total, com selo e certificado RBC; Calibração em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibração deverá apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba" como solicitante., Serviço de calibração, com certificado e selo RBC, em termômetro de vidro com escala interna -10° + 60° C, divisão de 1,0°; 3 pontos de calibração determinados pelo solicitante no envio do termômetro; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Serviço de calibração; com selo e certificado RBC; de termômetro de vidro de escala interna -10 +210 ° C, de imersão total; calibração em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termômetro; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba".	PREGÃO PRE67/2017		0,00	0,00	700,00		
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL											
1170	27/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI VELHO - 9/12 PARA EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.910,00		
1172	29/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA MIRIM - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245.151,34		
1173	30/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA PIRAI - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60.186,93		
1174	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.721,75		
1175	35/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 1 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39.118,11		
1176	38/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30.680,59		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1207	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 5 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.963,90
1246	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE QUINTAS DA TERRACOTA- 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36.064,22
1247	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MORADA DO SOL - 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.502,48
1248	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ANEXO - CVA - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46.526,53
1288	26/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI NOVO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90.048,91
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26.303,59
1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 2 - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	86.278,81
1311	39/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETE MAC - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247.530,71
1651	31/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE - ZONA NORTE - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.522,88
2480	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CPFL BAIXA TENSÃO - REF AGOSTO/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.790,20
2493	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CPFL - ECA JUNDIAI - AGOSTO/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.208,88
2494	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CPFL - ETA 3 PIMENTA - AGOSTO/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164.298,36
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
2445	2667/2018	021.107.770/0001-08	5986 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINI	. Capacitar servidores responsáveis direta ou indiretamente pelo controle de bens patrimoniais a desempenhar a correta gestão destes bens; estrutura r o setor de patrimonio no sentido de padronizar os procedimentos de controle de bens, identificação, mensuração e avaliação dos mesmos; realizar os atos de controle em conformidade de com a legislação pertinente, desde o ingresso de novos ativos até a baixa de bens inservíveis; destacar a integração necessária entre os setores de patrimônio e contabilidade.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.900,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.601,94
03.01.01.17.512.0023.2003.33903962 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903962.041100000 - GERAL									
2564	2799/2018	043.342.245/0001-00	6015 - KAJIHARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M		DISPENSAS D	/0	1.270,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, contratacao de empresa para fornecimento e corte de chapa de aço inox; aisi 304; e=1mm; superficie aço escovado; cortada a laser em 14 círculos; conforme projeto anexo.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSAD	/0	0,00	1.567,23	645,33
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSAD		0,00	2.212,56	0,00
2537	1191/2018	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação; conforme art. 21 III da lei 8666/93 e art. 4 I da lei 10520/02	DISPENSAD	/0	0,00	423,00	0,00
2565	memorando 069/2018	000.360.305/0001-04	3844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Taxa de publicação no Diário Oficial da União - DOU de publicação de Termo Aditivo - Contrato nº 0481.803-74/2017 conforme solicitação da CAIXA	DISPENSAD	/0	60,00	60,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33909301 - INDENIZAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909301.041100000 - GERAL									
2560	0/0	087.634.928-90	6020 - JOSE REINALDO DOS SANTOS LIMA	, RESSARCIMENTO PA 4823/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.461,05	2.461,05	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
2277	2379/2018	024.272.475/0001-03	5992 - BARREIRA TRATORES E VEÍCULOS LTDA	, PERFURADOR DE SOLO, BROCAS 9" E 12" - perfurador de solo; com duas brocas 9 e 12 polegadas; estrutura de vigas tubulares de aço; regulagem para nivelamento; cardam rotativo; caixa redutora em ferro fundido nodular; aletas para refrigeracao; engate com regulagem de altura; profundidade de perfuracao 1000mm; diametro d e perfuracao 9 e 12 polegadas; 230 e 310mm; rotacao por minuto da broca 128 rpm	DISPENSAD	/0	0,00	4.800,00	0,00
2280	2058/2018	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, BEBEDOURO, PURIFICADOR TRIPLA FILTRAGEM, FULL RANGE, BIVOLT - Bebedouro; purificador tripla filtragem; full range; totalmente ec ologico; bivolt; refrigeracao da agua através de sistema eletrônico; com indicadores luminosos q ue informam o status de funcionamento do produto; botao de controle de temperatura; para bancada ou mesa.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	580,00
2281	2048/2018	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COM SISTEMA DE COMPRESSOR HERMETICO - Bebedouro; purificador de agua; tres estagios de filtragem; 220 v olts; refrigeracao da agua através de compressor sistema hermetico; com indicadores luminosos que informam o status de funcionamento do produto; botao de controle de temperatura, natural ou gelada; reservatorio para agua gelada de n o minimo de 2 litros; para bancada ou mesa.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL							15.541,05	31.037,68	1.231.338,48
TOTAL							15.541,05	31.037,68	1.231.338,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2018