



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100506 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , ISSQN - NF. 2.889 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA | | /0 | 20.312,24 | 20.312,24 | 0,00 |
| 100507 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , ISSQN - N.F. 2.890 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA | | /0 | 19.162,02 | 19.162,02 | 0,00 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 28 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | , Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. | CONCORRÊN | 03/2016 | 0,00 | 309.127,29 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015 - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041000139.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 29 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | , Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. | CONCORRÊN | 03/2016 | 0,00 | 968.647,88 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 30 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | , Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. | CONCORRÊN | 03/2016 | 0,00 | 179.524,29 | 0,00 |
| 149 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | , Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. | CONCORRÊN | 03/2016 | 0,00 | 1.172.921,73 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | | PREGÃO PRE | 17/2017 | 0,00 | 2.648,52 | 1.992,08 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1076 | 142/2017 | 008.528.442/0001-17 | 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | . Fornecimento de frutas, legumes e verduras. . Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de r anco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco co m 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de aço rdo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedime | PREGÃO PRE29/2017 | | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 75 | 53/2017 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICO | . Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans | PREGÃO PRE50/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 76 | 18/2017 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1 | PREGÃO PRE18/2017 | | 0,00 | 0,00 | 16.598,40 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1051 | 54/2017 | 010.742.589/0001-57 | 5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT | . Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m15 36 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; val idade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a., cartucho de tinta;compat ível com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; comp onentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem co m identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045 al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos, validade mi nima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do forneced or., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100 /8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. | PREGÃO PRE51/2017 | | 0,00 | 653,52 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 743 | 117/2017 | 021.823.607/0001-41 | 5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | . Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 mi crons; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de compr imento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200 | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.245,80 |
| 744 | 117/2017 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietilen o; revestimento interno de espuma de poliuretano; fu | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 0,00 | 116,40 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1025 | 117/2017 | 026.690.808/0001-31 | 5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 1.558,80 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo, Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente; Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a b ase de mo, Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15, Espon ja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintet, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa me dindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucion al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, La de a co; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g. | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 755 | 141/2017 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Cotov elo de pvc rigido soldável; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm; 1" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com dia metro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgot o predial;com anel de borracha. | PREGÃO PRE28/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 868 | 134/2017 | 047.481.452/0001-04 | 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM | . Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec | PREGÃO PRE24/2017 | | 0,00 | 601,80 | 0,00 | |
| 905 | 28/2017 | 055.331.847/0001-40 | 566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM. | . Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta | PREGÃO PRE25/2017 | | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| 974 | 143/2017 | 060.580.776/0001-50 | 3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME | . bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 1 4 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136. | PREGÃO PRE30/2017 | | 0,00 | 740,00 | 0,00 | |
| 1075 | 1003/2018 | 057.467.979/0001-20 | 362 - OLARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L | . Tijolo comum de argila; macico; requeimado; com medidas aproxima das de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp) | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | |
| 1098 | 141/2017 | 003.483.074/0001-14 | 5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI | . Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. | PREGÃO PRE28/2017 | | 0,00 | 370,50 | 0,00 | |
| 1201 | 81/2017 | 011.274.331/0001-36 | 5724 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA | . Cap de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5 688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usado em instalacoes de esgoto pre | PREGÃO PRE76/2017 | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 829 | 69/2017 | 011.073.873/0001-40 | 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M | . Rele trifasico de protecao contra falta e sequencia de fase; ten saio nominal 220vca/60hz; carcaca material termoplastico; grau de protecao ip 42; fixacao pa rafuso e trilho din 35mm; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-1, abnt/nbr -iec-1812-1 e abnt/nbr -ul 508.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magn etico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; ac ionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade e de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca /60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento a s normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Disjunior motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material ter moplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com ne utro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr/iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508. | PREGÃO PRE66/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.846,88 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 988 | 69/2017 | 011.073.873/0001-40 | 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M | . Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1; Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia; diametro nominal 4" (100mm); secao circular com corrugacao helico idal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr -15715; abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr-14692.. Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia; diametro nominal 3" (75mm); secao circular com corrugacao helicoi dal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr -15715; abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr-14692.. Caixa de passagem de sobrepor; tamanho aproximado de 350 x 379 x 88,5 mm; entradas para as bitolas de 25 e 32 mm, para instalacao d os eletrodutos roscaveis; no fundo existem pastilhas destacaveis para acoplamento dos eletrodutos; nas laterais existem posicionadores para abertura com serra tipo copo; possui tambem marcacao de corte para encaixe das canaletas de 20 x 50 mm nos quatro lados; indicacao de posicao de montagem inscrita no fundo (para cima); sao fixados na parede por meio de 5 pontos (1 central superior) no fundo da caixa; acompanha 4 parafusos para fixacao da caixa na parede; parafuso 4,2 x 32mm com bucha s -6 - zincado; tampa cor branca opaca, fixada por meio de 4 parafusos; 4,2 x 19mm - niquelados; normas de referencia: nbr 5410 - instalacoes electricas de baixa tensao; nbr iec 60670 - caixas para instalacoes electricas fixas para usos domesticos e similares; material em pvc isolante e antic hama.. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; regulagem 80/100 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1.. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:materia l termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro/sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr/iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508. | PREGÃO PRE66/2017 | | 0,00 | 8.140,90 | 0,00 |
| 989 | 58/2017 | 011.073.873/0001-40 | 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M | . Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; ate | PREGÃO PRE55/2017 | | 0,00 | 5.977,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 835 | 118/2017 | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E | . Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boro ssilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do Produto.. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.. Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionada em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. | PREGÃO PRE09/2017 | | 0,00 | 4.744,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 908 | 115/2017 | 011.007.791/0001-06 | 2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. | , Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00176; retro jcb 214 series 3 | PREGÃO PRE | 06/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 519 | 423/2018 | 002.257.207/0001-71 | 3618 - TECNALISE PIRACIBANA COM E ASSIS | , Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 592 | 547/2018 | 002.257.207/0001-71 | 3618 - TECNALISE PIRACIBANA COM E ASSIS | , servico de manutencao corretiva em equipamento; agitador magneti co com aquecimento, utilizado pelo laboratorio de aguas | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 519,08 |
| 828 | 80/2017 | 003.077.274/0001-77 | 1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME | , cat efr - revisao geral do equipamento | CONCORRÊNC | 2/2017 | 0,00 | 0,00 | 223,90 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 846 | 35/2017 | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT | , Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro | PREGÃO PRE | 32/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 859 | 5/2018 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR | , Manutencao mecanica em maquinas pesadas | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1053 | 1106/2018 | 062.064.753/0001-18 | 3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA. | , servico de recapagem de pneu 19.5x24 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 474 | 01/2018 | 005.431.967/0001-41 | 4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA | , ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETE's PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PREGÃO PRE | 01/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1200 | 1240/2018 | 001.378.407/0001-10 | 5639 - ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. | , Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do museu da agua. | DISPENSA D | /0 | 2.500,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1202 | 02/2015 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | , Contratação de empr. especializada p/a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorr ogação do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercício 2018. | CONCORRÊNC | 01/2015 | 1.445.481,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 25 | 0/0 | 060.985.017/0001-77 | 3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Pagamento de ART's. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Autarquia. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 106.661,46 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1199 | 1038/2018 | 006.297.952/0001-03 | 5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME | , Impressora multifuncional jato de tinta colorido com tanque de tinta para impressões e cópias em formato A3; funções: impressão, cópia e digitalização; principais características: impressão: tecnologia de impressão: impressão em cores com tecnologia tanque de tinta com abastecimento por frasco/refil de tinta; resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados; área máxima de impressão: 32 ppm em preto, 20 ppm em cores; velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISO em preto / 10 ppm ISO em cores; velocidade de impressão ISO de 2 lados: 8,7 ppm ISO em preto / 6 ppm ISO em cores; tipo de tinta: garrafas de tinta; paleta de tinta: preta, ciano, magenta e amarela; configuração de tinta: 4 tanques de tinta individuais; modos de cópia: colorida, branco/preto, padrão/melhor; velocidade de cópia ISO: 16 ppm ISO em preto; 8,8 cpm ISO em cores; quantidade de cópia: 1 - 999 (sem PC); tamanho máximo da cópia: 297 x 420 mm/ A3; características de cópia: 1 lado a 2 lados automático, 2 lados a 1 | DISPENSA D | /0 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | | 107 - PASEP | , Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 102.543,19 |
| 03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512.0062 - | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512.0062.2125 - | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3717 | 86/2017 | 012.197.345/0001-66 | 5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI- | | PREGÃO PRE81/2017 | | 0,00 | 0,00 | 18.143,98 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2018 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3718 | 86/2017 | 012.197.345/0001-66 | 5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI- | ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA . COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293/17. ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2360/17. | PREGÃO | PRE81/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.942,63 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.494.165,93 | 2.713.840,49 | 288.880,74 |
| TOTAL | | | | | | | 1.494.165,93 | 2.713.840,49 | 288.880,74 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2018