



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETAS, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA									
03.01.01.17.512.0023.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
334	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA III. ADITAMENTO DO CONTRATO 13/20 15 - ETC EMPREEND. E TECNOL. EM CONSTRUÇÕES LTDA. ACRESCIMO DE R\$ 1.589.177,21 E SUPRESSÃO DE R\$ 621.939,45	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	138.840,97	0,00
03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução de obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	28.855,06	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
2047	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO		0,00	228.091,82	0,00
2053	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.272.976,48	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL									
2054	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.655,99	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
2055	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.582,92	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
2056	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	248.985,74	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.					
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
2057	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139.267,72	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
2058	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.234,45	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
2060	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.463,79	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
2050	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.425,70	0,00
2061	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.109,88	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
2051	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111.293,14	0,00
2062	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.427,27	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
2052	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.194,98	0,00
2063	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.202,70	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.122,32



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1730	1749/2018	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras. , Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gr isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 d acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa 05/07/91.	mas por unidade; m embalagem ias do seu /ma res.01 de	DISPENSA D /0	0,00	198,00	0,00
2548	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentra ao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionado s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadame, Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transpare nte, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo d e carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausenci a de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; valid ade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico tr ansparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 2 2, Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcado r de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas cond icoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinado, Massa alimenticia; seca para macarron ada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com f erro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarel o; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13% ; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ a, Massa alimenticia; s eca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Milho ver de; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao un iformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drena do; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes po steriores; Envilva verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setemb ro de 2005; produto sujeito a ve, Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; p roduto sujeito a verificacao no ato, massa alimenticia; para lasanha; massa seca e pre cozida; composta de semola de farinha de trigo; enriquecida com acido folico e ferr o; corantes naturais (urucum e curcuma); contem glutem; embalgem hermeticamente fechada ; validade minima de 15 meses a partir da data de entrega; suas condicoes dev erao estar de acordo com a resolu	PREGÃO PRE29/2017	0,00	3.257,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1298	54/2018	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA	, Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de Iodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de I2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; ci rzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa pass		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	5.000,00
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA			PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	10.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.571,81	1.345,20
2266	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminalis em latao naval; solda em prata nos terminalis; conexoes rosca em ambas as extremidades, Mangueira de polietileno de 1/2 x 3/8"., Kit de reparo para injetor de 2"; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro-gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder.	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	2.677,20
2454	149/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabrica, Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação, validade e fa. Lixa ferro, granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm., Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor; na cor preta; embalagem apropriada., Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 1/2 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas., Tinta textura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior; reboco; bloco de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrilica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrilico; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; ca	PREGÃO PRE35/2017		0,00	6.997,87	0,00
2478	75/2018	024.917.878/0001-54	6007 - GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRAULICA E	. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x150 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE44/2018		0,00	2.060,00	0,00
2566	69/2018	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	. Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1000mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE39/2018		3.725,00	0,00	0,00
2587	74/2018	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COM. DE VALVULAS E TUBOS	. VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER, FF DUCTIL, P/ MONTAGEM ENTRE FLANGES PN 10, CLASSE 150 PSI, C/ CAIXA DE ENGRENAGENS, VOLANTE E ATUADOR ELETRICO, DN 300, C/ ACESSORIOS PARA MONTAGEM Valvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressao nominal 10	PREGÃO PRE43/2018		7.950,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2572	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE63/2018		3.942,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2573	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 3/4; material: ac. abamento: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 1 pol. material: ac. abamento: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 1 pol. material: ac. abamento: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 1 pol. material: ac. abamento: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.</p> <p>. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva b; tensão de isolamento: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento: 660 vca; corrente nominal 16a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupção : 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas: abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento 660 vca; corrente nominal 50a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva b; tensão de isolamento: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 100a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento : normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2, Abacadadeira tipo d com cunha; medida: 3/4; acabamento: galvanização eletrolítica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057., Abacadadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma: abnt/nbr 15465.</p>	PREGÃO PRE63/2018	9.720,05	0,00	0,00	
2574	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>. Lâmpada led potencia 20w; tensão 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensões máximas 20.3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referência marca FLC model A75 20W., Refletor led potencia 100w; tensão 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referência refletor marca JING mos elo FL01 100W., Chave de nível; tipo: boia; capacidade elétrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operação de 0º a 60ºC ; grau de protecao ip x8; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupção : micro-desconexão; controle eletromecânico (isento de mercúrio); contato reversível para níveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentação mínimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Micro ventilador axi al de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices: nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm ; diâmetro: (mínimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potência (mínima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (mínima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; r uído: 80 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel; material (filtro): progressivo g4, grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.</p>	PREGÃO PRE63/2018	22.203,29	0,00	0,00	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2575	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Bases para(reles) fixacao e instalacao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termicacontatos de carga - ltaao estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc, as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema , Rele fotoeletrico; potencia : 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temper atura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana meta lica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Soquete para lampada fluorescente tubular t8; base g13; corrente nominal 2º/500v; mater ial corpo em policarbonato com top test para o furo 10x20, Controlador horario 90-220v com 1na +1 nf digital com carcaça termoplastica grau de protecao ip 42; para fuso trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nomi nal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf, carcaca: material termoplastico;grau d e protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947- 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos; tensa o nominal: 220-240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixac ao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947- 1812 -1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: mater ial termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de prote cao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutr o inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.	PREGÃO PRE63/2018		4.370,88	0,00	0,00
2576	96/2018	013.953.661/0001-83	6001 - MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LT	, Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300lm fator de potencia 0,90; protecao IP66; atend endo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG mo delo FL01 70W., Receplaculo para lampada; rosca e27; material porcelana; atêndimen to as normas abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr -15129., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo lumin oso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE63/2018		6.950,00	0,00	0,00
2577	71/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	, Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		584,00	0,00	0,00
2578	71/2018	012.762.510/0001-85	4682 - FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	, Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		158,00	0,00	0,00
2579	71/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		258,00	0,00	0,00
2580	71/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE41/2018		370,00	0,00	0,00
2581	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes t ermico ajustavel 1000/1250 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 1250 A; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		16.811,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2172	92/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE60/2018		0,00	2.460,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retencao de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 600ml; escala de graduacao 100 a 500ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 95mm; alt.125mm; espessura da parede 3mm., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Laminas para microscopia; em vidro otico; com cantos polidos; espessura aproximada de 1mm; dimensoes aproximadas de 76 x 26mm; caixa com 50 unidades., Padrao referencia NIST; solucao fosforo total 100mg/L; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a						
2204	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Funil analitico; em vidro borossilicato; liso; angulo de 60°; com diametro interno da boca aproximado de 170 mm; diametro aproximado da haste 10 mm; comprimento aproximado da haste de 70mm; espessura minima do vidro de 3mm; acondicionado em caixa de papelao reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt.95mm; espessura da parede 3mm., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto.; Placa de petri descartavel; lis a; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.1270mm; espessura da parede 4mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto.; Estojo cilindrico para esterilizar pipetas; confeccionado em aco inoxidavel; diametro aproximado de 60 mm; comprimento aproximado de 400 mm., Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64-19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	789,80	0,00	
2304	151/2017	008.307.817/0001-19	5842 - APONTUAL COMERCIO EIRELI	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre antivazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada qu	PREGÃO PRE37/2017		0,00	1.980,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL										
2567	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro pedal embreagem, peca genuina, aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013	PREGÃO PRE00/2017		110,00	0,00	0,00	
2568	78/2018	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO PRE47/2018		3.940,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2569	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	, Pneu 7.50 x16; liso. , Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4120;	PREGÃO PRE11/2017		564,00	0,00	0,00
2570	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 12º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, 1º fo lha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 2º folha de mola traseira reforcada , caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		3.124,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
2180	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	-805,11	-805,11	-805,11
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2312	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	1.013,63	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
2125	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	, cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat epr - revisao geral do equipamento, cat efr - substituicao do conector de alimentacao, cat emr - substituicao do alto falante, cat epr - substituicao de carregador de mesa, cat efr - substituicao de cabo coaxial rgc213 (interliga antena a radio), cat emr - substituicao do cabo de forca	CONCORRÊNC2/2017		0,00	0,00	1.561,35
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2571	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		851,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	2.864,22	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL									
1430	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE - JULIANA THAIS DA SILVA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
2586	0/0	000.360.305/0001-04	3844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Pagamento de tarifa de análise de pedido de financiamento da Con - tratção Carta Consulta nº 26.1.2408/2017 nº Caixa 0505.074 -98 - Saneamento Para Todos/SÉLESAN - Indaiatuba/SP.	DISPENSA D	/0	38.300,00	38.300,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2177	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, Despesas miúdas de pronto pagamento - Prestação de Serviço	OUTROS/NÃO	/0	-474,32	-474,32	-474,32
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.011200000 - ALIENAÇÃO DE BENS									
2361	112/2018	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, IE - PLATAFORMA DE TRANSMISSAO DE DADOS OLT STANDALONE EPON FK -C2 RADC _ PLATAFORMA DE TRANSMISSAO DE DADOS OLT STANDALONE EPON FK - C2 RADC, 3P - ONU GEPON 20KM MODELO FK -ONU-20 _ ONU GEPON 20KM MODELO FK -ONU-20, 3R - ONU GEPON 20KM MODELO FK -ONU-20 _ ONU GEPON 20KM MODELO FK -ONU-20. SERÃO 5 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 380,00 cada, A DIFERENÇA DE R\$ 172,00 SERÁ EMPENHADA NA FICHA 33 EM OUTRO EMPENHO	PREGÃO PRE78/2018		0,00	13.752,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL									
2366	112/2018	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, 3R = ONU GEPON 20KM MODELO FK -ONU-20 _ ONU GEPON 20KM MODELO FK - ONU-20. DIFERENÇA DO EMPENHO 2361	PREGÃO PRE78/2018		0,00	148,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102.357,54
SUBTOTAL							122.652,89	2.527.722,31	122.910,18
TOTAL							122.652,89	2.527.722,31	122.910,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2018 14:34:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2018