



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 26 de Março de 2018

### 03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### 03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

##### 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

###### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100434	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 12.161 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	63,75	63,75	0,00
100435	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 437 - W.S.G. ENGENHARIA LTDA.		/0	504,00	504,00	0,00

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100436	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 437 - W.S.G. ENGENHARIA LTDA.		/0	924,00	924,00	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	--------	--------	------

### 03.01.01.17.000 - Saneamento

#### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

###### 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

###### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

###### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

###### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA

222	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE23/2017	0,00	0,00	880,00
-----	----------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	------	--------

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	2.231,77	3.339,52
487	83/2017	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca		PREGÃO PRE78/2017	0,00	0,00	4.960,00
726	65/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Batata: tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 e 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99, Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; soluvel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78), Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimento ; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio ; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega, e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -9 (decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no		PREGÃO PRE62/2017	0,00	3.327,00	0,00

				ato da entrega, queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78. Uva passa; preta; sem semente; obtida por perda parcial de água da fruta madura preta; de consistência própria e umidade máxima de 25 % p.p; ausência de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico; transparente; atóxico; contendo cada embalagem no mínimo 200 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Xarope artificial; sabor groselha e substâncias permitidas; com 62% de açúcar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; a condicionado em frasco de plástico, transparente e atóxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nr. 544, de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.				
837	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentação mofo e materiais estranhos; validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a portaria nr 354/96. Feijão carioca; tipo 1; novo; constituido de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de Farinha de milho; simples; do grão de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Óleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de rancos e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados. Chá; erva mate queimado; constituido de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo c. Glutamato monossódico; apresentação em sacos plásticos atóxicos; com peso de 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados	PREGÃO PRE29/2017	5.777,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA</b>								
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017	0,00	15.498,00	0,00
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroeto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	16.718,10	0,00
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017	0,00	16.875,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA</b>								
515	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Borracha; feita de pvc, composição: resina sintética, plastificante; com capa protetora ergonômica; para lápis e grafite; retangular, atóxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e proteção para pintura., Caixa de arquivamento morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	553,58
516	54/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		PREGÃO PRE51/2017	0,00	0,00	330,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cartucho de tinta hp ink advantage 664xl preto; características gerais (cor do cartucho de impressão: preto; tecnologia de impressão: jato de tinta; smart printing: oferece imagens nítidas e precisas; rendimento por página (preto e branco): 480 páginas por cartucho);					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA</b>									
98	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente e, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	338,00
383	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Rodio; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	2.161,11
747	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palito, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Desodorizador de ar que elimina os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; em, Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citridora;, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,2, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, La de a co; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon destilado com aproximadamente 11,5cm de al	PREGÃO PRE08/2017		0,00	5.648,76	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
183	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM	, Massa asfáltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.688,63	762,87
200	96/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latão; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Cotovelo 90 gr; em latão; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4"., Te de latão; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE88/2017		0,00	0,00	2.470,00
324	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	, Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/ macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	1.915,00
427	98/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com d iâmetro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predi al de água fria., Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; ti po curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE90/2017		0,00	0,00	75,00
451	28/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tubo de pvc-u deflato pressao nominal 1,6 mpa com p	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	132.000,00
479	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de la rgura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metr os de comprimento padrao., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas m edidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; cha pa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	3.128,00
754	141/2017	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Registro de esfera bruto; em bronze; latão ou metal; diâmetro no minal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de esfera bruto ; em bronze, latão ou metal; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	520,00	0,00
792	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE76/2017		0,00	13.104,00	0,00
840	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em c hapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l /s; frequencia: 60 hz; ruído: 70 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em ter moplástico auto -extinguível; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxa da com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; manca is: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 26 0mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; freq uencia: 60 hz; ruído: 80 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplasti co auto-extinguível; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Micro ventilador a xial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapa de ferro repuxada com pintura el etrostatica epoxi preto; helices: nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esfe ras e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 120mm x 120mm x 38mm; diametro: ( minimo): 4,5"; alimentacao: 220 vca; corrente nominal (minima): 0,15a; potencia ( minimo): 13,7w; rotacao: 3000 rpm; vazao: (minima): 42,5 l/s; frequencia: 60 hz; r uído: 46 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10°c + 60°c; equipado co m: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguível; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao m etalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Abracadeira plastica com trava; bitola: 1"; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465., Ab racadeira tipo d com cunha; medida: 1"; acabamento: galvanizacao eletrolitica; atendim ento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057., Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300 l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua: 35°c; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nom inal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; p rotecao contra choque elétrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm -iec 60335- 1; abnt nbr 5410.	PREGÃO PRE66/2017		5.541,32	0,00	0,00
847	42/2017	011.991.514/0001-72	5670 - MIG COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONST		PREGÃO PRE39/2017		1.670,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Anel pre moldado em concreto armado para pcos de visita e inspe cao de secao circular para rede coletora de esgoto; diametro nominal de 1.000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA</b>									
370	93/2017	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI - EPP	. Conversor de frequencia; potencia: 150CV; alimentacao: 380VCA		PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	17.100,00
505	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel; cor: vermelha; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; cla sse de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280, Cabo flexivel; cor: branca; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatur a: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°		PREGÃO PRE55/2017	0,00	0,00	872,00
838	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na + 1 nf; atendim ento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -ul 50., abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm; grau de prote cao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; gr au de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furac ao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; aten dimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furaca o 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as n ormas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; co r preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; g rau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; a tendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as norma s abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo;		PREGÃO PRE66/2017	8.893,43	0,00	0,00

839	69/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22m m; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE66/2017	2.017,70	0,00	0,00	
				. Terminal a compressao; bitola:10 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 16 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 25 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola: 50mm²; material: cobre estanhado., Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 4,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Protetor eletrico de surto para linha de energia eletrica - montagem fundo de painel sobre trilho din; conexao eletrica tipo borneira frontal; resistencia ohmica maxima para o aterramento externo de 05 ohms leitura solo seco; tensao nominal de 110 / 220vca; tensao de disparo de 150vca para alimentacao de 110vca, 250vca para alimentacao de 220vca; corrente de surto -onda 8/20ms i max. 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms f descarga 15ka; vida util tipica -onda 8/20ms f10 descargas 10ka; vida util tipica -onda 8/20ms 100 descargas 1ka; tempo de resposta 20/25ns.;Obs: Para uso em aparelho marca nivette, serie 250-pkcb-110-220vca-10ka., Contator auxiliar mini com 3na + 1nf; 220v / 60hz tensao operacional 690vca tensao de is 1000vca; atendendo as norma abnt/nbr iec 60947-4-1 e abnt/nbr -iec 60947-5-1					
841	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 120.0 mm²; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 120.0 mm²; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab	PREGÃO PRE55/2017	9.323,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
703	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 4ª folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio, 6ª folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio, 1ª folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	2.268,00	
842	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017	878,00	0,00	0,00	
843	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 8ª folha de mola traseira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	360,00	0,00	0,00	
845	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1ª folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	1.311,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>									
527	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29.5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media -dura: 3.200 kg/h; periodo semanal., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina. 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria.	PREGÃO PRE13/2017	0,00	0,00	1.078,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA</b>									
412	274/2018	011.075.771/0001-64	4424 - ANDREIA CRISTINA DE SOUZA TOLDOS M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Servico de reforma em toldo: limpeza da estrutura; pintura da estrutura; troca do perfil em alumínio; parafuso auto brocante; fechamento da lateral; instalação de nova lona. Cor da lona a definir.						
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>										
153	47/2017	003.050.725/0001-82	5744 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COM RECAUCH	, servico de recauchutagem de pneu 12x16,5; borrachudo a frio		PREGÃO PRE44/2017	0,00	0,00	2.740,00	
704	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as dianteiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	270,00	
706	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	385,00	
844	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	280,00	0,00	0,00	
846	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE32/2017	690,00	0,00	0,00	
848	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as traseiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	540,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000.27 - FICHA</b>										
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas do SAAE.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.389,32
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA</b>										
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	487,60	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA</b>										
671	645/2018	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	, Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao redor da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa.		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA</b>										
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
550	0/0	850.690.946-53	5793 - DANIELLE FRANÇA NERY	. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 19/03 À 21/03/2018 PAR BRASÍLIA, JUNTO COM A FUNCIONÁRIA VANESSA CRISTINA DO CARMO KUHL (SUPERINTENDENTE ADJUNTA) PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM MUNDIAL DE ÁGUA.	A	OUTROS/NÃO	-497,52	-497,52	-497,52
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA									
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. , Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	28,00% a	PREGÃO PRE18/2017	0,00	12.932,40	0,00
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA									
3285	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. , Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.		PREGÃO PRE58/2017	0,00	2.125,00	0,00
03.01.99.17.512.0062.2126 -									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2126.44905199.041100000.6018 - FICHA									
2799	0/0	071.855.696/0001-86	5784 - W.S.G.ENGENHARIA LTDA - EPP	. , Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação, impermeabilização e pintura externa do reservatório elevado do CR Morada do Sol, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.		TOMADA DE 02/2017	0,00	16.800,00	0,00
SUBTOTAL							38.275,68	109.862,89	184.032,05
TOTAL							38.275,68	109.862,89	184.032,05

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:34:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

INDAIATUBA, 26 de Março de 2018