



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0023.1011.33903023.041100000 - GERAL

2718	134/2018	001.112.386/0001-96	5824 - TAG SPORT E CONFECÇOES LTDA ME	. CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 10, PROJETO EDUCA AGUA. Camiseta confeccionada em malha pv (67% poliéster e 33% viscose); cor azul royal; tendo como referência a escala pantone 287c; gola redonda em algodão na cor vermelha; manga curta com detalhe de algodão em vermelho no final; tamanho 10; largura ombro ao ombro 37cm; comprimento ombro ao quadril 54cm; logo do SAAE na manga direita e logo da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda; silk na frente e costas conforme modelo. . CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 10, PROJETO EDUCA AGUA. Camiseta confeccionada em malha pv (67% poliéster e 33% viscose); cor azul royal; tendo como referência a escala pantone 287c; gola redonda em algodão na cor vermelha; manga curta com detalhe de algodão em vermelho no final; tamanho 10; largura ombro ao ombro 37cm; comprimento ombro ao quadril 54cm; logo do SAAE na manga direita e logo da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda; silk na frente e costas conforme modelo. CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 12, PROJETO EDUCA AGUA. Camiseta confeccionada em malha pv (67% poliéster e 33% viscose); cor azul royal; tendo como referência a escala pantone 287c; gola redonda em algodão na cor vermelha; manga curta com detalhe de algodão em vermelho no final; tamanho 12; largura ombro ao ombro 41cm; comprimento ombro ao quadril 57cm; logo do SAAE na manga direita e logo da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda; silk na frente e costas conforme modelo. CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAMANHO 12, PROJETO EDUCA AGUA. Camiseta confeccionada em malha pv (67% poliéster e 33% viscose); cor azul royal; tendo como referência a escala pantone 287c; gola redonda em algodão na cor vermelha; manga curta com detalhe de algodão em vermelho no final; tamanho 12; largura ombro ao ombro 41cm; comprimento ombro ao quadril 57cm; logo do SAAE na manga direita e logo da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda; silk na frente e costas conforme modelo.	PREGÃO PRE97/2018		0,00	42.740,00	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	--	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000 - GERAL

3108	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA	. Exoneração. Férias proporcionais 11/12., Exoneração. 1/3 férias proporcionais 11/12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.388,51
------	-----	----------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO

03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL

3109	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.287,69
------	-----	----------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exoneração. 13º salário 10/12. Obs: descontada a primeira parcela.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE23/2017	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	967,50
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO	PRE31/2017	0,00	0,00	35.066,71
3162	100/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de vidro e plastico, transparente e atoxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes de conservacao deverao estar de acordo com o decreto 6268, de 22 de nov, Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes de conservacao deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com aucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido, suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido, suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido, suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido	PREGÃO	PRE67/2018	4.494,00	0,00	0,00
3168	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimoho; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima	PREGÃO	PRE12/2018	4.725,00	0,00	0,00
3176	144/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Carne bovina; acem; cortado em cubos; resfriada; com peso aproximado de 30 gramas cada cubo; com no maximo 10% de sebo e gordura; cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico transparente, atoxico; pesando entre 1 a 5 kg cada embalagem; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97); portaria, Carne bovina; coxao mole; cortado em bifes; pesando entre 120 a 150 gramas cada bife; resfriada; com no maximo 10% de sebo e gordura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 5kgs cada embalagem; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3(decreto 12486 de 20/10/78), Carne bovina; salgada; produto preparado com carne bovina (traseiro bovino); com no maximo 11% de gordura, injetado com salmoura (sal e nitrato); dessecada; de consistencia firme; com cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos; acondicionado em cryo-vac; pesando de 3 a 5 kg cada embalagem; com va, Carne suina; pernil; em cubos; resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; acondicionada em saco plastico transparente e atoxico; pesando aproximadamente 30 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -3 (dec.12486 de 20/10/78); (ma.2244/97); e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Frango; semi-processado; cortado em files; sem osso; resfriado; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plastico polietileno; transparente e atoxico; pesando entre 120 a 150 gramas por unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3(decreto 12486/78),(ma.2244/97) e (port.210/98); devendo obedecer, Frango semi-processado; sobrecoxa; a passarinho; sem pele; resfriado; c/osso; com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plastico polietileno; transparente e atoxico; pesando entre 80 a 100 gramas por unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3(decreto 12486/78),(ma.2244/97) e (port. Frango; semi-processado; sobrecoxa; com pele; sem tempero; resfriado; com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plastico de polietileno, transparente e atoxico; pesando entre 200 a 250 gramas por unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3	PREGÃO	PRE31/2017	36.522,40	0,00	0,00

				(decreto 12486/78),(ma.224497) e (port.210/98); d, Carne bovina; c ontra file; cortado em bifes; resfriada; pesando entre 120 a 150 gramas cada bife; com no maximo 10% de sebo e gordura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; embalada em s aco plastico transparente, atoxico; pesando entre 4 a 6kgs cada embalagem; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -3 (decreto 12486 de 20/10/78), Carne bovina; maminha; peca inteira; resfriada; com peso aproximado de 1,5 kg cada peca; com n o maximo 10% de sebo e gordura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalad a em saco plastico transparente, atoxico; com 1 peca de carne em cada pacote; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.2244/97); Carne bovina; lagarto; peca inteira; resfriada; com peso aproximado de 2 kgs cad a peca; com no maximo 10% de sebo e gordura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico transparente, atoxico; com 1 peca de carne em cada pacote ; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.2244/97); p, Carne bovina; picanha; tipo especial; cortada em bifes; resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; pesando de 120 a 150 gramas cada bife; embalada em saco plastico transparente atoxico; pesando aproximadamente 5 kg cada embalagem; suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/9				
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE25/2018	0,00	50.940,00	0,00
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacaco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	5.994,30	0,00
2163	85/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018	0,00	2.880,00	0,00
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbididez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	11.605,10	10.175,20
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	10.000,00
2763	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teo r de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE96/2018	0,00	20.100,00	20.100,00
3155	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	. Dicloroisocianurato de sodio (acido dicloroisocianurico); especi ficacoes: teor de cloro ativo: min. 60%, umidade: max: 4%, ph (solucao a 1%): 5 a 7; solub ilidade: 25 g/100ml em h2o; granulometria: min. 90%.	PREGÃO PRE54/2018	2.866,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL								
2823	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE28/2018	0,00	3.662,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL								
2894	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;;obs:compativel com im pressora hp ref.ce505a. Cartucho de toner para impressora;hp;compativel;para s erie laserjet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 1 2 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;ob s: compativel com impressora hp ref. ce255a.	PREGÃO PRE50/2018	0,00	0,00	1.135,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL								
3164	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE00/2018	976,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3165	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	<p>. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marelada para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difícil; medidas mínimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com aço bactericida que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja; embalada em pac. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 d, Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; com posicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/água; e outras substâncias químicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificação no a, Flanela; 100% algodão; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura mínima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informações sobre produto; fabricante; entre outras informações; a empresa venceu</p>	PREGÃO PRE00/2018		5.993,46	0,00	0,00
3166	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	<p>. Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com 800 ml; fragrância de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamid DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelão contendo informações sobre uso; instalação; produto e fabricante. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliéster e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 cm; com variação de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavável., Sabão alvejante; em pó; para remoção de manchas em tecidos; em máquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sódio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e vírus; com pigmento azul 4,4-bis(2-sulfoestiril-bifenil-dissodico)ácido 4,4'-diameno estilbeno 2,2'-dissulfônico., Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas vírgens (pp); material atóxico; de cor branca opaca; ideal para água; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformações; bordas afiadas ou rebarbas; não devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer grã. Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas vírgens (pp); material atóxico; de cor branca opaca; ideal para água ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformações bordas afiadas ou rebarbas; não devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve v. Recipiente plíxio; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa e pedal; para ser utilizado em banheiros., Lixeira; em polipropileno; na cor branca; copolímero c/ tampa de acionamento através de pedal reforçado; mecanismo em arame de aço galvanizado; atóxico; resistente a impacto e ou choque mecânico; inquebrável; robusta; higiênica; medindo 40,5 x 32,5 x 30,5 cm; capacidade mínima de 15 litros; a apresentação do produto deve</p>	PREGÃO PRE00/2018		7.364,26	0,00	0,00

				recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a, Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho), Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido p, Dispenser para papel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranca ou chave; dimensoes aproximadas de 250 mm de largura x 320mm de altura x 130 mm de profundidade; para ser fixado na parede atraves de, Dispenser P/ copo de Acrilico Transparente, com Bordas Superior/Inferior Em Acrilico Fume, no Formato Tubular, com Tampa; Tipo Vertical, para Fixacao Em Parede (a companhia Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 200ml; Medindo No Minimo 50cm de Altura.; Cesto para papel; em polipropileno; sem tampa; capacidade de 18 litros; medindo aproximadamente 29 cm de altura x 23 cm de diametro; para uso em salas de escritorios.				
3167	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem palletiro de papelao; contendo 200 unidades cada., Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensioativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE00/2018	840,20	0,00	0,00
3169	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA	, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos, Dispenser para papel higienico; tipo rolo 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranca ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixa	PREGÃO PRE00/2018	1.207,80	0,00	0,00
3170	140/2018	017.976.876/0001-70	6038 - REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMP	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo dom, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo dom, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domici, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo do	PREGÃO PRE00/2018	2.602,00	0,00	0,00
3171	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem galtilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo s; Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme e A, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de	PREGÃO PRE00/2018	6.653,10	0,00	0,00
3172	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO PRE00/2018	475,28	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3173	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	, Pedra sanitária; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isoliazolinonas, corante e essencia, peso aproximado de 25 gramas cada pedra, produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cera líquida para piso; principio ativo carnauba; com posicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5 cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om -90; em embalagem apropriada., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo	PREGÃO PRE00/2018		472,80	0,00	0,00
3174	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME	, Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente, na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante., Limpa aluminio; composicao basica tensoativ o amonico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		1.237,08	0,00	0,00
3175	140/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da cometro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; e toxilado; essencia; aqua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e	PREGÃO PRE00/2018		672,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	876,15
2587	74/2018	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COM. DE VALVULAS E TUBOS	, VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER, FF DUCTIL, P/ MONTAGEM ENTRE FLANGES PN 10, CLASSE 150 PSI, C/ CAIXA DE ENGRENAGENS, VOLANTE E ATUADOR ELETRICO, DN 300, C/ ACESSORIOS PARA MONTAGEM Valvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressao nominal 10	PREGÃO PRE43/2018		0,00	7.950,00	0,00
2676	74/2018	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COM. DE VALVULAS E TUBOS	, Valvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressao nominal 10 conforme com norma nbr 7675 pn 10 (iso 2531 pn 10); com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aco inox aisi 410, Valvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressao nominal 10 conforme com norma nbr 7675 pn 10 (iso 2531 pn 10); com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aco inox aisi 410	PREGÃO PRE43/2018		0,00	27.600,00	0,00
2803	132/2018	003.676.002/0001-93	6048 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA		PREGÃO PRE95/2018		0,00	0,00	7.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2870	132/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Mourao de eucalipto tratado; de 06 a 08 cm de diametro; com 2,20 m de comprimento; retos; madeira de reflorestamento; isento de fendas ou outros defeitos que os inabilitem para a funcao.					
3151	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	. Arame farpado de aco zincado; dois fios de espessura minima de 1,60mm; distancia entre as farpas de 125mm, carga minima de ruptura de 250kgf., grampo galvanizado para cerca de arme farpado 1" x 9"; utilizado para fixacao do arame na ma deira	PREGÃO	PRE95/2018	0,00	0,00	2.242,70
3177	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	. bomba dosadora de diafragma acionada por motor eletrico; condico es de trabalho: liquido a bombear; pac; vazao 100 l/h; pressao 10 bar. caracteristicas construtivas: ajuste manual da dosagem, atraves de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a, bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico; vazao: 0 a 3,0 l/h (aproximadamente); pressao maxima: 10,0 bar; fluidos a serem dosados: acido fluossilicico, clo	PREGÃO	PRE94/2018	9.850,00	0,00	0,00
3180	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm com aneis de borracha. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; jej/eri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je devera acompanhar o anel de borracha.	PREGÃO	PRE72/2018	2.695,40	0,00	0,00
3182	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Gradil tubular quadrado 25 mm x 25 mm com cantoneira 1 1/2' x 1/8"; fixacao com colunas tubular quadrada 80 mm x 80 mm.	PREGÃO	PRE64/2018	9.688,40	0,00	0,00
3183	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3"; com mourões de concreto; espacamento de no maximo 2,50 metros lineares entre os mourões; altura minima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fora da terra e 0,10 cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto.; Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mourões de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO	PRE64/2018	11.430,25	0,00	0,00
3190	174/2018	066.977.489/0001-64	2863 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourões de concreto (espacamento entre os mourões de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO	PRE64/2018	9.805,80	0,00	0,00
3193	149/2018	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA	. Aquisição de registros de derivação	DISPENSA D	/0	14.100,00	0,00	0,00
3194	136/2018	058.096.728/0001-49	370 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial c	PREGÃO	PRE08/2018	6.360,00	0,00	0,00
3195	149/2018	028.333.380/0002-86	6092 - IMPROV EQUIPAMENTOS LTDA	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao; 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao minima: 51 mm; pressao de trabalho; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao minima: 51 mm; pressao de trabalho; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de t	PREGÃO	PRE08/2018	11.280,00	0,00	0,00
3196	3336/2018	019.800.273/0001-49	5886 - IMP CALHAS E COMÉRCIO DE CALHAS LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari
Data: 30/11/2018 14:50:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3197	3336/2018	019.800.273/0001-49	5886 - IMP CALHAS E COMÉRCIO DE CALHAS LT	, calha coxo; corte 1,20; chapa galvanizada 24mm. , calha coxo; corte 1,20; chapa galvanizada 24mm.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2916	117/2018	062.158.480/0001-70	3807 - DANFOSS DO BRASIL IND E COM LTDA	, CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 0,5CV, ALIMENTACAO: 220VCA (± 10%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL: 1,6A, ENTRADA MONOFASICA A. Conversor de frequência; potencia: 0,5CV; alimentacao: 220VCA (±10 %); corrente nominal do motor: maior ou igual: 1,6	PREGÃO PRE83/2018		-0,03	1.999,97	0,00
2936	146/2018	055.411.649/0001-97	5885 - F. FAVERO E CIA LTDA	, SPLITTER OPTICO 1X2 - 50/50. Splitters opticos 1x2 - 50/50; aplicacão: divisores opticos para aplicacão em projetos ftx que necessitem de banda pa ssante para aplicacões pon (full spectrum 1260-1650nm) e reduzidas perdas de inserçãõ; di mensional reduzido fornecidos na razãõ de 1x2 para o correto dimensionamento de potên cia necessário; comprimento: 50mm; diâmetro: 3mm; comprimento da fibra/pigtail: 2m ; diâmetro da fibra nua: 0,25mm., SPLITTER OPTICO DESBALANCEADO 1X2 - 5/95. Splitter optico desbalanceado 1x2 - 5/95; divisores opticos (splitters) fabricados com tecnologia fbt com duas saídas desbalanceadas (assimétricas); utilizacão em redes opt icas ftx/pon e redes hfc (tv a cabo); banda optica passante - full spectrum - 1260-1360nm e 1480-1580nm; comprimento: 50mm; diâmetro: 3mm; comprimento da fibra/pigtail: 2m ; diâmetro da fibra nua: 0,25mm., CAIXA STECK 462X384X180. características: duplo isol amento parafuso 1/4" de volta sem elementos metálicos opção de tampas opacas e tr ansparentes, altas ou baixas; com dobradiça articulada; matérias primas: material termo -plastico auto -extinguível; norma: NBR iec60670 -1; grau de proteção: ip 44 a ip 56; proteção mecânica: ik06 a ik08, CAIXA DE EMENDA OPTICA 4F EXTERNA COM SISTEMA DE VEDA CAO TERMOCONTRATIL. Caixa de emenda optica 4 fibras externa com sistem a de vedacão termocontratil.	PREGÃO PRE06/2018		0,00	6.459,00	0,00
3148	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr-nm 60947-2 e abnt/nbr-iec 60947-2. Luminaria de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material aluminio numero de lampadas 02; lampada T8; soquet e G13; cor predominante: branca; potencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor facetado em chapa de a ço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada., eletroduto rígido de aço carbono galva nizado a fogo; classe pesada; dn 15(1/2"); parede 2,25mm; diam. Externo 21,30; barra co m 3 metros; conforme nbr 5597/598	PREGÃO PRE63/2018		3.258,50	0,00	0,00
3149	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes t ermico ajustavel 800 - 1000 a e magnetico ajustavel 4-8 x in; corrente nominal 1000 a; capacidade de interrupcao 50 kA; tensao de potencia 380 Vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termic o e magnetico fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupcao: 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.	PREGÃO PRE63/2018		8.501,90	0,00	0,00
3150	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Cabo flexível; cor: verde; secoa: 35,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível comum; cor: preta; secoa: 240,0 mm2; isolacao: pvc; class e de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		7.222,00	0,00	0,00
3156	65/2018	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clips e instrumentos diversos com p orta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibili dade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configura, Cabo PP 10x1,00mm; especificacoes tecnicas do cabo pp condutor: fo rmado por fios de cobre eletrolitico nu; tempera mole; atendendo a classe 5 de encor doamento; isolacao: PVC (70°C) - composto termoplastico de cloreto de polivinila flexível; em core s diferentes para identificacao; cobertura: PVC - composto termoplastico de cloreto de polivinila flexível; tipo ST1 na cor preta; NB	PREGÃO PRE35/2018		30.950,00	0,00	0,00
3157	71/2018	012.762.510/0001-85	4682 - FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secoa: 2,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		158,00	0,00	0,00
3158	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS		PREGÃO PRE63/2018		498,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3159	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCCION LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Bases para(reles) fixacao e instalacao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termica cortatos de carga - latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc. as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema ., Rele fotoeletrico; potencia : 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana met lica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94.	PREGÃO PRE63/2018		175,10	0,00	0,00
3160	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; especifico para sistemas de mo ntagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136.	PREGÃO PRE63/2018		1.489,10	0,00	0,00
3161	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800 lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A7520W.	PREGÃO PRE63/2018		1.966,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
3154	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE33/2017		790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2910	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro; cca a partir de 735; reserva capacidade minima 222; dimensoes maximas mm c x l x a 330x170x245., Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; r eserva de capacidade mimina de 290; dimensao maxima mm c x l x a 510x215x240, Peca de r eposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capa cidade minima 90; dimensoes maximas mm c x l x a 244x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro; cca a partir de 530; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360 ; reserva de capacidade mimina de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		0,00	0,00	3.175,00
3064	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI		PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	1.480,64



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3068	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio					
3069	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	2.083,20
				, 10º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	2.145,92
3143	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E	, Detergente automotivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espuma; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; c	PREGÃO PRE89/2018		373,00	0,00	0,00
3144	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE89/2018		340,00	0,00	0,00
3163	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo at448467; pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo t185830	PREGÃO PRE10/2018		373,00	0,00	0,00
3184	83/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, valvula de esfera; 4 polegadas; bsp; metal.	PREGÃO PRE52/2018		1.064,00	0,00	0,00
3185	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro tela hidraulico cod 17a 60 11121; Peca reposicao maquina komatsu pc 160; vareta nivel de oleo motor cod 6732 21 5591; Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 14x 43 34331; Peca reposicao maquina komatsu d 61; interruptor alavanca de trava cod 11y 06 11470; Peca reposicao maquina komatsu d 61; bucha cod 134 72 71850;	PREGÃO PRE11/2017		4.559,00	0,00	0,00
3186	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013; TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; AMORTECEDOR DIANTEIRO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE02/2017		1.272,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
3178	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	, Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8	PREGÃO PRE32/2018		1.849,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
3192	41/2018	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU	, CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE DE INDAIATUBA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCE/SP	TOMADA DE	04/2018	7.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
3145	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, substituição das juntas e borrachas do transformador, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, substituição do oleo isolante ensaio electrico para o transformador reformado, substituição do mecanismo do disjuntor, substituição dos polos do disjuntor, substituição do braco de acionamento do disjuntor, substituição da bobina de minima do disjuntor, substituição da bobina de abertura do disjuntor, substituição da bobina de fechamento do disjuntor, substituição do kit de motor izacao do disjuntor, substituição do oleo isolante dos polos do disjuntor, substituição da tampa frontal do disjuntor, substituição da tampa lateral do disjuntor, substituição da tampa traseira do disjuntor, substituição dos reles de sobrecorrentes do disjuntor, substituição do kit de guarnicao para o polo dos disjuntores, substituição do arco voltaico do disjuntor	CONCORRÊNCIA/2017		15.608,37	0,00	0,00
3146	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNCIA/2017		15.132,05	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3147	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	<p>desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at,b), inspecao da parte ativa do transformador, limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituaao de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituaao do arco voltaico do disjuntor</p> <p>servico de manutencao preventiva e calibracao: com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 6347; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceite de estabilidade de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratori, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicit, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executada do 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao deve ser apresentado como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me. Servico de ajuste de voltagem para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresen, Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser</p>	PREGÃO PRE93/2018		1.429,00	0,00	0,00
3152	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	<p>substituicao do oleo isolante dos polos do disjuntor, substituicao da tampa frontal do disjuntor, substituicao da tampa lateral do disjuntor, substituicao da tampa traseira do disjuntor, substituicao dos reles de sobrecorrentes do disjuntor, substituicao do kit de guarnicao para o polo dos disjuntores, substituicao do arco voltaico do disjuntor, substituicao do contato do polo do disjuntor, substituicao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, substituicao da manipulacao de acionamento do disjuntor, substituicao do kit visor de oleo do disjuntor, substituicao de passagem de 25kv de porcelana a 3/8, substituicao dos para-raios polimericos 25kv, substituicao do cavalete pata tc e tp da cabine, substituicao da terminacao polimerica externa 25kv, substituicao da terminacao polimerica interna 25kv, substituicao do isolador polimerico 25kv, substituicao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, substituicao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, substituicao do cabo isolado de media tensao 25kv, substituicao dos transformadores de corrente 25 kv, substituicao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, substituicao do fusivel dos tp's, substituicao do cabo nu 50mm para aterramento, substituicao da iluminacao interna da cabine, substituicao da grade de isolacao da cabine, substituicao da luva 30kv de borracha, substituicao da luva de raspagem, substituicao da chave seccionadora tripolar 25kv, substituicao do prolongador para chave seccionadora tripolar, substituicao do suporte para chave seccionadora tripolar, substituicao do fusivel hh, substituicao da base para fusivel hh, substituicao do tapete de isolacao 30kv, substituicao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, substituicao do armario do painel de protecao direta, substituicao do rele pextron modelo 1439, substituicao de 3 disjuntores unipolar 10a, substituicao do disparador capacitivo 220v, substituicao de rele supervisor trifasico 220v, substituicao de 15 bornes sak, substituicao de 2 botoes faceado, substituicao de 3 sinaleiro 220v, substituicao do barramento eletroliticos, substituicao do disjuntor geral qgbt, substituicao do armario do painel qgbt, substituicao do voltmetro, substituicao do amperimetro, substituicao do a 3 tc, substituicao dos isoladores tipo bijao, substituicao dos disjuntores 1250a motorizado a vacuo, substituicao controlador banco de capacitores, substituicao capacitor tipo seco</p> <p>servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.</p>	CONCORRÊNCIA/2017		20.448,88	0,00	0,00
3153	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	<p>servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.</p>	PREGÃO PRE33/2017		5.200,00	0,00	0,00
3179	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L		PREGÃO PRE64/2018		3.082,48	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3181	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao de montagem de gradil tubular. , instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorid a com mourees e mureta., instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada c om mourees e mureta.	PREGÃO	PRE64/2018	4.133,40	0,00	0,00
3188	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourees e sem mureta.	PREGÃO	PRE64/2018	3.334,68	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
36	0/0	018.993.395/0001-36	5828 - MONICA DA SILVA 34386710850	, Lavagem de veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
3066	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE24/2018	0,00	0,00	627,20
3067	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE24/2018	0,00	0,00	853,44
3070	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO	PRE24/2018	0,00	0,00	1.702,40
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.	TOMADA DE	02/2018	0,00	4.400,00	0,00
3187	90/2018	025.171.476/0001-16	5757 - NATAL FROES DO NASCIMENTO 11662893	, Substituicao do estofamento; assentos e encostos; em cadeiras ut ilizadas em diversos departamentos do saae; em couvrin cor preta., Recuperacao e conserto de cadeiras.	PREGÃO	PRE58/2018	3.518,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
2827	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Aditamento do contrato 16/2017 proporcional ao exercicio 02/12. Saldo está previsto para a LDO de 2019.	PREGÃO	PRE16/2017	0,00	0,00	19.226,09
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL									
2644	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	, Vale transporte para aprendiz CAMPI - Juliana Thais da Silva	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo perí odo de 12 meses. Para o exercicio 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL									
3191	151/2018	013.370.867/0001-80	5997 - WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAB		PREGÃO	PRE10/2018	23.500,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 30/11/2018 14:50:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de incubadora microbiológica					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							343.017,40	196.330,87	131.187,11
TOTAL							-----	-----	-----
							343.017,40	196.330,87	131.187,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2018