



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2018</b>									
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100512	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - AUXÍLIO DOENÇA - SEPREV		/0	27.061,67	27.061,67	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100472	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 12.209 - DNP TERRAP. E PAVIM. FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	115,42
100476	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 12.211 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	25,50
100477	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 12.210 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM. FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	13,50
100480	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 797 - FLUID FEEDER IND COM LTDA - EPP		/0	0,00	0,00	83,44
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100511	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA 03/2018		/0	28.934,56	28.934,56	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA</b>									
100513	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE FATURA 1.228.945		/0	11,24	11,24	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000.19 - FICHA</b>									
1227	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA ESTATUTÁRIOS 04/2018 - R\$ 1.276.125,17 (-) R\$ 3.505,81 (DESCONTOS)	OUTROS/NÃO	/0	1.272.619,36	1.272.619,36	0,00
1239	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	232.634,13	232.634,13	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000.19 - FICHA</b>									
1234	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	37.118,57	37.118,57	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA 04/2018 - INCORPORAÇÕES					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000.19 - FICHA									
1236	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - ABONO DE PERMANÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	4.534,63	4.534,63	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000.19 - FICHA									
1228	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - GRAT. REGIME ESP. TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	242.926,33	242.926,33	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000.19 - FICHA									
1229	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - GRATIF. FUNÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	134.188,24	134.188,24	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000.19 - FICHA									
1230	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 03/2018 - GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	96.741,31	96.741,31	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000.19 - FICHA									
1231	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	20.681,00	20.681,00	0,00
1240	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	7.986,11	7.986,11	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000.19 - FICHA									
1232	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.944,12	1.944,12	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000.19 - FICHA									
1233	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	38.599,17	38.599,17	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1241	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL , FOLHA 04/2018 - ABONO CONSTIT. - COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	1.992,58	1.992,58	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000.19 - FICHA</b>									
1235	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - REMUN. AGENTES POLÍTIC.	OUTROS/NÃO	/0	83.427,27	83.427,27	0,00
1242	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - REMUN. AG. POTÍTIOS - COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	113.329,99	113.329,99	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000.19 - FICHA</b>									
1237	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - COMPL. SALARIAL	OUTROS/NÃO	/0	14.430,50	14.430,50	0,00
1243	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - COMPL. SALARIAL - COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	2.308,88	2.308,88	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000.19 - FICHA</b>									
1238	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 04/2018 - SALÁRIO MATERNIDADE - LEI 5700/10	OUTROS/NÃO	/0	4.046,47	4.046,47	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000.20 - FICHA</b>									
14	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	230,98	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000.21 - FICHA</b>									
150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, PENSAO MENSAL VITALÍCIA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.454,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA</b>									
222	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	880,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	3.028,20
355	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento		PREGÃO PRE26/2017	0,00	0,00	4.847,12
1039	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Margarina; com sal; teor de lipideos de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao		PREGÃO PRE29/2017	0,00	0,00	4.401,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA</b>									
73	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	15.498,00
76	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	15.494,50
339	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	8.437,50
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo		PREGÃO PRE25/2018	382.050,00	0,00	0,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	237.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA</b>									
747	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e minerio; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palito. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloroeto de alquil benzil amonio; a base de mo, Desodorizador de ar que elimina os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrança e propelentes (propano/butano) e sem CFC; em, Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrança de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet, Inseticida a base de agua; e eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,2, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de polister e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrança floral; composto		PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	2.148,00

748	117/2017	064.548.290/0001-95	5797 - KID LIXO - INDUSTRIA E COM DE EMBALA	de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproxima do de 25 gramas cada, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; s aco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; instituci onal; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, La de a co; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe, capacidade total de 50ml; os copos devem, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas d e nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de al	PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	2.868,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA</b>								
237	37/2017	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastic o e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, m eio elastico e passadores na cintura, fechamento frontal por botoes, bolsos front ais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 48., Calca em tecido resistente a rasgo : cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bo lsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoe s; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42.	PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	504,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>								
172	143/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE30/2017	0,00	0,00	1.250,00
588	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Luva de correr; modada; pvc rigido deflco; dn 150 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	672,00
790	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	1.773,24
847	42/2017	011.991.514/0001-72	5670 - MIG COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONST	. Anel pre moldado em concreto armado para pocos de visita e inspe cao de secao circular para rede coletora de esgoto; diametro nominal de 1.000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE39/2017	0,00	0,00	1.670,00
865	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme espe cificacoes tecnicas do chlorine institute. conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com rev estimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes r oscadas em ambas as extremidades, gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: dia metro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Elemento filtrante em mo nel 400 para filtro tipo cesto 1", Manometro para cloro gas com contato elétrico; co m as seguintes carcteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao: diametro 1/2' ' NPT; saida reta para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especific acoes: CHLORINE INSTITUTE., Termometro para linha de cloro gas acoplado com poco e m monel., Kit de reparo para injetor de 2"; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro-gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder. Ro tametro completo de 2000 lbs fabricada em borosilicato; material resistente ao cloro., Injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro -gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em PTFE; suportes do diafragma em PVC; parafuso do diafragma em ABS; mola em liga de tantalio; conjunto do corpo da valvula de retencao em PVC; assento da valvula em viton; entrada da agua em PVC; saida da solucao em PVC; conectores do tubo em PVC; gaxetas de agua/solucao em viton; parafuso e porcas em aco inoxidavel., Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula de esfera DN 50; fabricado em PVC c om materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Conjunto d osador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 90 a 110 Kg/dia; const ruído em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) va lvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) modulo de dosage m com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 12 meses. Kit de manutencao do painel elétrico; composto de conjunto de 2 disjun tores; contator e reletérmico., Termometro para agua com contato elétrico, Valvula s olenoid NF 2 vias.	PREGÃO PRE41/2017	0,00	0,00	27.289,40
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017	0,00	708,00	2.175,33



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
902	42/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
995	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1.200mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. , Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE39/2017		0,00	0,00	2.100,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA</b>									
854	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -32: ROTOR, CMB -32: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -32: MANCAL, CMB -32: CORPO ESPIRAL, CMB -32: PÉ DE APOIO, CMB -32: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -32: ANEL CADEADO, CMB -32: APERTA GAXETA, CMB -32: CAIXA DE GAXETA, CMB -32: GAXETA, CMB -32: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -32: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -32: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -32: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -32: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	6.857,50
856	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -16: Flange de Pressão, CMB -16: Carcaça, CMB -16: Carcaça do selo, CMB -16: Selo mecânico, CMB -16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB -16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB -16: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	15.781,03
858	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -35: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -35: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -35: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -35: ROTOR, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -35: MANCAL, CMB -35: CORPO ESPIRAL, CMB -35: PÉ DE APOIO, CMB -35: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -35: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -35: ANEL CADEADO, CMB -35: APERTA GAXETA, CMB -35: CAIXA DE GAXETA, CMB -35: GAXETA, CMB -35: EIXO EM INOX, CMB -35: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -35: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -35: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -35: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	6.229,02
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA</b>									
841	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cabo flexível; cor: preta; secção: 120,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexível; cor: verde; secção: 120,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	9.323,00
919	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secção: 6,0 mm2; isolamento: pv c; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°, Cabo flexível; cor: preta; secção: 70,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; cor: verde; secção: 50,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexível; cor: verde; secção: 120,0 mm2; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; tipo PP (tripolar); secção: 3 x 1,5 mm2; isolamento: PVC; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: nor	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	11.050,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA</b>									
1245	1210/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L		DISPENSA D	/0	518,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, peca de reposicao para bureta digital marca brand; sendo pci display					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
253	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. CHAVE DE SETA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;		PREGÃO PRE02/2017	0,00	0,00	190,00
766	14/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIR	. Peca reposicao para retroescavadeira; filtro de combustivel; cod at 433549; john deere 310 k		PREGÃO PRE10/2018	0,00	0,00	2.421,00
781	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, grv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.		PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	862,16
814	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba hidraulica; cod 20/9 12800 ; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	2.000,00
906	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00125; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; retentor; cod 813/00425 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 911/12400 ; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	248,60
915	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para o veiculo gm montana 1.4 flex; ano 2008., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strad a fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos vw santana 2.0 mi ano de 2002 a 2005; vw kombi 1.4 mi total flex ano de 2006 a 2011; vw gol 16v 1.0 mi ano de 1998 a 2000; vw gol 1000 ano 1995.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	321,20
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA</b>									
31	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores da Gestão Pública. Sistema Orçamentário/Financeiro, Contabilidade, Tesouraria e Patrimônio.		PREGÃO PRE10/2014	0,00	0,00	5.027,06
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>									
867	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba (estacionaria) para lancamento maximo de 20mts³ por servi		PREGÃO PRE58/2017	0,00	0,00	450,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA</b>									
750	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO			PREGÃO PRE58/2017	0,00	0,00	3.847,20



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>									
866	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogos; hospedagem e diarias do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vacuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	2.086,00
1244	1211/2018	068.877.752/0001-79	209 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L	. Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
934	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	4.649,40
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA</b>									
819	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	. SERVICOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA, SERVICOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA	PREGÃO PRE92/2017		0,00	0,00	13.500,00
938	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 12 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados, diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 12 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 12-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	4.330,00



acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 12 - substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 12 - substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 12 - embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 12 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 12 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2.5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 12 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 12 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 19 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 19 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar o enrolamento verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 19-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituiçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituiçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 19 - substituiçao tampa defletora: substituiçao do defletor., cat 19 - substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 19 - embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator., cat 19 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada

939

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

0,00

14.780,00

940

145/2017 050.074.780/0001-92

3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR

com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 19 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 19 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio,; cat 19 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 23 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 23 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 23-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituicao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 23-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 23 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 23 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 23-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 23 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 23 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio,; cat 23 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNC5/2017

0,00

0,00

14.140,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA</b>									
1246	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MORADA DO SOL. - 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENSA D	/0	234.578,25	0,00	0,00
1247	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MATO DENTRO - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D		18.217,50	0,00	0,00
1248	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ANEXO - CVA - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	478.746,15	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA</b>									
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - LINK dedicado.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	4.354,67
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA</b>									
38	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Contratação de seguro para os veículos da autarquia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.290,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA</b>									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	921,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000.28 - FICHA</b>									
19	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo uso dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, exercício 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.309,49
<b>03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP</b>									
<b>03.01.99.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062 -</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125 -</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA</b>									
3285	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	850,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/05/2018 09:30:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.					
03.01.99.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6013 - FICHA									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	.., Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	423,00
SUBTOTAL							3.716.976,03	2.368.831,91	310.375,26
TOTAL							3.716.976,03	2.368.831,91	310.375,26

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2018