



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS

03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO

1130	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO. RECURSO ESTADUAL REF. AO CONTRATO FEHIDRO Nº 171/2017 - CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL.	CONCORRÊNCIA	02/2018	0,00	636.281,45	0,00
------	-----	---------------------	--	--	--------------	---------	------	------------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

2032	97/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	. Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; teor total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO	PRE89/2018	0,00	4.494,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

1762	109/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE01/2017	0,00	0,00	880,00
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE23/2017	7.040,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	4.450,33
1908	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Cha; erva mate queimado; constituído de folha novais; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Extrato de tomate; simple s; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo a, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto, cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e	PREGÃO	PRE29/2017	0,00	0,00	1.116,00

				parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transpare, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi				
2120	12/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, vinagre; de alcool; composto de fermentado acetico de alcool, agua e conservante; com acidez volatil minima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrcao normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrcao n, Oleo comestivel; azeite de oliva; e extra virgem; 1% acidez maxima; isento de rancos e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega	PREGÃO PRE 8/2018	0,00	0,00	2.385,60
(Página: 2 / 8)								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo	PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	25.470,00
1250	64/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,25	9.827,60	1.975,00
1837	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	4.971,40	5.066,80
1963	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017	0,00	10.000,00	0,00
2162	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%;taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+)	PREGÃO PRE54/2018	0,00	22.106,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL								
2236	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	, Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; Papel higienico; folhas simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; altura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste; Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabonete liquido para limpeza das maos; refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide	PREGÃO PRE08/2017	0,00	1.791,18	0,00
2240	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintet, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; conf: Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m;	PREGÃO PRE08/2017	0,00	2.447,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL								
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	847,83



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1336	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retrada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec . Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 60 mm x, Torneira automática; com fechamento hidromecânico temporizado; acionamento com pressão manual;		PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	525,60
1967	84/2017	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachão para gabão; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variac		PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	17.930,00
2185	141/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.		PREGÃO PRE28/2017	0,00	1.350,00	0,00
2244	149/2017	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação, Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação, Lixa ferro; granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster) preparação e nivelamento de superfícies; medidas 225 x 275 mm., Lona plástica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistência a luz, água e calor; na cor preta; embalagem apropriada., Tinta texturizada lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicação exterior/interior reboco; blocos de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrílica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrílico; composição resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico; pigmentos isentos de metais pesados; ca		PREGÃO PRE35/2017	0,00	4.200,13	0,00
2307	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -47: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -47: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -47: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -47: ROTOR, CMB -47: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -47: MANCAL, CMB -47: CORPO ESPIRAL, CMB -47: PÉ DE APOIO, CMB -47: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -47: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -47: ANEL CADEADO, CMB -47: APERTA GAXETA, CMB -47: CAIXA DE GAXETA, CMB -47: GAXETA, CMB -47: EIXO EM INOX, CMB -47: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -47: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -47: VARETA DE NIVEL DE OLEO		PREGÃO PRE82/2017	10.030,01	0,00	0,00
2308	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR		PREGÃO PRE82/2017	25.767,40	0,00	0,00
2318	860/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Chapa corrugada; x adrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; x adrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.		PREGÃO PRE55/2018	13.330,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
1993	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	15.977,36



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1995	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Carcaça, CMB-18: Carcaça do selo, CMB-18: Selo mecânico, CMB-18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Flange de Sucção, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB-18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Conjunto flap, CMB -18: Válvula de alívio pressão . cmb 72 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 72 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 72 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 72 - rotor, cmb 72 - luva protetora do eixo em fofo, cmb 72 - mancal, cmb 72 - corpo espiral, cmb 72 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 72 - apertada gaxeta, cmb 72 - gaxeta, cmb 72 - eixo em aco carbono, cmb 72 - anel centrifugador	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	16.713,01
1997	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-9: Estator da bomba, CMB-9: Carcaça da bomba, CMB-9: Rotor da bomba, CMB-9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB-9: Eixo do motor	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	5.723,73
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
1895	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	2.370,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1832	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amare lado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa e ntre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garantia a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecul ar 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS ; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal., Hidroxid o de potassio PA; aspecto fisico escama ou lentilha branca; inodora; higroscopica; peso molecular 5 6,11; formula quimica KOH; grau de pureza teor minimo de 85%; caracteristica adicional r eagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 1310 -58-3; frasco de 1000g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garantia a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela policia federal	PREGÃO PRE48/2017		0,00	0,00	157,00
2304	151/2017	008.307.817/0001-19	5842 - APONTUAL COMERCIO EIRELI	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada qu	PREGÃO PRE37/2017		1.980,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1623	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	123,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1627	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Lampada farol; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	136,00
1631	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto bros 125/150, Cabo velocimetro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	86,00
2314	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto bros 125/150	PREGÃO PRE06/2017		1.859,00	0,00	0,00
2316	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	, Peca reposicao para retroescavadeira; cano; cod 128/h2794 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 834/00739; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; rolamento; cod 907/08400 ; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; mangueira de succao hidraulica ; cod 834/10756; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; rolamento; cod 907/52200 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; reservatorio; cod 126/02237; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE24/2018		3.268,16	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1998	122/2017	003.307.129/0001-35	1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI	, Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., locacao de conjunto de rodas para movimento de andaime (04 peças), locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com; parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x 1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor par a 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2" com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	1.661,00
2310	114/2018	016.755.038/0001-04	5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA	, locacao de equipamento bomba -lanca para concreto usinado; com alcance de 32 metros, unidade estipulada de servico até 25m³.	PREGÃO PRE80/2018		3.998,00	0,00	0,00
2317	114/2018	016.755.038/0001-04	5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA	, locacao de equipamento bomba estacionaria para concreto usinado, unidade estipulada de servico ate 25m³.	PREGÃO PRE80/2018		1.299,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1896	147/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	15.600,00	0,00
2305	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -47: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -47: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -47: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -47: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -47: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -47: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -47: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -47: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -47: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -47: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -47: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -47: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -47: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -47: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		1.527,35	0,00	0,00
2306	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE82/2017		4.649,45	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2309	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC3/2017		30.116,34	0,00	0,00
2311	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituicao de novos enrolamentos bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1, h2, h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituicao das juntas e borrachas do transformador, substituicao das rodas do transformador, substituicao da silicagel do transformador, substituicao do secador de ar do transformador, medicacao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, medicacao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicacao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; e nsao dieletrico para o transformador reformado	PREGÃO PRE80/2018		6.664,20	0,00	0,00
2312	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto dosado em central: conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		4.505,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
1975	1960/2018	002.407.726/0001-79	2417 - LWS COM SERV EQUIP P/SANEAMENTO L	. manutencao em equipamento geofone e troca de placa de circuito do geofone eletronico xmic - serie nº 03091983 - patrimonio 005696.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
1992	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -18: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -18: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -18: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -18: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-18: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -18: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -18: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -18: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -18: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -18: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-18: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.578,05
1994	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 72 - servicos iniciais no cmb, cmb 72 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 72 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 72 - kit de substituciao obrigatorio, cmb 72 - revestimento ceramico, cmb 72 - servicos finais no cmb, cmb 72 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	2.405,48
1996	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 72 - servicos iniciais no cmb, cmb 72 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 72 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 72 - kit de substituciao obrigatorio, cmb 72 - revestimento ceramico, cmb 72 - servicos finais no cmb, cmb 72 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	8.845,38



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2124	2267/2018	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. CMB -9: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-9: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	DISPENSA D	/0	0,00	614,83	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1802	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Serviço de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	160,00
2216	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	. Serviço de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE87/2017		0,00	644,00	0,00
2313	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo tracado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		2.360,96	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
2148	2278/2018	021.107.770/0001-08	5986 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINI	. Compreender os fundamentos e os principios das pecas de planejam ento publico; compatibilidade entre as pecas de planejamento - PPA, LDO e LOA; entendimento da LOA - Lei Orcamentaria Anual; proporcionar aos participantes uma visao integrada do processo de execucao orcamentaria e financeira; fornecer informacoes atuais zadas e seguras indispensaveis ao bom desempenho das atividades de execucao e de g estao; entender as principais definicoes e classificacoes relacionadas com receita e despesa publicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.710,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
1202	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratacao de empr. especializada p/a disposicao final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de agua/esgoto do mun. de Indaiatuba. Prorr ogacao do Contrato 09/2015-CORPUS SAN. E OBRAS LTDA por 12 meses. - 8/12 para o exercicio 2018.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	24.810,49	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicacao dos atos praticados no setor de licitacoes no diario oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.014,09
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	5.017,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:17:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade, Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 2 4/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercício de 2018. O valor prop orcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.					
SUBTOTAL							118.394,87	746.525,68	119.937,26
TOTAL							118.394,87	746.525,68	119.937,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2018