



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Junho de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100639	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 669 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI		/0	669,83	669,83	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100617	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 253 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI		/0	0,00	0,00	2.133,94
100618	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 254 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI		/0	0,00	0,00	1.941,48
100640	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 669 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI		/0	244,94	244,94	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098.13 - FICHA									
1059	0/0	025.084.156/0001-29	5913 - SAGATECH LTDA ME	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.		PREGÃO PRE05/2018	0,00	0,00	70.364,89
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098.16 - FICHA									
1060	0/0	025.084.156/0001-29	5913 - SAGATECH LTDA ME	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.		PREGÃO PRE05/2018	0,00	0,00	31.135,11
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE31/2017	0,00	53.698,81	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fornecedor de carnes, aves, pescados e embutidos.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
333	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(h)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	10.764,00
341	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	69.972,00
1249	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE25/2018		0,00	63.675,00	0,00
1297	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teo r de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	26.157,45
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA									
1335	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 564 8; com diametro de referencia de 2"; diametr, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/eri; para coletor de esgoto; pontabolsa, dn 100 m	PREGÃO PRE76/2017		0,00	972,00	0,00
1476	149/2017	027.857.513/0001-70	5799 - RCM COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indica do para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao b asica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou b enzeno; sua formula balanceada cl, Cal para pintura; composicao hidroxido calcio fina mente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Esmalte sintetico brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; ca rgas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secarites organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade, Esmalte sintetico brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alqu idica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; valid, Estopa branca em algo dao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limp eza; pacote com 25 kilos., Lixa ferro; granulometria 220; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparac ao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm., Lixa ferro; granulometria 80; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasti cas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 180; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixa mento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 220; medidas 225 x 275 mm., Manta de fibra de vidro, usada no reforco para resinas na lam inacao de piscinas; banheiras; peças automotivas; nauticas; composicao; manta de fio p icado; fibra de vidro; oxido; produtos quimicos; embalagem 1,40 x 80 cm; peso aproximado 520 gramas., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros d e comprimento; 80g/m2 de gramatura; acondicionado em bobina., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 polegada., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 4 polegadas., Ti nta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composica o resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos ise ntos de metais pesados; cargas inertes; glicos e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3;, Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resi na a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos ise ntos de metais pesados; cargas inertes; glicos e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	15.524,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
1665	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -49: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -49: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -49: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -49: ROTOR, CMB -49: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -49: MANCAL, CMB -49: CORPO ESPIRAL, CMB -49: PÉ DE APOIO, CMB -49: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -49: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -49: ANEL CADEADO, CMB -49: APERTA GAXETA, CMB -49: CAIXA DE GAXETA, CMB -49: GAXETA, CMB -49: EIXO EM INOX, CMB -49: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -49: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	11.690,45	0,00
1667	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -22: Carcaça, CMB -22: Carcaça do selo, CMB -22: Selo mecânico, CMB -22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB -22: Tampa de Inspeção, CMB -22: Placa de Desgaste, CMB -22: Rotor, CMB -22: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -22: Conjunto flap, CMB -22: Válvula de alívio pressão	PREGÃO PRE82/2017		0,00	10.056,09	0,00
1690	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	13.936,35	0,00
1692	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -55: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -55: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -55: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -55: ROTOR, CMB -55: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -55: MANCAL, CMB -55: CORPO ESPIRAL, CMB -55: PÉ DE APOIO, CMB -55: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -55: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -55: ANEL CADEADO, CMB -55: CAIXA DE GAXETA, CMB -55: GAXETA, CMB -55: EIXO EM INOX, CMB -55: EIXO EM AÇO CARBONO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	11.459,77	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
1693	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300lm fator de potencia 0,90; protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 70W., Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio; vazão (mínima/máxima): 550/1970l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0/65 mca; temperatura máxima da água:35°C; submersão (máxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolamento das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410., Refletor led potencia 100w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000 lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 100W., Lampada led potencia 5w; tensao 100-240 bivolt automatico; base GU -10; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 400lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 5,6x5 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo GU10 5W., Luminária de sobrepot com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material alumínio o número de lâmpadas 02; lâmpada T8; soquete:G13; cor predominante: branca; potencia máxima das lâmpadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor facetado em chapa de aço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4x28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	15.584,00	0,00
1726	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE66/2017		0,00	7.540,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	03.01.01.17.512.0023.2003.33903030.041100000 - GERAL	03.01.01.17.512.0023.2003.33903030.041100000.23 - FICHA	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. Caixa metalica para montagens eletricas, ip -54, (800 x 500 x 250) mm ; de sobrepor; especifica para montagens eletricas; grau de protecao: ip -54; caixa em chapa de aco carbono de 1,25 mm (abnt); porta com borracha de vedacao e abertura minima de 120 grau em chapa de aco carbono de 1,50 mm (abnt); flanges superior e inferior removivel e com borracha de vedacao em chapa de aco carbono de 1,25 mm (abnt) ; placa de montagem removivel em chapa de aco carbono de 1,90mm(abnt) fecho metálico lingueta tipo fenda; pontos de aterramento na placa de montagem e na porta ; tratamento: fosfatizacao anti -ferruginoso; pintura: eletrostatica epoxi na cor cinza ral 7032 ; (c aixa); eletrostatica epoxi a po na cor laranja ral 2003 (placa de montagem m); dimensoes (minimas): altura = 800 mm, largura = 500 mm e profundidade = 250 m m; atendimento: norma abnt/nbr -iec - 62208., Transformador isolador; potencia: 500va; tensao de entrada: 220v/380v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: aco silício; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: i p-00; impedancia a 115°c: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vaz io: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Plugue; tipo fema; tipo profissional reforcado; no vo padrao brasileiro; sendo 02 polos + terra, monofasico; material externo termoplastico ; material interno cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., Plugue; tipo macho; tipo profissional reforcado; novo padrao brasileiro; sendo 02 pinos + terra; monofasico; material externo termoplastico; material interno cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., P eca de reposicao; resistencia: 900 watts, 230 volts; para aplicacao em cafeteira ele trica.;;Obs: resistencia marca inbal; especifica para cafeteira inox marca monarcha; modelo mstp3; capacidade 7; tensao eletrica 220 volts; potencia 1500 watts., Micro chave com a tuador acionado por botao; tensao nominal 250vca/60hz; corrente nominal (maxima) 16a; temperatura operacional 85°c; grau de protecao ip40; protecao contra choques e letricos classe 0; resistencia ao calor e ao fogo nivel 2; tensao de impulso nominal (minima) 1,5kv; velocidade de operacao no pino atuador 0,05mm/seg minimo a 1m/seg maximo; material (involucro) poliamida; material (pino atuador) poliamida; material (lamina movel) cobre berilio; material (contatos) liga de prata; material (bolao) latao niquelado; material (rolete do bolao) aco zincado; atendimento as normas abnt/nbr -iec 61058-1 e norma din 41635., Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia a; diametro nominal 3" (75mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr -15715, abnt/nbr -13897; abnt/nbr -13898 e abnt/nbr -14692., Eletroduto flexivel em polietileno de alta densidade pead; com guia; diametro nominal 4" (100mm); secao circular com corrugacao helicoidal; cor preta; impermeavel; atendimento normas abnt/nbr-15715; abnt/nbr-13897; abnt/nbr-13898 e abnt/nbr-14692., Caixa de passagem de sobrepor; tamanho aproximado de 350 x 379 x 88,5 mm; entradas para as bitolas de 25 e 32 mm, para instalacao dos eletrodutos roscaveis; no fundo existem pastilhas destacaveis para acoplamento dos eletrodutos; nas laterais existem posicionadores para abertura com serra tipo copo; possui tambem marcacao de corte para encaixe das canaletas de 20 x 50 mm nos quatro lados; indicacao de posicao de montagem inscrita no fundo (para cima); sao fixados na parede por meio de 5 pontos (1 central superior) no fundo da caixa; acompanha 4 parafusos para fixacao da caixa na parede; parafuso 4, 2 x 32mm com bucha s-6 - zincado; tampa cor branca opaca, fixada por meio de 4 parafusos: 4,2 x 19mm - niquelados; normas de referencia: nbr 5410 - instalacoes eletricas de baixa tensao; nbr iec 60670 - caixas para instalacoes eletricas fixas para usos domesticos e similares; material em pvc isolante e antichama., Peca para manutencao de compressor d e ar; pressostato, Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65 12W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75 20W., Receptaculo para lampada; rosca e40; material porcelana; atendimento normas abnt/nbr -iec 60598 e abnt/nbr 15129., Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; tensao nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	TOMADA DE	02/2018	0,00	8.168,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 - EXPANSÃO DO ISION IP 2000 RACK PARA ISION 3000 RACK PARA UNIDADE AVAI - SST-CVA, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 - EXPANSÃO DO ISION IP 1500 PARA UNIDADE ETA III - SST -ETA III, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA - TARIADOR TARITRON FLEX CENTRALIZADA NA UNIDADE AVAI					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
1273	51/2017	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE48/2017		0,00	3.100,00	0,00
1315	1316/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; sendo lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; tamanho 0,4 x 0,4 cm; potencia 15w; tensao 4v; acompanha suporte plastico e cabo; para turbidimetro portatil 2100p marca Hach, Peca de reposicao; sendo detector de luz 90 graus; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach, Peca de reposicao; sendo pe de borracha; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D	/0	0,00	2.330,86	0,00
1386	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Ajustador de forca ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote e C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integ. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado e, Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aeruginosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bacterianas; sem a necessidade de conf	PREGÃO PRE26/2018		0,00	440,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
1727	131/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao; peca genuina; aplicacao veiculo ;gm montana conquest 1.4 flex 2008/2009	PREGÃO PRE21/2017		0,00	45,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
1759	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
1494	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME		CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	561,37



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1664	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat emr - revisão geral do equipamento, cat emr - substituição do cabo de força . CMB -49: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -49: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -49: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -49: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -49: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -49: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -49: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -49: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -49: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -49: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -49: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -49: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -49: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -49: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	1.539,55	0,00
1666	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-22: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -22: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -22: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -22: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -22: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -22: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.108,53	0,00
1668	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -57: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.018,80	0,00
1672	70/2017	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Serviço de manutenção preventiva e calibração; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimônio 6347; Pontos de calibração: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O serviço devera ser realizado nas dependências do Laboratório de Águas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratório declarada no certificado podera ser no Máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade neste item.	PREGÃO PRE67/2017		0,00	1.700,00	0,00
1691	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -55: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -55: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -55: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -55: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -55: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-55: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -55: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	1.191,56	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA									
1663	136/2017	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNC3/2017		0,00	13.996,58	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA				. ensaio de recebimento (tr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspeção da parte ativa do transformador, desmontagem das ligações at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutação do transformador, remoção das ferragens do núcleo, desmontagem da culatra superior do núcleo, remoção das bobinas at do núcleo do transformador, remoção das bobinas bt do núcleo do transformador. Limpeza do núcleo do transformador, determinação do número de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, determinação do número de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, substituição do voltímetro, substituição do amperímetro, substituição do capacitor tipo seco						
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.		OUTROS/NÃO	0,00	21,20	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA										
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA										
1758	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARCI BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000.33 - FICHA										
1748	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 -ISION IP 3000 RACK PARA ESCRITÓRIO CENTRAL - SST-EC, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 -ISION IP 1500 RACK PARA UNIDADE ETE - SST-ETE, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 -TERMINAL IP ORBIT GO IP - SST-MUSEU, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 -TERMINAL IP ORBIT GO IP - SST-ETA II, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1409 -TERMINAL IP ORBIT GO IP - SST-ETA V		TOMADA DE	02/2018	0,00	19.487,69	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP 03.01.99.17 - Saneamento 03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano 03.01.99.17.512.0062 - 03.01.99.17.512.0062.2125 - 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL 03.01.99.17.512.0062.2125.33903977.041100000.6013 - FICHA										
3717	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-			PREGÃO PRE81/2017	0,00	0,00	17.649,79	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/07/2018 07:46:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3718	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA . COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293/17. ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2360/17.	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	19.399,45
SUBTOTAL							914,77	247.675,71	269.972,24
TOTAL							914,77	247.675,71	269.972,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2018