



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 27 de Março de 2018

03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100416	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.039 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	12,30
100418	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 347 - K.M.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA		/0	0,00	0,00	176,80
100437	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN N.F. 657 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	244,00	244,00	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100438	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 657 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA ECIA LTDA		/0	536,80	536,80	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	--------	--------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA

870	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS MARIO ARALDO CANDELLO - 1ª ETAPA, RÉF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2016 (13ª MEDIÇÃO).	CONCORRÊNCIA	03/2016	114.037,92	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	----------------------------------	---	--------------	---------	------------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000.19 - FICHA

871	0/0	474.312.478-69	5902 - CAROLINE DUTRA LIMA	, SALDO DE SALÁRIO - 21 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.782,24	1.782,24	0,00
873	0/0	390.289.868-20	5903 - GUILHERME REINALDO SILVA DE ALMEIDA	, SALDO DE SALÁRIO - 04 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	177,01	177,01	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000.19 - FICHA

875	0/0	390.289.868-20	5903 - GUILHERME REINALDO SILVA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	557,56	557,56	0,00
-----	-----	----------------	--	--	------------	----	--------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS PROP. 8/12 - 20 DIAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000.19 - FICHA									
872	0/0	474.312.478-69	5902 - CAROLINE DUTRA LIMA	, 13º SALÁRIO - 3/12	OUTROS/NÃO	/0	636,52	636,52	0,00
874	0/0	390.289.868-20	5903 - GUILHERME REINALDO SILVA DE ALMEIDA	, 13 º SALÁRIO - 2/12	OUTROS/NÃO	/0	370,39	370,39	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000.19 - FICHA									
876	0/0	390.289.868-20	5903 - GUILHERME REINALDO SILVA DE ALMEIDA	, 1/3 FÉRIAS PROP.	OUTROS/NÃO	/0	185,85	185,85	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.450,62
532	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Feijao carioca; tipo 1; novo; com stituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, suj idades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; vali dade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Glutamato monossodi co; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a reso lucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado, Oleo comest ível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; valid ade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml, embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedime, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores;; Ervilha verde em conserva; simples; intei ra; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximad amente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a ve, Leite condensado ; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato, Crem e de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determi	PREGÃO PRE29/2017	0,00	1.147,50	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA									
742	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE08/2017		0,00	822,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resal, Pano confeccionado em tec do 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima, Vass oura; tipo calpira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 f ios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e c						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA										
589	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm,com aneis de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	225,60		0,00
593	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida, conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00		3.463,44
643	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 3 2; espessura da parede 3,0mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pres sao de servico 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser fo, Tubo d e Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecid	PREGÃO PRE28/2017		0,00	12.140,00		0,00
860	28/2017	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE25/2017		26.100,00	0,00		0,00
861	141/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva 22°30; longa; de pvc rigido; para coletor de esgoto; ponta /bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; dn 150mm;com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		930,00	0,00		0,00
862	141/2017	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	. Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rigido, para coletor de e sgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm;com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		442,50	0,00		0,00
863	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Curva; 90 graus; moldada; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007., Curva; 22 graus, moldada; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; diametro nominal 50 mm x diametro externo 60 mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva; longa; moldada; 90 graus; pvc rigido marro m; ponta/bolsa; dn 100mm x de 110 mm; com anel; conforme norma 5647/2007.	PREGÃO PRE28/2017		759,00	0,00		0,00
864	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	. Tubo de pvc rigido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica in tegrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diame	PREGÃO PRE76/2017		13.314,00	0,00		0,00
865	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro ¾" npt; conforme espe cificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com rev estimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes r oscadas em ambas as extremidades, gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: dia metro interno 9,8mm x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Elemento filtrante em mo nel 400 para filtro tipo cesto 1", Manometro para cloro gas com contato eletrico; co m as seguintes caracteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4"; material da caixa do mostrador; em aco inox 304/301; conexao: diametro 1/2" NPT; saida reta para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especific acoes: CHLORINE INSTITUTE., Termometro para linha de cloro gas acoplado com poco e m monel., Kit de reparo para injetor de 2"; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro-gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Ro tametro completo de 2000 lbs fabricado em borosilicato; material resistente ao cloro., Injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro -gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em PTFE; suportes do diafragma em PVC; parafuso do diafragma em ABS; mola em liga de tantalo; conjunto do corpo da valvula de retencao em PVC; assento da valvula em viton; entrada da agua em PVC; saida da solucao em PVC; conectores do tubo em PVC; gaxetas de agua/solucao em viton; parafuso e porcas em aco inoxidavel., Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula de esfera DN 50; fabricado em PVC c om materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Conjunto d osador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 90 a 110 Kg/dia; const ruído em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) va lvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) modulo de dosage m com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garanta minima de 12 meses., Kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjun tores; contador e reletermico., Termometro para agua com contato eletrico, Valvula s olenoida NF 2 vias.	PREGÃO PRE41/2017		27.290,40	0,00		0,00
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		70.800,00	0,00		0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA									
854	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -32: ROTOR, CMB -32: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -32: MANCAL, CMB -32: CORPO ESPIRAL, CMB-32: PÉ DE APOIO, CMB-32: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB-32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -32: ANEL CADEADO, CMB -32: APERTA GAXETA, CMB -32: CAIXA DE GAXETA, CMB -32: GAXETA, CMB-32: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -32: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -32: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-32: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-32: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO	PRE82/2017	6.857,50	0,00	0,00
856	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu	PREGÃO	PRE82/2017	15.781,03	0,00	0,00
858	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -35: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-35: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -35: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -35: ROTOR, CMB -35: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -35: MANCAL, CMB-35: CORPO ESPIRAL, CMB-35: PÉ DE APOIO, CMB -35: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -35: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -35: ANEL CADEADO, CMB -35: APERTA GAXETA, CMB -35: CAIXA DE GAXETA, CMB -35: GAXETA, CMB-35: EIXO EM INOX, CMB -35: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -35: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -35: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-35: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO	PRE82/2017	6.229,02	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000.23 - FICHA									
521	110/2017	012.055.209/0001-31	5705 - SERGIO FUNKE ME	. Bela emília (plumbago capensis) em sacos plasticos; com altura minima de 0,50m; em caixas com 15 mudas; todas as mudas	PREGÃO	PRE02/2017	0,00	0,00	846,23
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
378	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e, Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; transparente; que nao apresenta auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE09/2017	0,00	1.108,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	51/2017	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto, rotulado com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: Compatível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Macro controlador de pipetagem; para pipetas volumetricas e graduadas de 0,1 a 200 ml; com filtro de 3 micrometro; funcionamento através de valvulas de compressao que permite aspiracao e dispensacao de liquidos; equipado com filtros de membrana hidrofobicas; equipamento, filtro e conexoes da estrutura devem ser autoclavaveis a 121°C; acompanha 1 filtro de 3 micrometro para reposicao; manual de instrucoes.	PREGÃO PRE48/2017		0,00	1.500,00	0,00
727	21/2017	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para	PREGÃO PRE20/2017		0,00	10.000,00	0,00
764	21/2017	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Peca de reposicao para medidor de oxigenio d, Peca de reposicao; capa para sensor optico de oxigenio dissolvido po	PREGÃO PRE20/2017		0,00	8.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
494	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 215x75 17,5; liso.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	6.495,60
547	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	4.140,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA									
851	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
867	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba (estacionaria) para lancamento maximo de 20mts³ por servi	PREGÃO PRE58/2017		1.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA									
686	671/2018	024.637.135/0001-20	5391 - KMC INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	. Reforma de forro de gesso.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.420,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA									
191	107/2018	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	614,83



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
545	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>. Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.</p> <p>. cat 20 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 20 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 20-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 20-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 20 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 20 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 20-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 20 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 20 -ensaios: resistencia chimica de envenamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 20 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017	0,00	0,00	7.690,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
570	145/2017	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	<p>, cat 27 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 27 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas colocadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 27-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 27-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 27 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 27 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aco silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aco silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento, testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 27-metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 27 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 27 -ensaios: resistencia ohrmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 27 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba</p>	CONCORRÊNC5/2017		0,00	0,00	16.040,00
853	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE82/2017		4.069,91	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB -32: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -32: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -32: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -32: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -32: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -32: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -32: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -32: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -32: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -32: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -32: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -32: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -32: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -32: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)						
855	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		3.174,26	0,00	0,00	
857	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -35: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -35: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -35: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -35: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -35: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -35: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-35: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -35: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -35: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -35: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -35: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -35: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -35: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		5.602,87	0,00	0,00	
866	156/2017	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogias; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vazamento nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE41/2017		2.086,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA										
859	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018		3.900,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA										
446	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,47
852	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905230.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905230.041100000.33 - FICHA									
329	132/2017	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	, No -break 700 VA semi -senoidal;;Características de entrada: potencia nominal: bivolt automatico 115/127/220; variacao maxima de tensao para regulacao de e +6% -10%; 89 a 138 (rede 115V), 175 a 254 (rede 220V); variacao maxima de tensao em modo rede: 89 a 143 (rede 115V), 175 a 264 (rede 220V); frequencia de rede: 60 ± 4 ; plugue do cabo de forca: padrao NBR 14136;;C	PREGÃO PRE22/2017		0,00	0,00	4.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000.33 - FICHA									
241	164/2017	020.748.707/0001-98	5853 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTD	, MICROCOMPUTADORES MARCA LENOVO	PREGÃO PRE46/2017		0,00	27.720,00	0,00
330	132/2017	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	, Impressora laser monocromatica; contendo no minimo as seguintes características abaixo: tecnologia de impressao: laser; resolucao de impressao: em preto e branco: ate 1200 x 1200; velocidade de impressao: em preto e branco (carta): a te 35 ppm; saida da primeira pagina: 8 segundos; impressao direta em pdf; numero de ca rtuchos de impressa: 1 (preto); painel de controle: painel	PREGÃO PRE22/2017		0,00	0,00	3.100,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000.34 - FICHA									
869	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade. Prorrogação do contrato 08/2014 por 12 meses, até 2 4/04/2019.. Obs: valor reservado proporcionalmente para o exercicio de 2018. O valor proporcional a 2019 já está previsto no PPA e LDO.	CONCORRÊNCIA/2013		886.000,00	0,00	0,00
03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP									
03.01.99.17 - Saneamento									
03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.99.17.512.0062 -									
03.01.99.17.512.0062.2125 -									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903031.041100000.6009 - FICHA									
2852	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE23/2017		0,00	19.520,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/04/2018 10:37:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA									
2834	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	.. Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placa s por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	4.880,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.196.664,78	94.953,67	53.261,29
							-----	-----	-----
							1.196.664,78	94.953,67	53.261,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 27 de Março de 2018