



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . Fornecimento de frutas, legumes e verduras. | | PREGÃO PRE17/2017 | 0,00 | 1.122,32 | 898,03 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 965 | 135/2017 | 007.172.841/0001-25 | 2012 - OCC QUÍMICA LTDA | . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. | | PREGÃO PRE25/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1963 | 135/2017 | 007.172.841/0001-25 | 2012 - OCC QUÍMICA LTDA | . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. | | PREGÃO PRE25/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1254 | 63/2018 | 010.644.278/0001-55 | 3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | . Grampo, tipo trilho, flexivel, estendido, tamanho aproximado de 300 x 9 x 112 mm, em polietileno cor branca, com capacidade para armazenar 600 folhas; pacote com 50 jogos. Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e clips; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; na cor fume/cristal, Caneta marca texto; em gel; polipropileno; ponta retratil; cor verde. Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal. Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta. | | PREGÃO PRE34/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 2335 | 63/2018 | 010.644.278/0001-55 | 3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | . Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel. Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal. Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta. | | PREGÃO PRE34/2018 | 106,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2336 | 63/2018 | 067.151.563/0001-51 | 5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE | . Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; larga; medindo 18 mm. Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo. Caneta para retroprojeter; corpo em polietileno; ponta em poliacetil com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor preta. | | PREGÃO PRE34/2018 | 134,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2337 | 63/2018 | 009.510.784/0001-72 | 5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL | | | PREGÃO PRE34/2018 | 229,26 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Pasta em li de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal. Pasta catalogo; cartao revestido de plastico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta., Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta. | | | | | | |
| 2338 | 63/2018 | 013.331.317/0001-52 | 3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO | . Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15m m; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Caderno brochura; costura do; capa dura; capa 01 cor; no minimo 96 fls; medidas 140 mm x 202 mm; deve atender a norma nbr 15733 - versao 2009., Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta. | PREGÃO PRE34/2018 | | 118,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2339 | 63/2018 | 003.483.074/0001-14 | 5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI | . Prancheta portatil; de madeira; tamanho officio; com prendedor plastico., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora. | PREGÃO PRE34/2018 | | 132,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2330 | 132/2017 | 006.297.952/0001-03 | 5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO | . Especificacoes: media center; quatro teclas de acesso permitem controlar as atividades de media mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo); teclas silenciosas; tecla de acesso da calculadora; a prova de liquidos; botao iniciar do windows; plug-and-play; mouse; mouse optico; roda de rolagem (scroll); alimentacao: usb; cor: pr | PREGÃO PRE22/2017 | | 795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2226 | 117/2017 | 021.823.607/0001-41 | 5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA | . Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o f. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comp | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 1.156,75 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2236 | 117/2017 | 002.573.131/0001-93 | 3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | . Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,9 mm; embalagem paliteiro de papelao.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm; com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resiste, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 345,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2277 | 107/2017 | 026.133.037/0001-81 | 5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS | | PREGÃO PRE99/2017 | | -11.544,00 | 0,00 | 0,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 868 | 134/2017 | 047.481.452/0001-04 | 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM | . Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao minima: 51 mm; pressao de trabalho: 21 bar; pressao de teste: 31.5 bar; diametro externo: 114,3 mm; tolerancias do diametro externo: 112 a 116 mm; torque de aperto dos parafusos: 10 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); eixos de fixacao em aço carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 22 bar; pressao de teste: 33 bar; diametro externo: 273 mm; tolerancias do diametro externo: 270 a 276 mm; torque de aperto dos parafusos: 30 Nm. | PREGÃO PRE24/2017 | | 0,00 | 0,00 | 601,80 |
| 1137 | 107/2017 | 026.133.037/0001-81 | 5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS | . Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec | PREGÃO PRE99/2017 | | -8.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 2197/2018 | 018.672.510/0001-70 | 5978 - MACCAFER COMÉRCIO DE MÁQUINAS E | . Bloqueador multidimensional tipo cilíndrico 200 a 500 mm; com kit de inflar | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 |
| 2026 | 80/2018 | 005.486.604/0001-03 | 5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E | . Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino. | PREGÃO PRE49/2018 | | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 2220 | 134/2017 | 047.481.452/0001-04 | 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM | . Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec | PREGÃO PRE24/2017 | | 0,00 | 5.230,35 | 0,00 |
| 2261 | 141/2017 | 071.619.928/0001-05 | 1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L | . Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179. | PREGÃO PRE28/2017 | | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2328 | 110/2018 | 011.073.873/0001-40 | 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE | . POSTE PARA VIDEOMONITORAMENTO 12M E ALTURA X 1,5M DE BRACO. Conj unto de poste para câmeras de cftv (coluna, braço, chumbadores intertravados e acessórios) com todas as furacões necessárias para encaixe das peças; dimensionado para suportar caixa hermética (não incluso) com ata 35kg na coluna e no braço suportar o peso de câmeras (não incluso) de até 12kg; todo o conjunto deverá ser fabricado conforme norma ABNT NBR 14744/2011 e galvanizados a fogo conforme norma ABNT NBR 6323/1990, exceto os chumbadores que deverão ser galvanizados parcialmente; a coluna (poste) deverá ser cônica continuo circular com altura de 12 livres; dimensionado para suportar braço com projeção horizontal (conforme descrição abaixo) e suportar velocidade de ventos de até 144km/h; com flexa máxima de 0,05% em relação a altura útil do poste; deve possuir suporte em chapa de aço fixado/soldado ao topo; diametro de topo de 130mm e base 260mm; deverá ser fabricado em chapa de SAE 1010/1020 com espessura minima da ch | PREGÃO PRE76/2018 | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | 98/2017 | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA | . Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador. | PREGÃO PRE90/2017 | | 488,88 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1925 | 69/2017 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Tomada 2 polos + terra quadrada sem placa; padrao brasileiro; tensao nominal 250vca/60hz; corrente nominal 10ampere; material poliamida anti-choque; componentes: condutores e pino macico em liga de cobre; utilizacao especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento a norma abnt/nbr nm-60684., Interruptor simples 3 tecla sem placa; tensao nominal: 250 vca/60 hz; corrente nominal: 10a; utilizacao: especifica para condutores e/ou caixa 4x2; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, abnt/nbr 6147 e abnt/nbr 14136, Terminal femea tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secao de 0,5 mm a 1,5 mm; material nylon., Terminal femea tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secao de 1,0 mm a 2,5 mm; material nylon., Terminal pre-isolado; tipo: engate (femea); bitola: 4,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre-isolado; tipo: engate (femea); bitola: 6,0 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre-isolado; tipo: anel; bitola: 4,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Bomba submersa vibratoria para poço; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe i; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410., Chave seccionadora | PREGÃO PRE66/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.911,40 |

tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Caixa de derivacao condutele; material aluminio; tipo x; juntas com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas 5; bitola 2"; atendimento norma abnt/nbr-15465., Caixa de derivacao (condutele); bitola: 3/4"; material: pvc rigido; ti po: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr -15465., Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt /nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Tampa 2 interruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condutele); diametro: 1"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueavel; diametro: 1 pol; material: galva nizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec60269, Fusivel tipo nh 00 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269, Fusivel tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 100a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269

03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|------|------|----------|
| 1991 | 153/2017 | 007.625.266/0001-79 | 5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI | , Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeca do usuario; atenuacao minima de ruido 25 decibeis., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tati; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto.; Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintetico., luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrilica cor preta na palma e ponta dos dedos., Mascara de protecao para solda; com escurecimento automatico; aprovado conforme ansi z -87.1, registro ca -nte; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel para limpeza; com 4 lentes sobressalentes; cassete plastico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto, Perneira; tipo canavieira; para protecao contra impacto accidental do facao contra a perna do funcionario e contra picada de serpentes. | PREGÃO PRE38/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.106,90 |
|------|----------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|------|------|----------|

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|
| 1935 | 78/2018 | 029.259.420/0001-79 | 5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME | , Pneu 7.50x16; borrachudo. | PREGÃO PRE47/2018 | 0,00 | 3.686,00 | 0,00 |
| 2009 | 110/2017 | 022.713.728/0001-01 | 5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR | , KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO: CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CILINDRO MESTRE DE FREIO; CAMINHAO IVEC O; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007; | PREGÃO PRE02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2332 | 78/2018 | 006.889.977/0001-98 | 5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA | , Pneu 12.5x80; 10 lonas., Pneu 12-16,5 10 lonas; utilizado em retroescavadeira jonh deere 310 k. | PREGÃO PRE47/2018 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2333 | 131/2017 | 013.911.918/0001-34 | 3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | , Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit distribuicao; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca reposicao p/veiculo automotivo; atuador pedal embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana ano 2008/2009., Peca reposicao p/veiculo automotivo; atuador pedal embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier ano 2008 a 2013., Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011 | PREGÃO PRE21/2017 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |

03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|---|--|---------------|------|--------|------|
| 286 | 112/2018 | 009.400.465/0001-04 | 4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|-----|----------|---------------------|---|--|---------------|------|--------|------|



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal. | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2072 | 122/2017 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA | . Locacao de rompedor elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo diario. | PREGÃO PRE13/2017 | | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2331 | 122/2017 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA | . Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. Locacao de rompedor elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal. Locacao de piso metalico; 02 placas de 0,37m x 1,5metros; espessura de 1,5mm;150kg/mm2; para uso em andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confectionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; | PREGÃO PRE13/2017 | | 2.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | 122/2017 | 003.307.129/0001-35 | 1365 - MIL MÁQUINAS EIRELI | . Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal. locacao de conjunto de rodas para movimentacao de andaime (04 peças), locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confectionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650 rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg. | PREGÃO PRE13/2017 | | 3.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2268 | 156/2017 | 004.785.664/0001-64 | 2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L | . Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloroacao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogos; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vacuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiva | PREGÃO PRE41/2017 | | 0,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1859 | 70/2017 | 007.304.670/0001-40 | 3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI | | PREGÃO PRE67/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL | | | | <p>, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo e sensor de temperatura deverao ser calibrados juntamente com o pHmetro, tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; o certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba", a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vez es a melhor capacidade de medioao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluonide marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L - aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declara da no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.</p> | | | | | |
| 2035 | 95/2017 | 013.735.465/0001-32 | 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA | , Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva. | PREGÃO | PRE87/2017 | 0,00 | 0,00 | 851,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Contas telefônicas do SAAE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.145,96 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 090.180.605/0001-02 | 5726 - GENTE SEGURADORA S/A | , Contratação de seguro para os veículos da autarquia. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.290,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 618 | 14/2015 | 007.484.626/0001-60 | 3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 05/03/2018 À 04/03/2019 | PREGÃO | PRE12/2015 | 0,00 | 17.438,16 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2029 | 166/2017 | 069.259.182/0001-16 | 766 - CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LT | | PREGÃO | PRE48/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/09/2018 15:22:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|----------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Bureta digital continua; capacidade de 50 ml; volume dispensado por giro 5000 microlitro de 0 a 50 ml; adaptadores rosqueáveis para frasco reagente; precisão de 0,01 ml; alimentação com bateria alcalina para ± 200 horas; leitura no visor digital; manual de instruções em português; fornecida por representante autorizado ou pelo próprio fabricante, Dispensador de líquidos; para dosagem de reagentes e soluções; parte de contato com líquido de vidro borossilicato; cerâmico; platinoírido; ETFE (Etileno Tetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com tampa de segurança; resistente a solventes; ácidos e bases; com graduação e volume ajustável de 1, Agitador magnético; com aquecimento; placa de aquecimento em vitrocerâmica; aquecimento de 5° C a 550°C aproximadamente; velocidade de 60 a 1150 rpm aproximadamente; dimensões aproximadas da mesa: 5" x 7" (10,8 x 19,7 x 28mm); controlador e indicador d | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2280 | 2058/2018 | 056.642.960/0001-00 | 4489 - LOJAS CEM S.A | . BEBEDOURO, PURIFICADOR TRIPLA FILTRAGEM, FULL RANGE, BIVOLT - Bebedouro; purificador tripla filtragem; full range; totalmente ecológico; bivolt; refrigeração da água através de sistema eletrônico; com indicadores luminosos que informam o status de funcionamento do produto; botão de controle de temperatura; para bancada ou mesa. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2281 | 2048/2018 | 056.642.960/0001-00 | 4489 - LOJAS CEM S.A | . PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COM SISTEMA DE COMPRESSOR HERMETICO - Bebedouro; purificador de água; três estágios de filtragem; 220 volts; refrigeração da água através de compressor sistema hermético; com indicadores luminosos que informam o status de funcionamento do produto; botão de controle de temperatura, natural ou gelada; reservatório para água gelada de no mínimo de 2 litros; para bancada ou mesa. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 8.362,65 | 40.107,54 | 61.258,03 |
| TOTAL | | | | | | | 8.362,65 | 40.107,54 | 61.258,03 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2018