



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018

### 03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### 03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### 03.01.01.17.000 - Saneamento

### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

### 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

### 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

2892	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Limpador de contatos eletricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; constante dieletrica 8,07; tensao superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumi dificante; evaporacao instantanea., Lubrificante aerosol, utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado a liltatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter cloro fluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambr ar; embalado em lata met, Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motore s diesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitro genio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	298,60
------	----------	---------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------	--------

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	948,65
2593	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente,sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforcador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.625,00
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	1.150,00	0,00
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, verduras e legumes	PREGÃO PRE07/2018		0,00	519,55	0,00
3089	50/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforcador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE21/2018		0,00	1.322,25	0,00

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	12.735,00
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	5.967,80



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	10.183,10
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	10.000,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2604	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664120al; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epsom Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495., Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477; modelo fs 6525 mfp; compativel, componentes 100% novos; prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem.	PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	940,00
2877	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm (comprimento x largura x altura); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Pasta em li; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal, Lapiseira, e m plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Recado auto adesivo; em papel off-set, medindo aproximadamente 38 x 51mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; pacote com 4 blocos de 100 folhas.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	292,72
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>									
3088	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comprimento x 218 largura x 250 altura)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio), Prato; de descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 150 mm; e profundidade minima de 12 mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades; pesando no minimo 32gr.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	2.098,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	844,29
2363	112/2018	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		PREGÃO PRE78/2018		0,00	28.780,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2844	3059/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, 4P - CABO OPTICO DIELETRICO COM FIBRA MONOMODO 4F - CABO OPTICO DIELETRICO COM FIBRA MONOMODO 4F; 4R - CABO OPTICO DIELETRICO COM FIBRA MONOMODO 4F - CABO OPTICO DIELETRICO COM FIBRA MONOMODO 4F; 8P - CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 4F - CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 4F; 8R - CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 4F - CAIXA DE DISTRIBUICAO OPTICA 4F; 9P - CORDÃO OPTICO - Cordao optico; utilizado para conexao optica entre os equipamentos s olts (optical line terminal) e conexao optica do dio; rre -testados em fabrica); este cordao devera ser constituído por um cordao monofibra monomodo 9/125 2,5m (cor azul); tipo tight; a fibra optica deste cordao devera possuir revestimento pri mario em acrilato e revestimento secundario em pvc; sobre o revestimento sec, 9R - CORDÃO OPTICO - Cordao optico; utilizado para conexao optica entre os equipamentos olts (optical line terminal) e conexao optica do dio; rre -testados em fabrica); este cordao devera ser constituído por um cordao monofibra monomodo 9/125 2,5m (cor azul) ; tipo ti ght; a fibra optica deste cordao devera possuir revestimento primario em acrila to e revestimento secundario em pvc; sobre o revestimento sec	DISPENSA D	/0	0,00	1.669,70	0,00
2849	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	, rolamento 6018 90x140x24, rolamento 30308 40x90x25,25, rolamento 30306 30x72x20,5, retentor tampao 90x12, retentor tampao 40x7	PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	120,00
2883	155/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2 )mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nsoes:(100 x 2,5 x 1,0 ) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	4.900,00
2887	108/2018	010.208.694/0001-00	5559 - COMPAC ANDAIMES EIRELI	, Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 08mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE74/2018		-8.670,00	-8.670,00	0,00
2905	3059/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Bomba de eixo flexivel; com aplicacao em esgotamento de valas; d escarga de 2 1/2; comprimento minimo de eixo flexivel 05 metros; diametro minimo de eixo flexivel de 35mm; vazao minima de 90m3 / h; altura manometrica maxima de 12mca ; peso maxima de 6,5 kg; rotacao do motor minima de 3600rpm; rotacao minima da b omba de 1650 rpm; sistema	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
2932	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, Retentor O Ring	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	1.093,86
3114	18/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS-COM	, CMB -28: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -28: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -28: ROTOR, CMB -28: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -28: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOF, CMB -28: CORPO ESPIRAL, CMB -28: CAIXA DE GAXETA, CMB-28: BUJÕES = escorva e dren. , Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto d n 150 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto;com anel de borracha., Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 m m de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento) ; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para r amais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadam ente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para r amais prediais; de acordo com nbr 8194.	PREGÃO PRE13/2018		0,00	625,00	0,00
3119	3259/2018	064.841.992/0001-62	6086 - GIOPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS A	, sombrite tela 4x185 50% costurada	DISPENSA D	/0	0,00	2.812,00	0,00
3260	104/2018	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	, Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; co m diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE71/2018		335,16	0,00	0,00
3261	164/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	, Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; norma nts 175., Registr o de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca femea/femea; acionamento de borboleta a; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306., Registro de esfera; corpo do material pvc m arrom; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE22/2018		1.502,00	0,00	0,00
3262	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688 /77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial; fornecido com aneis de borracha.	PREGÃO PRE72/2018		630,00	0,00	0,00
3267	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE55/2018		16.128,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3268	119/2018	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm). Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE84/2018		387,00	0,00	0,00
3273	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Niple para conexão hidráulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 1"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 1".	PREGÃO PRE22/2018		9.300,00	0,00	0,00
3274	0/0	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diâmetro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligações domiciliares de água potável; flexível; pressão de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverão ser fornecidos	PREGÃO PRE22/2018		962,80	0,00	0,00
3275	0/0	004.151.335/0001-61	6080 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA	. Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diâmetro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018		290,50	0,00	0,00
3276	0/0	029.667.489/0001-31	6081 - NAIARA APARECIDA DE MACEDO ME	. Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metálico; utilização com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; com diâmetro de referência de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7 -1. Luva de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO PRE22/2018		1.360,00	0,00	0,00
3277	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolímero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179 ou posteriores. União; material corpo copolímero; com garras poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179 ou posteriores.	PREGÃO PRE22/2018		54,60	0,00	0,00
3278	0/0	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 32mm; 1"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE22/2018		403,80	0,00	0,00
3279	0/0	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Selim 90º de pvc soldável ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel.	PREGÃO PRE72/2018		650,00	0,00	0,00
3280	0/0	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Adaptador fêmea; material corpo homopolímero pp; junta mecânica dn 20 mm; rosca fêmea de dn 3/4"; com garra em poliacetil branco; conforme ISO 17885 ou posteriores.	PREGÃO PRE 9/2018		6.100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2558	2607/2018	067.607.861/0001-03	1263 - TAMAROSSI & CIA LTDA	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-96%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.170,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
3264	3422/2018	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA - ME	. Persianas rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descrição constante do anexo.	DISPENSA D	/0	675,50	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3266	117/2018	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Lampada para projetor multimidia (datashow). . Conversor de frequencia; potencia: 75cv; alimentacao: 380vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 100A; entrada trifasica controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; m	PREGÃO PRE83/2018		13.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
2825	153/2017	007.625.266/0001-79	5841 - AGUINALDO JOSE BENATTI	. Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeça do usuario; atenuação minima de ruido 25 decibeis. . Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto;. Luva de segurancã tricotada em nylon; banho ½ em latex corrugado; punho com elastico. . Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético. . Creme protetor para as maos; contendo silicone em sua formula; proporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que nao contemham agua; apresentaçao em bisnaga plastica de 200 gramas; com tampa flip-top. . Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso. . Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	2.893,20
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2130	92/2018	027.263.741/0001-11	5984 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST).;Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ON, COMPARADOR. UTILIZADO COMO PROVA DE PRESEÇA OU AUSENCIA DE COLIFORME TOTAL E ESCHERICHIA COLI, FRASCO COM 100 ML, COM CERTIFICADO DE ANALISE.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	16.500,00	0,00
2652	2853/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Peca de reposicao para medidor de ph; marca hach; sendo tampa superior da caixa plastica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	143,73	0,00
2812	151/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca b, Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca bran, Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mol; numero CAS 538 -62-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manutenção da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data. Reagentes para pre-preparo de amostras; reagentes de digestao para a determinacao do conteudo total de cadmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, niquel, fosforo e zinco para uso no termoreator; contem reagente de digestao, acido e reagente de neutralizacao para ajuste do pH; kit para 100 analises; a, Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50µl -1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo de imunoensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de, Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml, Proveta; em polipropileno; com graduacao 1ml; com capacidade de 50 ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garanta a integridade do produto.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	13.531,00	0,00
3265	152/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE11/2018		1.401,17	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3281	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Bicarbonato de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NaHCO3; peso molecular 84,01; pureza minima de 99,7%; caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; da, F rasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha esmerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto.. Padrao referencia NIST; Solucao padrao de ferro 1000 mg; Com certificado de análise; Frasco 250 ml. Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;; Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 1 7 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; co, Sulfato de zinco p.a.; re agente acs; formula molecular (znsO4.7H2O); em po; heptahidratado; peso molecular 287, 56 g/mol; teor de pureza minimo de 99%; com certificado de análise; frasco de 500g; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade	PREGÃO PRE60/2018		75,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2909	14/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. bomba hidraulica; aplicacao jonh deere 310k; cod at179792; braco direcao; aplicacao jonh deere 310k; cod at198602	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	9.520,00
2918	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador inferior r; cod 339/01018 ; retro jcb 214e 3c; Peca reposicao p/retroescavadeira; mangueira inferior radiador; cod 834/10991; jcb 3c plus motor jcb.	PREGÃO PRE47/2017		0,00	0,00	2.380,00
3163	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo at448467; pino; aplicacao jonh deere 310k; codigo t185830	PREGÃO PRE10/2018		0,00	373,00	0,00
3186	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013; TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2 001;; AMORTECEDOR DIANTEIRO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	1.272,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
2947	125/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. jogo de chave combinada; de 1/4 de polegadas a 1.1/4 de polegada ; fabricado em aco cromo vanadio; composto de 16 pecas sendo 1/4 polegadas; 5/16 polegadas; 3/8 polegadas; 7/16 polegadas; 1/2 polegadas; 9/16 polegadas; 5/8 polegadas; 11/16 polegadas; 3/4 polegadas; 13/16 polegadas; 7/8 polegadas; 15/16 polegadas; 1 polegada; 1.1/16 polegadas, cavalete automotivo; em aco; com 3 regulagens; capacidade para 6 toneladas; base 220 x 250 mm; altura minima 410 mm e maxima 600 mm .	PREGÃO PRE88/2018		0,00	568,00	0,00
3263	150/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lanterna portatil; bivolt;recarregavel;com 1 led;tamanho aproximado da lanterna 23 a 25 cm; compacta e resistente; capacidade acima de 3000 ma;refletor com lampada led.alcance minimo de 400 metros,possuir dois estagios :fraco e forte;com cabo de recarga e alça para fixacao.	PREGÃO PRE36/2017		990,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
3133	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA		PREGÃO PRE65/2018		0,00	737,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de tapacaria; veículos leves.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3092	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 21, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018		0,00	502,74	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL</b>									
474	01/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETAPAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE01/2018		0,00	0,00	4.720,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
3272	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento da carona no contrato 687/2017 da Prefeitura para serviços de telefone móvel, referente a 03/12. Saldo previsto na LDO de 2019.	PREGÃO PRE18/2017		24.946,05	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
3077	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamentos de cartas de citação com AR digital (438 -3), referente a ação de execução fiscal municipal, nos termos do provimento CSM 2.462/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.462,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.106,28
2537	1191/2018	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação; conforme art. 21 III da lei 8666/93 e art. 4 I da lei 10520/02	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	279,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905233.041100000 - GERAL</b>									
2842	2426/2018	049.452.527/0001-46	990 - S. UEDA & CIA. LTDA ME	, Camera fotografica digital; resolucao de 14.1 megapixels; tela LCD de 2,7 polegadas; zoom digital de 8x; zoom optico de 4x; com bateria recarregavel, carregador de bateria, cabo USB, cabo de alimentacao, cartao de memoria com 4gb.	DISPENSAD	/0	0,00	2.040,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905239.041100000 - GERAL</b>									
3269	108/2018	010.208.694/0001-00	5559 - COMPAC ANDAIMES EIRELI		PREGÃO PRE74/2018		8.670,00	8.670,00	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 04/12/2018 10:43:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							79.991,58	76.557,37	74.017,50
TOTAL							79.991,58	76.557,37	74.017,50

, BOMBA DE EIXO FLEXIVEL, COM APLICACAO EM ESGOTAMENTO DE VALAS

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2018