



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 03 de Julho de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL

7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - INSS	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74.603,68	0,00
---	-----	---------------------	------------	--	------------	----	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL

9	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SO	, Pagamento a Previdência referente ao exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	371.560,71	0,00
---	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

935	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE10/2019		0,00	3.465,16	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

936	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma, superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima	PREGÃO PRE10/2019		0,00	1.605,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

2031	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTO	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas; Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem coriatio manual, em pacotes de 500 gramas., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes, vinagre; de alcool; composto de fermentado acetico de alcool, agua e conservante; com acidez volatil minima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrucao n, Margarin a; com sal; teor de lipideos de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Sal;	PREGÃO PRE26/2018		0,00	618,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos admi, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo-se 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; validade mínima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plástico contendo a, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentação em tableta, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; validade mínima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente, Milho verde; em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alterações posteriores; Mostarda; composto de vinagre, óleo, açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa; cor amarela, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em frasco plástico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condições deverão estar de acordo com a resolução

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,250 g/cm³; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	12.750,00
1512	85/2018	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Ácido fluossilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de flúor (mínimo) 17%; pH máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	1.344,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL

1585	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Alcool etílico hidratado recomendado para uso diário; graduação alcoólica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informações do produto tais como: modo de uso; composição; precauções; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo; a, Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 180 mm de diâmetro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem número 8, fechamento a máquina., Sabão em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabão de ácidos graxos de coco/babacu; sabão de ácidos graxos de sêbo; sabão de ácidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e água; densidade a 25°C 1,01 g/cm³; embalado em pacotes plásticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no mínimo 200g; pacote devidamente, Rodos: com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Rodos: com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no mínimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho)., PASTA PARA LIMPEZA A SECO, COM GLICERINA, 500 GRAMAS pasta para limpeza a seco; com glicerina; embalagem de 250 gramas; utilizado para limpeza de formicas, balcoes, geladeiras.	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	1.320,85
------	----------	---------------------	------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL

2043	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA		PREGÃO PRE00/2018	0,00	926,00	0,00
------	----------	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2048	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativ o; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de, Palito; de madeira; no formato rolico e pon tiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papela o; contendo 200 unidades cada., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejad o; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.						
				, Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao re forçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE0/2018		0,00	147,60	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL										
1526	32/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico o lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37., Botina de seguranc;a; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; so lado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina d e seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamen te no cabedal; nº 40., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de seguranc;a; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina d e seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; com biqueira de aco; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45., Botina de seguranc;a; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tip o nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobrel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Boti na de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobrel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressol a; nº 39., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobrel e com palmilha adicional de material i solante termico na entressola; nº 40., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrof lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica r esistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobrel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de seguran ça; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vu lcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sis tema strobrel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; so lado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palm ilha normal fixada pelo sistema strobrel e com palmilha adicional de material isolante term ico na entressola; nº 43., Botina de seguranc;a; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elas tico lateral recoberto;	PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	3.528,00	

				solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 38., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 40., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 42., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 46., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 48., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 50.				
1537	32/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 40., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 46., bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; com elastico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 48. Botina de seguranc a; sem bico; com cano acolchoado; com elastico (sem cadarco); nº 39. Botina de seguranc a; sem bico; com cano acolchoado; com elastico (sem cadarco); nº 40. Botina de seguranc a; sem bico; com cano acolchoado; com elastico (sem cadarco); nº 41. Botina de seguranc a; sem bico; com cano acolchoado; com elastico (sem cadarco); nº 43.	PREGÃO PRE26/2019	0,00	0,00	480,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL								
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonat ico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018	0,00	375,00	1.125,00
1430	104/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIRE	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362.	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	14.900,00
1491	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIRE	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/je/ri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE72/2018	0,00	0,00	3.693,60
1596	1789/2019	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO	, Mangueira para jardim; medida de 1/2 polegada; tipo silicone, rolos de 50 metros. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 32 mm x 1"; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.250,00
1708	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018	0,00	0,00	1.983,69
1790	10/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES	, te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cliasses de pressao pn 10; diametro 160mm x 20 mm	PREGÃO PRE 9/2019	0,00	0,00	2.100,00
1822	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018	0,00	1.089,00	0,00
2069	136/2018	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura u	PREGÃO PRE38/2018	0,00	4.986,00	0,00
2091	86/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Viga laminada; aco a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2,5/8"; 1º alma: 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018	0,00	20.913,80	0,00
2166	86/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E		PREGÃO PRE55/2018	14.590,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1,200mm de largura x 2,000 mm de comprimento., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 3/4; 2 polegadas de largura; 3/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.						
2167	1/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composição resina epoxi, hidro carbonetos aromáticos, éteres glicólicos; pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monômero de estireno; material inflamável; embalagem lata 990g., Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeições em paredes internas; acabamento liso e fosco; composição a base de dispersão aquosa; cargas minerais inertes e aditivas; embalagem lata de 18 litros., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos e inorgânicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação	PREGÃO PRE	1/2019	3.105,00	0,00	0,00	
2168	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,50mm; nas medidas 1,200mm de largura x 2,000 mm de comprimento., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/4 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/2 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/8 x 1/8; 3/8 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE	85/2018	15.669,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL										
1720	1940/2019	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.710,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</p>									
1421	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	, Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.					
2165	25/2019	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficos da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (cgt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE9/2018		0,00	0,00	10.953,05
				, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto duplo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE20/2019		13.350,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</p>									
1710	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; em buchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	0,00	3.594,60
1791	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 4/2019		0,00	0,00	10.050,00
1792	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 4/2019		0,00	0,00	6.300,00
1794	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 4/2019		0,00	0,00	7.000,00
2041	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS E	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	2.860,00	0,00
2054	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS E	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cummins 06 cilindros	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	8.600,00	0,00
2093	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS E	, Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	2.860,00	0,00
2103	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE51/2018		0,00	896,00	0,00
2159	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; em buchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		1.220,40	0,00	0,00
2160	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; em buchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		2.001,60	0,00	0,00
2161	109/2018	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE75/2018		4.650,00	0,00	0,00
2162	109/2018	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE75/2018		775,00	0,00	0,00
2163	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE51/2018		3.957,76	0,00	0,00
2164	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	, Servico de alinhamento de caminhao., Servico de alinhamento de a utomovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de a utomovel.	PREGÃO PRE86/2018		6.350,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</p>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.785,18



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com telefone fixo.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
2169	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo		PREGÃO PRE28/2018	30.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
81	0/0	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES.		PREGÃO PRE2/2018	0,00	0,00	11.146,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
50	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de transmissão de folha de pagamento.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	540,46
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.		PREGÃO PRE18/2017	0,00	8.833,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
10	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SO	, Pagamento referente ao Seprev Saúde ativos no exercício de 2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	244.178,57	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
11	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SO			OUTROS/NÃO /0	0,00	6.438,52	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:27:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento referente ao Seprev Saúde exercicio de 2019.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							95.668,76	754.956,24	99.200,66
TOTAL							-----	-----	-----
							95.668,76	754.956,24	99.200,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2019