



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
48	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	890.873,63	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1712	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporção 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alco ol, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d água; fornec	PREGÃO	PREB9/2018	0,00	0,00	135,72
1715	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBR	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classifica cao allison c3; tecnologia monoviscozo; densidade 0,8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; adit, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as esp eificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubr ificante; multiviscozo; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotaçao de moto cicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; fr asco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol , flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO	PREB9/2018	0,00	0,00	3.164,00
2156	2344/2019	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. oleo ncm27101932 cod.7133/1000/15//x revisao ford; material exc lusivo para a revisao., filtro racor ncm84212300 bh4X/9N07/aa/ revisao ford; material excl usivo para a revisao., filtro racor ncm84212300 bh1x/9155/aa/ revisao ford; material excl usivo para a revisao., filtro ar motor ncm8421999 bg6X/9601/aa/ revisao ford; material ex clusivo para a revisao., filtro ar condicionado ncm84213990 5m35/18d543/aa/ revisao ford; m aterial exclusivo para a revisao., filtro oleo ncm84219999 bg5X/6731/aa/ revisao ford; ma terial exclusivo para a revisao., graxa ncm27101932 wss/m99p1111/aa/ revisao ford; materia l exclusivo para a revisao.	DISPENSA D		0,00	949,32	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2086	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47, de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt).	PREGÃO	PREI5/2018	0,00	1.080,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA		PREGÃO	PREB1/2018	0,00	31.017,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.					
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PR07/2018		0,00	0,00	324,50
392	290/2019	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoo /ma res.01 de 05/07/91.	PREGÃO PR07/2018	DISPENSA D /0	0,00	0,00	159,00
2031	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTO	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionado em sacos plasticos transparentes e atoxico; Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes, vinagre; de alcool; composto de fermentado acetico de alcool, agua e conservante; com acidez volatil mínima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade mínima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrucao n, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega. frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos, Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo -se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade mínima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo a, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal; extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tableta, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade mínima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadame, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores, Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao	PREGÃO PR26/2018		0,00	6.266,04	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO	PRE5/2018	0,00	25.438,80	0,00
1567	19/2019	009.063.176/0001-67	6250 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacoc3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + resíduo insolúvel sío2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). características física	PREGÃO	PRE14/2019	0,00	25.500,00	0,00
1568	19/2019	008.406.359/0001-75	6249 - HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	. copolímoro para tratamento de agua para consumo humano, polielet rolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5% em agua destilada	PREGÃO	PRE14/2019	0,00	21.500,00	0,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	. Cloroeto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO	PRE14/2019	0,00	16.090,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2170	42/2019	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a	PREGÃO	PRE32/2019	958,00	0,00	0,00
2171	42/2019	029.500.349/0001-74	6285 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	. cartucho de toner ;compativel com impressora; hp; referencia cf2 80a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m42 5dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega.; Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; origem al do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.; Cartucho de tinta;com 15ml; colorido; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: compativel com impressora hp; cc656ab; officejet j4660	PREGÃO	PRE32/2019	572,00	0,00	0,00
2172	42/2019	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Refil de tinta para Ecotank t664120al; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495.; Refil de tinta para Ecotank t664420al; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49, Refil de tinta para Ecotank t664220al; cor azul; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento ; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55	PREGÃO	PRE32/2019	1.017,00	0,00	0,00
2173	42/2019	019.577.163/0001-60	6287 - TREMA BRASIL EIRELI	. Cartucho de toner para impressora;hp;compativel;para serie laser jet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com impressora hp ref. ce255a.; Cartucho de tinta;com 19 ml; cor preta; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: compativel com impressora hp; cc654el; officejet j4660; Cartucho de tinta hp ink advantage 664xl preto; características gerais (cor do cartucho de impressao: preto; tecnologia de impressao: jato de tinta; smart printing; oferece imagens nítidas e precisas; rendimento por pagina (preto): 480 paginas por cartucho);compatibilidade (hp deskjet ink advantage 1115; hp deskjet ink adv. cartucho de tinta hp ink advantage 664 xl tricolor; características gerais (cor do cartucho de impressao: tricolor; tecnologia de impressao: jato de tinta; smart printing; oferece imagens nítidas e precisas; rendimento por pagina (cores): 330 paginas por cartucho); compatibilidade (hp deskjet ink advantage 1115; hp deskjet	PREGÃO	PRE32/2019	743,90	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2042	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA		PREGÃO	PRE0/2018	0,00	2.464,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcao; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos						
2051	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaciar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragranca e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos proced	PREGÃO PRE0/2018		0,00	442,80	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>										
1452	185/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE40/2018		0,00	0,00	4.466,60	
1453	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	1.460,25	
1634	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	1.391,94	
1659	119/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha, Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PREB4/2018		0,00	0,00	1.007,00	
1677	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	1.074,56	
1679	164/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm; 1"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Tubo sanfonado; com espude para vaso sanitario; pvc branco; 20 a 25 cm aproximadamente; dn 1.1/2".	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	55,70	
1708	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	3.077,37	
1854	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola : 50mm²; material: cobre estanhado. Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:300w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolamento das bobinas: h; protecao contra choque electrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410. Controlador horario 90 -220v com 1na + 1 nf digital com carcaça termoplastica grau de protecao ip 42; parafuso trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz.; Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94.. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaça:material termoplastico;grau de protecao: ip	PREGÃO PREB3/2018		0,00	3.874,42	0,00	

1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	42,fixacao;parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr/iec 1812 -1; abnt/nbr-1 508.	PREGÃO PRE30/2018	0,00	3.236,40	0,00
1948	155/2018	058.514.928/0033-51	157 - MEXICHEM BRASIL INDUS. DE TRANSFOR	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP. , Tubo de pvc-u de defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica in tegrada; ou tubo de pvc -o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integ rada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 300 mm; com an el e pasta lu	PREGÃO PRE14/2018	0,00	30.362,00	0,00

(Página: 5 / 10)

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL**

2057	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-5: Estator da bomba, CMB -5: Carcaça da bomba, CMB -5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -5: Depósito de óleo da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB -5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba, CMB-5: Substituição do motor., CMB-5: Eixo do motor, CMB-5: Rotor do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE7/9/2018	0,00	4.726,70	0,00
2059	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-21: Flange de Pressão, CMB-21: Carcaça, CMB-21: Carcaça do selo, CMB-21: Selo mecânico, CMB -21: Eixo em inox, CMB-21: Kit de Mancal, CMB -21: Válvula de alívio de ar, CMB-21: Flange de Sucção, CMB -21: Tampa de Inspeção, CMB -21: Placa de Desgaste, CMB-21: Rotor, CMB -21: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -21: Conjunto flap, CMB -21: Tampa de enchimento, CMB -21: Válvula de alívio pressão, CMB -21: Respiro, CMB-21: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE7/9/2018	0,00	14.043,48	0,00
2060	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 75 - servicos iniciais no cmb, cmb 75 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 75 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 75 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 75 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 75 - kit de substituaoc obrigatorio, cmb 75 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 75 - embuchamento do mancal l.a, cmb 75 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 75 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 75 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 75 - revestimento ceramico, cmb 75 - servicos finais no cmb, cmb 75 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE7/9/2018	-6.938,07	0,00	0,00
2061	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 75 - kit de juntas = todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 75 - kit de mancal = rolamentos e retentores, cmb 75 - jogo de aneis de desgaste = anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 75 - rotor, cmb 75 - luva protetora do eixo em folo, cmb 75 - luva protetora do eixo em folo, cmb 75 - mangal, cmb 75 - corpo espiral, cmb 75 - tampas do mancal = 02 (peças iguais), cmb 75 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 75 - anel cadeado, cmb 75 - aperta gaxeta, cmb 75 - gaxeta, cmb 75 - eixo em aco carbono, cmb 75 - anel centrifugador, cmb 75 - parafuso do rotor	PREGÃO PRE7/9/2018	0,00	7.322,41	0,00
2074	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-7: Estator da bomba, CMB -7: Carcaça da bomba, CMB -7: Rotor da bomba, CMB-7: Eixo da bomba, CMB -7: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -7: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -7: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -7: Depósito de óleo da bomba, CMB -7: Propulsor da bomba, CMB -7: Câmara de propulsão da bomba, CMB-7: Placa de fundo da bomba, CMB-7: Substituição do motor., CMB-7: Eixo do motor, CMB-7: Rotor do motor, CMB-7: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE7/9/2018	0,00	5.250,86	0,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL**

1855	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E	, Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimens oes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; r eferencia marca FLC model A75 20W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator d e potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62 560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Receptaculo para lampada; rosca e40; material porcelana; atendimento normas abnt/nbr -iec 60598 e abnt/nbr 15129., eletroduto rígido de aco carbono galvanizado a fogo; classe pesada; dn 20(3/4 "); parede 2,25mm; diam. Externo 26,70; barra com 3 metros; conforme nbr 5597/598	PREGÃO PRE3/3/2018	0,00	13.080,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	--------------------	------	-----------	------

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL**

2006	123/2018	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - L		PREGÃO PREB7/2018	0,00	7.634,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b></p>									
1716	92/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e eschericia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST).Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ON, COMPARADOR, UTILIZADO COMO PROVA DE PRESENCIA OU AUSENCIA DE COLIFORME TOTAL E ESCHERICHIA COLI, FRASCO COM 100 ML, COM CERTIFICADO DE ANALISE.	PREGÃO PRE0	2018	0,00	0,00	13.996,66
2016	33/2019	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente autofluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto;	PREGÃO PRE7	2019	0,00	4.170,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b></p>									
1943	8/2019	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E	, Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; porca segmento roda motriz., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; segmento roda motriz.	PREGÃO PRE	7/2019	0,00	2.113,92	0,00
1972	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	, Pneu 12.5x80; 10 lonas., Pneu 195x75; r16; liso.	PREGÃO PRE4	7/2018	0,00	2.576,00	0,00
2026	8/2019	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	, Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso da sapata., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso segmento roda motriz., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso segmento roda motriz., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; porca da sapata., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; roda guia., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete duplo., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete superior., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; sapata.	PREGÃO PRE	7/2019	0,00	32.466,46	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b></p>									
1420	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIR		PREGÃO PRE9	2018	0,00	0,00	64.294,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2183	25/2019	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas in diretas e todos os beneficos da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhist as (CLT); ano minimo de					
				, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com moto rista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para c apacidade minima	PREGÃO PRE20/2019		13.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 1265 5; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de ag ressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para cla sse de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PREB0/2018		0,00	0,00	1.331,40
1076	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	, Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tec nologia inverter; piso teto; 48.000 btu/h.; 220 V	PREGÃO PREI2/2019		0,00	1.180,00	0,00
1993	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETA	, CONCRETO USINADO, FCK 20 MPA, COM BRITA 1.	PREGÃO PREB0/2018		0,00	0,00	788,38
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2075	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat emr - substituicao de cabo coaxial rgc 58 (interligacao antena a radio), cat efr - instalacao da estacao fixa, cat efr - substituicao de cabo coaxial rgc213 (interliga antena a radio), ca t efr - substituicao de conectores uhf mini, cat efr - substituicao de conectores uhf macho	CONCORRÊNC3/2018		0,00	1.399,32	0,00
2175	2329/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, CONCERTO DE ESTABILIZADOR - SERVICOS	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
2177	2328/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, CONCERTO DE ESTABILIZADOR - SERVICOS	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
1840	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Servicos de vidraccaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PREB1/2018		0,00	0,00	2.680,00
2155	2345/2019	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, alinhamento e balanceamento dianteiro; revisao ford	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
2056	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-5: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB -5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -5: Recuperacao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -5: Recuperacao dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-5: Recuperacao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-5: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-5: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -5: De impregnacao no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE7/2018		0,00	3.353,43	0,00
2058	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE7/2018		0,00	4.228,26	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CMB-21: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -21: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -21: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -21: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -21: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -21: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -21: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -21: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -21: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -21: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -21: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -21: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -21: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -21: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -21: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)					
2073	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB -7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -7: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	5.241,32	0,00
2076	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LT	, serviços de usinagem e caldearia utilizando maquinação como tor nos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO PREB5/2018		0,00	8.250,00	0,00
2181	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, Manutenção de bombas. Obs: reempenho do empenho 2060/2019.	PREGÃO PRE/9/2018		6.938,07	6.938,07	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D		0,00	244,73	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>									
796	131/2014	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Empenho parcial de prestação de serviços de postagem	INEXIGÍVEL	/0	0,00	890,54	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO		0,00	146,28	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL</b>									
41	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.435,60





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.094,40
43	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.096,23
51	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71.342,68
1134	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à Autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.514,03
2136	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, TARIFAS TED'S 06/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,30
2137	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, TARIFAS TED'S 06/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,20
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
1450	1493/2019	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLI	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSAS D		0,00	99,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903995.041100000 - GERAL</b>									
2174	2330/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAS D		160,00	0,00	0,00
2176	2334/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAS D		229,00	0,00	0,00
2178	2331/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>									
38	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Recolhimentos de ART.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,96
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000 - GERAL</b>									
1843	1950/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, terminal telefonico ip (protocolo internet) totalmente compativel com a plataforma de comunicacao de centrais pbx ision / leucontron com as seguintes especificacoes minimas: protocolo/padroes: sip rfc3261, tcp/ip/udp, rtp/rtcp, http/https, arp/, rarp, icmp, dns (registro a, srv, naptr), dhcp, pppoe, ssh, ftp, ntp, stun, simple, lldp-med, lldp, tr-069, 802.1x, tls, srtp; interfaces de rede: portas ethernet de 10/100 Mbps com deteccao automatica e comutador duplo, poe integrado no gxp1615; tela lcd 1 32x48(2.95"); bluetooth integrado; teclas para 2 linhas com led em duas cores e 1 conta, sip, 3 teclas sensiveis ao contexto com programacao xml. 5 teclas (navegacao, menu), 13 teclas de funcao exclusivas para paging/intercom (paginação/interfone), phonebook (agenda), message (mensagens), home (inicio), hold (espera), record (gravacao), mute (silenciador), headset (fones), transfer (transferencia), conference (conferencia), send (enviar) e redial (rediscar), speakerphone (viva-voz), volume	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	516,50
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905238.041100000 - GERAL</b>									
1633	REQ.1781/2019	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.250,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SCANNER AUTOMOTIVO PROFISSIONAL HD					
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL</b>									
2179	REQ2489/2019		6309 - 2ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS	, Deposito judicial para fins de viabilizar a suspensão de exigibi lidade de multa aplicada pelo CREA-SP, referente ao Processo nº 5007660 -89.2019.4.03.6105- 2ª Vara Federal de Campinas. Saae X CREA -SP.	OUTROS/NÃO		2.271,73	2.271,73	0,00
<b>03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL</b>									
31	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102.603,48	0,00
SUBTOTAL							20.381,63	1.290.050,86	215.783,98
TOTAL							20.381,63	1.290.050,86	215.783,98

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2019