



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
8	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,67
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85.749,01	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL									
1	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão vitalícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.507,28
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL									
9	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento a Previdência referente ao exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	380.873,84	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
594	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	990,67



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.					
1161	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente, vinagre; de alcool; composto de fermento de acido de alcool, agua e conservante; com acidez volatil minima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primaria hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 Meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a instrução normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrução n	PREGÃO PRE07/2018	0,00	0,00	345,70	
					PREGÃO PRE26/2018	1.228,50	0,00	0,00	0,00
1162	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal li; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega a, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos; Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico	PREGÃO PRE26/2018	5.277,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	3.499,70	9.811,80
304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacao3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolúvel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	0,00	8.448,20
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito na encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	15.300,00	0,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	15.509,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
556	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	49,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
852	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta em poliacetal com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor preta., Caneta marca texto; e m gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Caneta marca texto; em gel; corpo em polipropileno; ponta retratil; cor rosa. . Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm (compr.x larg.x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura da ponta e 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em m latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Grafite; com espessura/diametro de 0,5mm; graduacao (hb); cor preta., Grafite; com espessura/diametro de 0,7mm (hb); cor preto., Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Recado auto adesivo; em papel off -set, medindo aproximadamente 76 x 102mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; bloco com 100 folhas., Recado auto adesivo; em papel off -set, medindo aproximadamente 38 x 51mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; pacote com 4 blocos de 100 folhas., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Tinta para carimbo; na cor preta; a base de agua; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	403,96	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
925	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664120al; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495,	PREGÃO PRE50/2018		0,00	259,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
731	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancias, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe, La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	766,24
902	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pac, pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medido 75cm no minimo., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M". "; conforme normas da ABNT da NBR 1339, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 d, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	217,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
131	104/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	245,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	1.213,65	0,00
661	602/2019	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	. Cotovelo 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 2". Luva com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	DISPENSAD /0		0,00	412,68	0,00
689	158/2018	008.026.075/0001-53	4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA	. MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X 3/4", RELOJO -ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLINADA, COM CUPULA TOTALMENTE EM VIDRO OU EM COBRE E VIDRO COM CINTA EM ACO COM 1 MM DE ESPESSURA, PROTEGENDO TODA A LATERAL CONTRA QUALQUER TIPO DE PERFURACAO, SENDO OS ROLETES DA RELOJOARIA POSICIONADO	PREGÃO PRE17/2018		0,00	213.000,00	0,00
802	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm; com aneis de borracha., Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	889,80	0,00
987	86/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegada de espessura., Viga laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	67.059,75	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
1157	1112/2019	001.811.633/0001-42	5261 - LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	. Puff com pe; revestido de espuma e corino ou corissimo preto; com estrutura interna de madeira reforçada e fechamento em todos os lados de eucatex ou mdf.	DISPENSAD /0		1.625,00	0,00	0,00
1163	1043/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. fone de cabeca (headset) com as seguintes caracteristicas: tiara em aco com revestimento em pvc ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couro ou removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360°; com cancelador de ruido e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa, filtro acustico e letronico integrado; protecao eletronica contra choques acusticos, headset com base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes caracteristicas: headset tiara em aco com revestimento em pvc, ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couro ou removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360°; com cancelador de ruido e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa; filtro acustico e letronico integrado; protecao eletronica contra choques acusticos; base discadora: com ajuste digital do volume de recepcao, teclado emborrachado com configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao feema padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campainha e modo de aten, base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes caracteristicas: com ajuste digital do volume de recepcao, teclado emborrachado configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao femea padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campainha e modo de atendimento automatico; com funcao para "headset supervisor"; com 16(dezesseis) botoes para as funcoes "flash"; "mute (sigilo)"; "redial"; "conversacao (execucao/atendimento de chamadas)" e "teclado alfanumerico (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,* e #)"; com dimensoes maximas (10 x 15 x 5)cm (largura, altura e profundidade); com cabo liso para interligacao entre base discadora e a	DISPENSAD /0		6.544,80	0,00	0,00

				posicao de ramal com conectores rj11 (macho) nas extremidades e comprimento mínimo de 200cm; certificado de homologação anatel (agência nacional de telecomunicações); compatibilização total com todas as marcas de centrais pbx's e linha, protetor auricular específico para fone de cabeça (headset) com as seguintes características: material almofadado em couro; formato: redondo; diâmetro: 50 mm; removível; protetor auricular específico para fone de cabeça (headset) com as seguintes características: material em espuma interfa, formato: redondo; diâmetro: 50 mm; removível; Terminal telefônico; analógico; cor: branca, para utilização em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes características: Teclas MUTE para função sigilo; função MODE em modo pulso; função pausa na teclagem entre dígito zero e os números da central pública, 17 teclas tone/pulse; campanha eletrônica com volume ajustável em 2 níveis; compatível com centrais Públicas e PABX; função FLASH em modo tone; memória de último número chamado; proteção de rádio -frequência e contra transientes; versatilidade para tomadas RJ11 e/ou quatro pinos (padrão americano); Referência: Marca Intelbrás, modelo TC 50 Premium					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1154	49/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Pilha recarregável; de pilha Tipo de níquel metal hidreto (Nimh) recarregável; voltagem 1,2 Volts - dc; capacidade nominal 2300 Mah; tamanho Padrão aa; fornecimento em cartela com 02 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90;	PREGÃO PRE20/2018	165,10	0,00	0,00	
1155	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita de isolamento de área; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do Conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrão; para controle remoto; cartela com 01 unidade. Fita isolante; de borracha autofusão; classe de temperatura 140°; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.	PREGÃO PRE20/2018	658,68	0,00	0,00	
1156	49/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento até 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrão; cartela com 01 unidade; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE20/2018	302,64	0,00	0,00	
1158	1267/2019	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAS	, placa policarbonato 3.0x400x2000	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1165	8/2019	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, orbital (valvula hidraulica manual) aplicacao jonh deere 310k; codigo at318271, valvula solenoide; aplicacao jonh deere 310k; codigo at310586	PREGÃO PRE 7/2019	9.149,00	0,00	0,00	
1167	1218/2019	002.733.937/0001-00	533 - MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	, chapa 11, chapa 12, viga u 2x1/8	DISPENSA D	/0	4.201,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
80	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA	, Contratação de empresa para implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	4.462,92	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
547	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018	0,00	0,00	73.383,00	
598	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	, Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (clt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE99/2018	0,00	0,00	9.655,65	
985	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE11/2019	0,00	6.466,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isolado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma pessoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcanc e maximo horizontal 6,20m; de acordo com as						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
621	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, cat 07 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 07 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante, efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 07-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituicao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 07-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 07 -substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 07 -embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter a compactacao atual do pacote e as caracteristicas originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desempenho de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 07 -metallizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox mantensico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional., cat 07 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 07 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 07 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	0,00	1.454,91		

986	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba	CONCORRÊNC3/2018	0,00	798,33	0,00
1061	1049/2019	027.566.671/0001-70	5889 - JGTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI - M	, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat efr - instalacao da estacao fixa em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	DISPENSA D /0	0,00	17.500,00	0,00

(Página: 7 / 9)

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL

772	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	7.000,00
855	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE35/2018	0,00	2.550,00	0,00
1042	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	3.098,90	0,00
1043	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	4.240,55	0,00
1159	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	480,00	0,00	0,00
1164	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018	804,00	0,00	0,00
1166	98/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018	301,50	0,00	0,00
1168	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE31/2018	636,50	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL

89	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	, Fornecedor e operacionalização de cartões de vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014	-150.000,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	-------------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL

796	131/2014	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Empenho parcial de prestação de serviços de postagem	INEXIGÍVEL /0	0,00	173,25	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	---------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL

837	909/2019	097.130.207/0001-12	2781 - ASSOCIAÇÃO REDE METROLOGICA E ENS	, participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba, em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 7.7.1 e 7.7.2 da norma de sistema de gestao da qualidade: abnt nbr iso/iec 17025:2017	DISPENSA D /0	0,00	1.900,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	---------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL

6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D /0	0,00	2.685,78	0,00
---	-----	---------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL

599	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE28/2018	0,00	0,00	161,28
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Seguro de vida para cobertura de acidentes pessoais para aproximadamente 471 funcionários. Licitação realizada pela Prefeitura de Indaiatuba.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
615	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte; por veículo tipo onibus; com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo período de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustível e tarifas de pedágio; conforme anexo		PREGÃO PRE28/2018	0,00	0,00	8.220,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
46	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lixo orgânico e resíduos gerados no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba.		CONCORRÊNCIA/2015	-740.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
50	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de transmissão de folha de pagamento.		INEXIGÍVEL	0,00	552,66	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
10	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento referente ao Seprev Saúde ativos no exercício de 2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	253.890,39
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238.041100000 - GERAL									
1160	1266/2019	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	, propulsora graxa 20 kilos com tampa		DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL									
525	03/2019	028.235.556/0001-86	6136 - I J LANZA MOVEIS EIRELI	, ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 2 REFORÇOS TIPO X NAS LATERAIS E 2 NA PARTE TRASEIRA, COM PRATELEIRAS QUE SUPOREM 100 KG DE CARGA POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE COM AS DIMENSÕES 2,43 X 0,92 X 0,42M (A X L X P). SENDO AS BANDEJAS COM. Estante de aço, aberta, com 2 reforços tipo x nas laterais e 2 na parte traseira, com prateleiras que suportem 100 kg de carga por prateleira. Pintura eletrostática na cor bege com as dimensões 2,43 x 0,92 x 0,42m (a x l x p). Sendo as bandejas com chapa 22mm e as colunas com chapas 14mm. considerar travas de fixação em paredes e entre elas.		PREGÃO PRE03/2019	0,00	0,00	20.640,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
11	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.316,46



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/04/2019 08:50:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento referente ao Seprev Saúde exercício de 2019.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-855.026,28	1.082.610,91	148.452,32
TOTAL							-----	-----	-----
							-855.026,28	1.082.610,91	148.452,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2019