



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
2193	0/0	031.062.808-32	6314 - JOSE APARECIDO MENDES VALLIM	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	311,29	311,29	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
2191	0/0	031.062.808-32	6314 - JOSE APARECIDO MENDES VALLIM	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	1.392,50	1.392,50	0,00
2195	0/0	158.547.398-79	6315 - JAIR FRANCISCO DA SILVA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	1.229,05	1.229,05	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
2190	0/0	031.062.808-32	6314 - JOSE APARECIDO MENDES VALLIM	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	2.829,91	2.829,91	0,00
2194	0/0	158.547.398-79	6315 - JAIR FRANCISCO DA SILVA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	527,14	527,14	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
2192	0/0	031.062.808-32	6314 - JOSE APARECIDO MENDES VALLIM	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	464,17	464,17	0,00
2196	0/0	158.547.398-79	6315 - JAIR FRANCISCO DA SILVA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	409,68	409,68	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
8	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento do exercício de 2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	207,67
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1837	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI			PREGÃO PRE9/2018	0,00	0,00	5.701,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2184	91/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2 -96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40.; oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao allison c-4, api gi -4, nh 410b; isso vg 32/46; zft 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere -20c; Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas, atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA), para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE59/2018		6.780,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	0,00	1.611,61
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	0,00	370,50
2004	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo a	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	66,00
2032	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sementes; sem pele e sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aço	PREGÃO PRE26/2018		0,00	189,60	0,00
2033	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia amarela clara; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da	PREGÃO PRE67/2018		0,00	66,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	25.496,80
1557	133/2018	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/cm3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de	PREGÃO PRE96/2018		0,00	0,00	20.100,00
1567	19/2019	009.063.176/0001-67	6250 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 29,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,80% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisicas	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	21.250,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	17.194,80
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1952	43/2019	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO		PREGÃO PRE33/2019		0,00	532,42	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1562	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Grampeador; de mesa, profissional; estrutura de metal; base de aluminio, com pes de borracha; medindo (50x19x12)cm; na cor preto e cinza; grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/23; com capacidade minima para grampear 240 folhas; trilho com escala de ajuste de profundidade 25cm para den, Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Caderno espiral; de arame galvanizado; medidas aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato offico; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/z); na cor fume., Caixa de arquivo morto; em papelao tipo kraft; reforçada; medidas aproximadas de 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor parda.	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.350,00
1563	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47, de 24/03/99 anp).(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	210,00
1585	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a maquina., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sobo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente, Rodoc, com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Rodoc, com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/-0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho)., PASTA PARA LIMPEZA A SECO, COM GLICERINA, 500 GRAMAS pasta para limpeza a seco; com glicerina; embalagem de 250 gramas; utilizado para limpeza de formicas, balcoes, geladeiras.	PREGÃO PRE0/2018		0,00	0,00	1.166,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1586	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA		PREGÃO PRE0/2018		0,00	0,00	41,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL				, RODO ESPUMA LIMPA AZULEJO, 30 CM, COM CABO rodo espuma limpa az ulejo; esponja abrasiva verde e amarela,30 cm de comprimento x 15 cm de largura; base em polipropileno; acompanha cabo de 1,50, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; c orante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de, Pa no confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2, 0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada., Desodorizador a mbiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pro cedimentos determinados pela Anvisa;						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
1554	32/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre -encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho m., Avental de seguran ca;confeccionado em pvc;com forro misto em algodão e poliester;cor branca; costura com reforço nas tiras;medidas de 1,00 m x 0,60 cm (c x l);o produto devera obed ecer a legislacao atu al vigente.	PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	858,60	
876	10/2019	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cl asses de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm., Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; 1 1/2"; na cor marron; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Guarnicao para tu bete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4").	PREGÃO PRE 9/2019		0,00	270,00	0,00	
1376	105/2018	011.230.004/0001-82	4584 - CONEXPAR - COM DE MAT HIDRAULICOS	, Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr r 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme n br 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; na cor marron; para ser utilizada em in stalacao predial de agua fria., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do ti po soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 60 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	163,50	0,00	
1490	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 564 8; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalaco es prediais de agua fria., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rigido injetado; com bols as de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm;com aneis de borracha	PREGÃO PRE22/2018		0,00	740,00	0,00	
1629	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabe ca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306 ou posteriores., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4" ; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hi draulicas.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	2.084,00	0,00	
1822	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	995,61	0,00	
1859	1/2019	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor; na cor preta; embalagem apropriada., Tinta epoxi; esmalte catalizador; co r azul; composicao: resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicosicos, pigm entos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzen o; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendime nto a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	17.904,00	
1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO		PREGÃO PRE30/2018		0,00	2.315,70	1.581,93	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	185/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padr ao DER-SP.		PREGÃO PRE40/2018	0,00	3.005,40	0,00
2089	185/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino., Areia fina; de água doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia deve ser fornecida c/nome do p rodutor, volume e aparência.		PREGÃO PRE40/2018	0,00	4.816,16	0,00
2166	86/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Rachão para gabião; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.		PREGÃO PRE55/2018	0,00	14.590,00	0,00
2167	1/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Viga i laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4"; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	3.105,00	0,00
2168	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor branco; composição resina epóxi, hidro carbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 14.702 - tipo 4.2.2.1., Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monômero de estireno; material inflamável; embalagem lata 990g., Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeições em paredes internas; acabamento liso e fosco; composição a base de dispersão aquosa; cargas minerais inertes e aditivas; embalagem lata de 18 litros., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos e inorgânicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação		PREGÃO PRE55/2018	0,00	15.669,00	0,00
2185	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/4 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/2 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/8 x 1/8; 3/8 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros.		PREGÃO PRE 5/2019	5.032,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1853	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8m m x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Kit de reparo para injetor de 2" ; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro -gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit pa ra manutencao em equipamento da marca fluid feeder., kit de manutencao para evapora dor de cloro composto por bucha; chave de nivel; anodo; Junta de vedacao e gaxe ta de chumbo; para manutencao no equipamento da marca fluid feeder, Anodo de sacrific io fabricado em material proprio para desgaste evitando a corrosao no tanque e na serpentina.					
					PREGÃO PRE3/2018		0,00	0,00	31.865,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2020	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio		PREGÃO PRE15/2019	0,00	0,00	960,00
2021	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medi o, Grampo de mola com porcas dianteiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE15/2019	0,00	0,00	2.520,00
2104	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia alternador; p eca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuin a; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE32/2018	0,00	109,90	0,00
2139	172/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, CAIXA DE DIRECAO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 1989/1990;		PREGÃO PRE29/2018	0,00	2.733,75	0,00
2146	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medi o, 2º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio		PREGÃO PRE15/2019	0,00	2.315,00	0,00
2148	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI			PREGÃO PRE15/2019	0,00	1.870,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2151	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 3º folha de mola traseira comum, caminhão porte medio, 4º folha de mola traseira comum, caminhão porte medio, Grampo de mola com porcas traseiro, c aminhao porte medio		PREGÃO PRE15/2019	0,00	3.930,00	0,00
2187	183/2018	027.529.381/0001-57	6107 - RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	, 2º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, 3º folha de mola dianteira reforçada, caminhão porte pesado, 4º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforçado, caminhão por te pesado		PREGÃO PRE38/2018	2.411,25	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</p>									
80	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA	, Contratação de empresa para implantação de solução para automação o e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	4.462,92
1591	1580/2019	027.434.286/0001-70	6228 - BIOBRAS TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI	, contratacao de empresa especializada na elaboracao das as built, quanto ao projeto de seguranc a eletrônica de cftv perimetral, escopo de instalacao e eq uipamentos para a abertura do edital de licitacao de junto a e.l.e. estacao de trata mento de esgotos do saae servico autônomo de águas e esgotos;elaboracao das as built: as b uilt de logica, eletrica (perimetral); as built de logica, eletrica (derivacoes); as built de logica, eletrica e derivacoes (posicionamento de cameras); as built de protetores de surto e ou para -raios; a.r.t. anotacao de responsabilidade tecnica de todas as built no g eral;escopo tecnico: escopo tecnico tecnologia em redes e sistemas; escopo tecnico equi pamentos de cftv ip; escopo tecnico em redes de cabeamento cat6; escopo tecnico em rede s de fibra optica hibrida setorizada; escopo tecnico eletrica baixa tensao 220v; esc opeo tecnico protetores de surto e energia estabilizada; escopo tecnico infra seca logica; es copo tecnico infra seca eletrica; escopo tecnic		DISPENSA D /0	0,00	0,00	10.960,00
2186	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogio; hospedagem e diar ia do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de v acuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha v azamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificac ao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro; limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pe cas que estiv		PREGÃO PRE 5/2019	13.193,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</p>									
444	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LT	, Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de $\pm 0,5^\circ\text{C}$; Aceitabilidade menor/ igual $0,5^\circ\text{C}$; O certificado, Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao d o controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45°C ; Tolerancia de $\pm 1^\circ\text{C}$; Aceitabilidade menor/ igual 1°C ; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esg otos de Indaiatuba", Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: $44,5^\circ\text{C}$; Tolerancia de $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Aceita bilidade menor/igual $0,2^\circ\text{C}$; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e E, Qualificacao de autoclave vertical; conforme descrito na norma abn t nbr 16328/2014; e calibracao do controlador de temperatura e manometro com certifica do e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; ciclo de 10 minutos: 1 ciclo em vazi o e 3 com carga; ciclo de 15 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carg. Qualificacao de equi pamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatur a com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibra o; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de $\pm 2^\circ\text{C}$; Aceitabilidade menor/igual 2°C ; Manutencao preventiva e calibrac ao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX -200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao		PREGÃO PRE93/2018	0,00	3.450,00	0,00

devera complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O serviço devera ser executado, Calibração com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibração em 03 pontos; sendo executado 10 medicões por ponto; calibração em modo normal; o certificado de calibração devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me, Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibração 1mg/L, aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado de calibração devera apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante, Serviço de manutenção preventiva e calibração, com certificado e selo conforme fabricante e, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibração: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16 uc; O certificado de calibração devera apresentar como solicitante, Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidímetro marca HACH; Pontos para calibração: 20 NTU aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibração devera apresentar, Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibração em modo normal; sendo executado 10 medicões para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibração; o certificado de calibração devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibração em modo normal; sendo executado 10 medicões para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibração devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poder, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL

1621	79/2018	027.016.532/0001-73	5945 - MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA	, Serviço de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente.	PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	4.356,00
2019	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio, Serviço de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE15/2019	0,00	0,00	1.570,00
2022	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio, Serviço de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE15/2019	0,00	0,00	1.310,00
2141	56/2019	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Serviço de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE43/2019	0,00	522,75	0,00
2142	56/2019	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Serviço de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE43/2019	0,00	1.623,50	0,00
2147	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio	PREGÃO PRE15/2019	0,00	350,00	0,00
2149	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio	PREGÃO PRE15/2019	0,00	700,00	0,00
2152	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio, Serviço de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE15/2019	0,00	1.540,00	0,00
2153	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Serviço de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado, Serviço de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE15/2019	0,00	2.540,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL

1492	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LT	, Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidímetro marca HACH; Pontos para calibração: 20 NTU aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibração devera apresentar, Serviço de manutenção preventiva e calibração; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 63 47; Pontos de calibração: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratório, Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibração 1mg/L, aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante, Serviço de manutenção preventiva e calibração, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibração: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibração devera apresentar como solicitante, Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibração em modo normal; sendo executado 10 medicões para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibração; o certificado de calibração devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poder, Calibração com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibração em 03 pontos; sendo executado 10 medicões por ponto; calibração em modo normal; o certificado de calibração devera apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me, Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655-2, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Serviço de calibração de termometro de escala interna +80 +140º C, de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibração em 3 pontos: 80º C, 121º C e 140º C; O certificado de calibração devera	PREGÃO PRE93/2018	0,00	1.841,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	------	----------	------

1614	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LT	apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Serviço de calibracao; com selo e certificado RBC; de termometro v idro de escala interna - 10 +210 ° C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PREGÃO PRE93/2018	0,00	499,00	0,00	
1935	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	, Serviço de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/ig ual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao dever a apresentar como s, Calibracao com Certificado e Selo RBC para Classe F2; segundo a OI ML R111 -1 ED. 2004 (E) do Peso Padrao 50 g; Material de construcao Aco Inox - Formato Cilindrico; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Au tonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba", Calibracao com Certificado e Selo RBC para Classe F2; segundo a OIML R111 -1 ED. 2004 (E) do Peso Padrao 5,0 g; Material de construcao Aco In ox; Formato Cilindrico; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba", Calibracao com Certificado e Selo RBC para Classe F2; segundo a OIML R111 -1 ED. 2004 (E) do Peso Padrao 1,0 g; Material de construcao Aco Inox; Formato Cilindrico; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba", Serviço de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equi pamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao : 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera s , cat err - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento	CONCORRÊN3/2018	0,00	0,00	269,10	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
1556	1711/2019	027.987.755/0001-88	6237 - V. T. LIMA ENGENHARIA ME	, treinamento tecnico especializado na norma p4.126, capitulo 9: p rograma de gerenciamento de risco - pgr; o treinamento tem objetivo de esclarecer duvidas e identific ar a disponibilidade dos meios necessarios para desenvolvimento dos t rabalhos; verificar documentos solicitados a area auditada bem como o parecer tecnico emitido pela cetesb; identificar e descutir as nao conformidades; elaborar relatorio de auditoria	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.600,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
2015	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Aditamento de acrescimo do contrato 16/2017 GENTE SEGURADORA par a inclusao de 2 caminhões	PREGÃO PRE16/2017	0,00	1.000,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
1962	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CIRCULO DE AMIGOS MOB NA PREP PROF	, Contratacao de 2 jovens aprendizes junto ao Circulo de Amigos Mo bilizados na Preparacao Profissional de Indaiatuba.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.317,30	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	645,33	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
2138	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	, Despesas miúdas de pronto pagamento (Prestação de serviço - cartório)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00	
2189	REQ 2543/2019	000.360.305/0296-09	6252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Guia da CAIXA referente ao Contrato de Transferência 0481803 -74/2017, no valor de R\$ 60,00 referente à publicação no DOU.	OUTROS/NÃO	60,00	60,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905233.041100000 - GERAL									
2188	2326/2019	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A		DISPENSA D	998,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:28:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Smart tv; 32 polegadas; com conexoes usb; conexoes hdmi; entrada rf para tv a cabo; entrada rf para tv aberta (digital e analogico); entrada video com ponente - p2; entrada audio e video - p2; saida digital (optica); entrada lan (rj45); saida fone de ouvido.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.637,99	80.791,03	181.945,92
TOTAL							-----	-----	-----
							35.637,99	80.791,03	181.945,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2019