



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
48	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	121.870,63	0,00
1252	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Reajuste de contrato - 25ª Medição	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	68.797,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
12	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169.982,29
19	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.336.118,77
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL									
1842	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 05/2019 - INCORPORAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	383.259,43
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
21	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.302,18
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
22	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.262,09
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
23	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.447,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento de 2019 RPPS.					
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
24	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.111,17
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.187,20
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
25	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.038,70
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	991,09
26	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.029,55
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147.041100000 - GERAL									
1835	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 05/2019 - LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.787,41
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
27	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.233,20
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.066,82
28	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.133,73



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Folha de pagamento de 2019 RPPS.

03.01.01.17.512.0023.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901644.041100000 - GERAL

30	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.809,67
1833	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 05/2019 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - (PARCIAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.810,21

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

1399	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API Cg -4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	6.441,00
1400	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissões de tratores; sae 10w/30; atender a classificacao allison c -4, api gi-4, nh 410b; isso vg 32/46; zf te -ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere j20c. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	1.660,00
1715	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao allison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de fluidez -24 c, indice de viscosidade 116; adit, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotaçao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	3.164,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	40.137,00	0,00
1404	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos, Chá; erva mate queimado; constituido de folhas novas; de especimenes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; aditivando umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo;	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	4.126,40

isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentação mofo e materiais estranhos; validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº 354/96., Fubá de milho; simples; do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 263 de 22, Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (res. RDC nº 28, de 28/03/00), res. RDC 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossódico; condimentos; proteína de soja; não contendo glúten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com ômega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

1177	1130/2019	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	. Cepas de bactéria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; pseudomonas aeruginosa; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero de lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,44
1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	15.300,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL

1563	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port.47, de 24/03/99 anp). (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	210,00	0,00
1585	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a máquina., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente, Roda; com capa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Roda; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho)., PASTA PARA LIMPEZA A SECO, COM GLICERINA, 500 G RAMAS pasta para limpeza a seco; com glicerina; embalagem de 250 gramas; utilizado para limpeza de formicas, balcoes, geladeiras.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	1.320,85	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL

1218	6/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	547,50
------	--------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175. , Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torresos de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	750,00	0,00
1419	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D, padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	2.100,87	1.969,74
1433	104/2018	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	, Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; co m diametro nominal de 20 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais d e agua fria., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	272,10
1453	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	1.460,25	0,00
1634	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	1.391,94	0,00
1708	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D, padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	2.011,59	0,00
1852	1/2019	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Esmalte sintetico brilhante; cor gelo; para ser aplicado em made iras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas mineraiis inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade, Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Massa plastic a; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas mineraiis; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelament o; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borrac ha; embalagem lata de 600g., Rolo de la de carneiro; 23 cm; extra com la longa e densa; produzido com pele natural de carneiro; ideal para pintura com tinta latex acrilico; pva; oleo; esmalte; em paredes rugosas ou texturizadas; altura 25 cm; 88mm de largura., R olo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingament o; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solve nte., Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingam ento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou s olvente., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eleres glicosilicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas miner aiis inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos ; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE 1/2019		10.381,60	0,00	0,00
1854	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado ; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola : 50mm²; material: cobre estanhado., Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletroli tico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²;corpo: cobre eletrolitico;miolo e por ca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²;corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. re f. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²;corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:li ga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. r ef. conimel, Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; tempera tura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequenci a :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt n br/nm iec 60335 -1; abnt nbr 5410., Controlador horario 90 -220v com 1na +1 nf digital com carcaca termoplastica grau de protecao ip 42; parafuso trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100ho ras); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz; Rele fo toeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; f aixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao no minal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho di n 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: nor mas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE63/2018		6.839,32	0,00	0,00
1856	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI		PREGÃO PRE63/2018		3.990,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio ; vazão (mínima/máxima): 550/1970l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0,65 mca; temperatura máxima da água: 35°C; submersão (máxima): 20m; tensão nominal: 220v; frequência :60hz; potência nominal:380w; resistência a umidade: ip 58; classe de isolamento das bobinas: h; proteção contra choque elétrico: classe ii; altura (máxima):300mm; diâmetro (máximo):200 mm; diâmetro tubulação saída: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410., Lampada led potência 12w; tensão 100-240 bivolt automático; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potência 0,90; dimensões máximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referência marca FLC modelo A65j12W., Lampada led potência 5w; tensão 100-240 bivolt automático; base GU -10; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 400lm; fator de potência 0,90; dimensões máximas 5,6X5 cm ; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referência marca FLC modelo GU10j5V.						
1859	1/2019	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor ; na cor preta; embalagem apropriada., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno, usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE	1/2019	17.904,00	0,00	0,00	
1860	10/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rígido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diâmetro nominal de 50 mm com anel incluso, Cap pvc c/ bolsa jei em pvc rígido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diâmetro nominal de 75 mm; com anel incluso., Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto dn 150 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto;com anel de borracha.	PREGÃO PRE	9/2019	246,20	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL										
1853	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Peça de reposicao; resistencia; 900 watts, 230 volts; para aplicacao em cafeteira eletrica.;;Obs: resistencia marca inbal; especifica para cafeteira inox marca monarcha; modelo mstp3; capacidade 7; tensao eletrica 220 volts; potencia 1500 watts., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; ten saio operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; ten saio operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de i solacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico p ara contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE	63/2018	31.865,00	0,00	0,00	
1855	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE	63/2018	15.013,70	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 12/06/2019 07:15:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso: 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes m aximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; refer encia marca FLC model A75 20W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0 ,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Receptaculo para lampada; rosca e40; materi al porcelana; atendimento normas abnt/nbr -iec 60598 e abnt/nbr 15129., eletroduto rigido de aco carbono galvanizado a fogo; classe pesada; dn 20(3/4"); parede 2, 25mm; diam. Externo 26.70; barra com 3 metros; conforme nbr 5597/598						
1857	96/2018	013.953.661/0001-83	6001 - MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LT	. Lampada led tubular T8 potencia 10w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor; 6000k fluxo luminoso; 900lm fator de potencia 0,9 0; dimensoes maximas 60,4X28; cm AXD; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 10W., Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300lm fa tor de potencia 0,90; protecao IP66; atendendo nomas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62 560; referencia refletor marca JNG modelo FL01 70W., Fusivel tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 200a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimen to: norma abnt/nbr -iec 60269	PREGÃO PRE63/2018		4.275,18	0,00	0,00	
1858	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Terminal femea tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com s ecao de 0,5 mm a 1,5 mm; material nylon., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din ; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 16a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; capacidade de i nturrucao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas:abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva b; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de i nturrucao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec - 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 50a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947 -2, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas ab nt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento a s normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; gr au de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminac ao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (m inima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; ilumi nacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; ilumina cao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (m inima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminaca o led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (m inima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; ilumina cao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; ilumina cao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida utili (m inima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na, knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as norm as abnt/nbr-iec	PREGÃO PRE63/2018		15.263,22	0,00	0,00	

60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; ligacao desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.

03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL

(Página: 8 / 12)

1846	186/2018	012.059.278/0001-13	4282 - HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	. Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas. Elemento de conexao entre o cinturoo paraquedista e o ponto de ancoragem; confeccionad o em tira de polyester; com sistema absorvedor de energia que suaviza o tranco em consequencia da queda do trabalhador; formato em y; com dois ganchos em aco e com abertura 50 mm aproximadamente.. Cinturoo de segurancamodelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamida; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aco galvanizado de friccao na cintura; deve possuir 01 argola em aco inoxidavel tipo "d" nas costas para ancoragem do talabarte, 02 argolas tipo "d" nas laterais e na altura do quadril e 01 argola ou olhal frontal, na altura	PREGÃO PRE41/2018	2.734,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL

1862	33/2019	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagente p.a.acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g/m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.887; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreado ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura	PREGÃO PRE27/2019	1.796,50	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

1377	183/2018	027.529.381/0001-57	6107 - RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013.. Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1.1 6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013.. Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 1457429359; fc 161; ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 3978040; (PSC75 - FBD-3621); ou similar	PREGÃO PRE38/2018	0,00	0,00	598,10
1616	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. PIVO INFERIOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; PIVO SUPERIOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO : 2007 A 2010;	PREGÃO PRE29/2018	0,00	512,00	0,00
1617	176/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex 20 05 a 2007.	PREGÃO PRE32/2018	0,00	360,00	0,00
1618	176/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006; Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013	PREGÃO PRE32/2018	0,00	155,58	0,00
1624	176/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat strada fire 1.4 flex ano 2005/2007; componentes disco plato rotamento. Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE32/2018	0,00	355,00	0,00
1664	176/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE32/2018	0,00	420,00	0,00
1665	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP		PREGÃO PRE90/2018	0,00	119,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1848	23/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Peca manutencao; bomba dagua; aplicacao vv saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao . Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcão; suportando temperaturas de -5°C + 60°C. Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlagemento; segundo din 2215; segundo mpt-rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlagemento; segundo din 2215; segundo mpt-rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlagemento; segundo din 2215; segundo mpt-rma-rac ip -20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE18/2019		5.407,50	0,00	0,00
1849	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. 10º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 11º	PREGÃO PRE15/2019		695,00	0,00	0,00
1861	144/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 600 185 4110;	PREGÃO PRE04/2018		462,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
69	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE DE INDAIATUBA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCESP.	TOMADA DE	04/2018	0,00	7.000,00	0,00
80	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA	. Contratação de empresa para implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	4.462,92	4.462,92
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
547	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	0,00	43.188,00
598	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (clt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE99/2018		0,00	0,00	8.907,15
1420	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	0,00	25.437,00
1421	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (clt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE99/2018		0,00	0,00	1.621,75
1426	25/2019	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES		PREGÃO PRE20/2019		0,00	0,00	15.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1668	154/2018	067.013.979/0001-03	6264 - R. S. RENTALSTAR EIRELI	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima , Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; pr	PREGÃO PRE13/2018		0,00	625,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	, CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE	05/2018	0,00	5.030,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1711	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE	8/2019	0,00	3.442,50	0,00
1824	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	, Servico de alinhamento de automovel., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessar io para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pne u de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; cons erto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Ser vico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem c omo: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de ma quina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borra charia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conse rto., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	8.250,00	0,00
1847	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retific a completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificac oes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE35/2018		3.450,00	0,00	0,00
1850	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio,	PREGÃO PRE15/2019		770,00	0,00	0,00
1851	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE15/2019		1.170,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D		0,00	328,78	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
796	131/2014	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	541,35	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Empenho parcial de prestação de serviços de postagem									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
41	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.600,95
42	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.918,10
43	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.506,64
51	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	74.719,94
1134	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à Autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.138,12
1829	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de extrato inteligente e de arrecadação de carnes de rede de água.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,90
1830	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de TED	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,18
1831	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifas de TED.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,45
1832	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifas de TED.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
1450	1493/2019	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSAS D		0,00	144,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903994.041100000 - GERAL									
1660	1780/2019	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA	, HOSPEDAGEM DE SITE	DISPENSAS D	/0	0,00	191,04	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903995.041100000 - GERAL									
1598	1803/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	449,00
1602	1804/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
1844	0/0	062.624.580/0001-45	264 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV RE	, PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - Nº DOCUMENTO NO BOLETO 14252050100092732-3.	OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004.041100000 - GERAL									
70	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP		PREGÃO PRE60/2015		0,00	4.549,76	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 12/06/2019 07:15:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
36	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustivel.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-53.664,82	-53.664,82
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
1194	22/2019	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, CAMINHAO 4X2 OK, ANO/MODELO 2019, CABINE SIMPLES, COR BRANCA, MO TOR DIESEL TURBO, POTENCIA MINIMA DE 185CV	PREGÃO PRE17/2019		0,00	416.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
1254	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Prorrogação por 120 dias do contrato 08/2014, referente a prestação de serviços de comunicação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	143.262,55	0,00
SUBTOTAL							122.489,52	785.524,39	2.540.571,73
TOTAL							122.489,52	785.524,39	2.540.571,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2019