



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
48	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	1.032.931,99
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
1412	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, SALDO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.436,82
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
1414	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS - 1/12 - 10 DIAS, FÉRIAS VENCIDAS - 30 DIAS, FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.368,83
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
1413	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, 13º SALÁRIO - 4/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.145,61
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
1415	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, 1/3 SOBRE FÉRIAS FENCIDAS, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.407,74
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
8	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,67



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 15/05/2019 09:09:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento do exercicio de 2019.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	1.380,67	173,43
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	305,10	726,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
853	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	, Envelope de circulacao; de papel kraft; no formato oficio; medid do (260x360)mm; gramatura de 110g/m2; vai -vem; com logotipo do SAAE impresso; cor 1x1 na cor preta; com aba; fechamento no ilhos com cordao; conforme modelo em anexo. , Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verd e claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 c m de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoe s impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE09/2018	0,00	0,00	866,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
939	111/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	, Refil de tinta para Ecotank t664320a; cor magenta; com 70ml; co mponentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epso n Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49		PREGÃO PRE77/2018	0,00	0,00	119,60
1103	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com im pressora hp ref.ce505a, Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% nov os; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a., cartucho de toner compa tivel com impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas ; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m40 1n; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega;		PREGÃO PRE50/2018	0,00	0,00	951,80
1150	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, Cartucho de toner para impressora; hp; compativel para serie 1320; cor preta; compativel, componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da d ata da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref.: q 5949a.		PREGÃO PRE50/2018	0,00	0,00	125,10
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1379	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marelada para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limp eza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e mbalada em pac, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE00/2018	0,00	405,00	0,00
1383	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D			PREGÃO PRE00/2018	0,00	1.390,64	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm/2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm/2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; com fôrme norma abtn nbr. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capa cidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar suidade interna ou externamente; o copo deve trazer gra. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabrican						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
705	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf. calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	7.320,00	
748	807/2019	048.653.562/0001-60	485 - HIDRAULICA DICLACE LTDA	. filtro plissado 11/2 c/suporte e chave 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.996,00	
1151	1/2019	027.857.513/0001-70	5799 - RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAME	. Cabo para rolo de pintura; 23 cm; em aço galvanizado; cabo em polipropileno injetado; 23 cm de comprimento; peso liquido aproximado 136 gramas. Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; compositao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros. Espatula plastica; celuloide; lisa; utilizada para aplica r e nivelar massa de poliester ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e c anfora; na medida de 1,35 x 70mm. Lixa ferro; granulometria 180; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm. Lixa ferro; granulometria 220; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies; medidas 225 x 275 mm. Rolo de pintura texturizada; cabelo de anjo; material fibra d e vinil tramada; largura 23 cm.	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	3.499,00	
1406	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE	64/2018	0,00	11.966,40	0,00	
1408	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul), fio 12 malha 3", com tubo 2" galvanizado; com espacamento maximo de 2,5 0m lineares entre os tubos, altura minima de 1,80 metros, sendo 1,60m de tela e 30cm de mureta (0,20cm de mureta fora da terra e 0,10cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto. Portao de abrir; com tubo de 2" galvanizado; com tela plastificada a colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul) fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE	64/2018	0,00	10.742,56	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL										
1157	1112/2019	001.811.633/0001-42	5261 - LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	. Puff com pe; revestido de espuma e corino ou corissimo preto; com estrutura interna de madeira reforcada e fechamento em todos os lados de eucatex ou mdf.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.625,00	
1163	1043/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.544,80	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

fone de cabeça (headset) com as seguintes características: tiara em aço com revestimento em pvc ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couro o removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360°; com cancelador de ruído e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa, filtro acustico e letronico integrado; protecao eletrônica contra choques acusticos, headset com base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes características: headset: tiara em aço com revestimento em pvc, ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couro o removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360°; com cancelador de ruído e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao p ara a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa; filtro acustico e letronico integrado; protecao eletrônica contra choques acusticos; base discadora: com ajuste digital do volume de recepcao , teclado emborrachado com configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao feema padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campanha e modo de aten, base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes características: com ajuste digital do volume de recepcao, teclado emborrachado configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao femea padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campanha e modo de atendim ento automatico; com funcao para "headset supervisor"; com 16(dezesseis) botoes para as funcoes "flash"; "mute (sigilo)"; "redial"; "conversacao (execucao/atendimento de chamadas)" e "teclado alfanumerico (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, e #)"; com dimensoes maximas (10 x 15 x 5)cm (largura, altura e profundidade); com cabo liso para interligacao entre base discadora e a posicao de ramal com conectores rj11 (macho) nas extremidades e comprimento minimo de 200cm; certificado de homologacao anatel (agencia nacional de telecomunicacao); compatibilizacao total com todas as marcas de centrais pabx's e li n, protetor auricular especifico para fone de cabeça (headset) com as seguintes caracter isticas: material almofadado em couro; formato: redondo; diametro: 50 mm; removiv el., protetor auricular especifico para fone de cabeça (headset) com as seguintes caracte risticas: material em espuma interica, formato: redondo; diametro: 50 mm; removivel., Te rminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede, homolo gado pela ANATEL; com as seguintes características: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletrônica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; funcao FLASH em modo tone; memoria d o ultimo numero chamado; protecao de radio -frequencia e contra transientes; versatilidade para tomadas RJ11 e/ou quatro pinos (padrao americano);Referencia: Marca Intelbrás, modelo TC 50 Premium

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL

1141	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnético fixos; corrente nominal: 200a; capacidade de interrupcao: 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: no rma abnt/nbr -iec-60947-2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnético fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupcao : 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947 -2., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 50 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifi co para contator	PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	23.472,15
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

1143	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI	trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 200,00 A 310,00 amp eres; especifico para contador trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de i solacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE63/2018	0,00	0,00	(Página: 45/9)
1459	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjutor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca /60hz; acionamento por tecla,fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1. . Botao pulsador duplo; liga -desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; a tendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nb r-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/n br-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as norm as abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66 ; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1, abnt/nbr-iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Tampa de pressao especifica para electrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; comprimento: 3000 mm; acabamento: eletrolitico; ma terial galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr -iec 50(826), abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Luminaria de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material alum inio numero de lampadas 02; lampada T8; soquete:G13; cor predominante: branca; po tencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aço fo sfatizada, refletor facetado em chapa de aço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada da., Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido ; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Disjuntor t ermomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca.; corrente nominal 125a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca, corrente nominal 16a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 100a;capacidade de interrupcao : 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 3/4;m aterial: acabamento: eletrolitico galvanizado a fogo; classe:pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 40a, capacidade de interrupcao 5 ka; atendim ento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;cap acidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 50a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nomin al 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947 -2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma	PREGÃO PRE63/2018	25,037,26	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
777	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Amortecedor traseiro; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	350,00
778	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	163,00
782	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Capa banco; aplicacao moto honda cg 125/150, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Lampada farol; aplicacao moto honda cg 125/150, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150, Guidao; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Retentor bengala; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	460,00
785	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Pedal partida; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	83,00
909	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE29/2018		0,00	0,00	170,00
1454	23/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); casca lhos e construo; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE18/2019		5.361,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
1190	61/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Lima; em aco temperado; medindo 8"; modelo de enxada,, Chave para canos, bico de papagaio, em aco forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas,, Picareta; em aco; ponta e para estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado de 2,647 kg sem embalagem.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	568,96	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
86	0/0	002.683.393/0001-00	5925 - TRUNPHO, CONTABILIDADE ASSES. E CO	, CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE23/2018		0,00	3.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1100	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE11/2019		0,00	0,00	9.450,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1458	25/2019	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	. servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isolado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mt; cesto com capacidade para uma pessoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcance maximo horizontal 6,20m; de acordo com as . Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncK; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto duplo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE20/2019		15.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
589	520/2019	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Manutencao corretiva e calibracao de equipamento modelo Pocket Colorimetro - marca HACH;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.050,00
1101	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	. Servicos de usinagem e calderaria utilizando maquinagem como tornos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO PRE85/2018		0,00	0,00	13.160,00
1407	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourões e sem mureta.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	4.069,44	0,00
1409	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorida com mourões e mureta., instalacao e montagem de portao de abrir com tela plastificada colorida.	PREGÃO PRE64/2018		0,00	3.445,13	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1105	1186/2019	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	. Revisao geral de veiculo automotivo da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Alinhamento/Balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	188,25	0,00
1168	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Servico de tapecaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	0,00	636,50
1455	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	. Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 4/2019		4.900,00	0,00	0,00
1456	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 8/2019		11.418,00	0,00	0,00
1457	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Servicos de vidraria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO PRE31/2018		1.608,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
85	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICROONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES..	PREGÃO PRE18/2017		0,00	45.933,21	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
50	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	551,44



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de transmissão de folha de pagamento.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001.041100000 - GERAL									
52	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO	PREGÃO PRE42/2018		0,00	4.170,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004.041100000 - GERAL									
70	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	4.549,76	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238.041100000 - GERAL									
1160	1266/2019	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	, propulsora graxa 20 kilos com tampa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
1304	29/2019	006.165.580/0001-53	5240 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVO	, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0 HORA, ANO/MODELO 2018, MOTOR 04 CILINDR OS TIER III TURBOINTERCOOLER DE NO MINIMO 93 HP. Escavadeira hidrául ica 0 hora; ano /modelo 2018; motor 04 cilindros tier III turbointercooler de no minimo 93hp; motor do mesmo fabricante; peso operacional de no mínimo 13.300 kg; cabine certificação rops; cabine fechada com ar condicionado; assento e apoios de braços; ci nto de segurança retrátil; tomada 12volts; buzina; limpador parabrisas; tapete; luz es de trabalho; luz conveniência cabine; alcance mínimo de escavação 8300mm; profundid ade mínima de escavação 5500 mm; caçamba coroada conforme Norma SAE; espelhos la terais e espelhos na parte traseira; pintura amarela de acordo com a legisla ação vigente; garantia mínima de 12 meses para equipamento e 12 meses para motor; sem lim ite de horas; jogo completo de manuais em português para operação e manutenção. Plano de manutenção preventiva e corretiva de mínimo 4000 horas; com fornecimento de m ão de obra a serem executadas na, RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, ANO E MODELO 2018 , 4X4, MOTOR DIESEL TURBO, 04 CILINDROS, POTENCIA MINIMA DE 85 HP. retroescavadeira nova; zero hora; ano e modelo 2018; 4x4; motor di esel turbo; motor do mesmo fabricante; potência mínima de 85hp; índice de poluentes de acordo com a norma tier 3; cabine fechada com ar condicionado; transmissão mínimo 04 marchas a frente e 02 a ré com reverso hidráulico; chassi monobloco integralmente soldad o em peça única com numeração de acordo com o código brasileiro de transito; cabine ro ps e fops ; com plaqueta de identificação informando as normas técnicas utilizadas ; informando que e uma estrutura rops fops; número de série da cabine e o nome do fab ricante; de acordo com a norma técnica NBR NM ISSO 3471 especifica em seu item 9 rotu lagem de estrutura rops; banco com suspensão mecânica/apoio de braços/cinto de segura nça; tapete de borracha; cinto de segurança; parabrisa de vidro com limpador e es guicho de agua; tomada 12 volts ; buzina; farois d	PREGÃO PRE24/2019		0,00	427.800,00	0,00
SUBTOTAL							63.324,26	519.915,12	1.149.887,43
TOTAL							63.324,26	519.915,12	1.149.887,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 15/05/2019 09:09:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2019