



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 16/05/2019 09:32:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1399	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso, para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API Cg-4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	6.441,00	0,00
1400	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao allison c-4, api gi-4, nh 410b; isso vg 32/46; zife ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere 720c. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	1.660,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
1080	106/2018	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	, Cafe especial; torrado e moido, constituído de cafe ate tipo 6 na classificacao oficial brasileira-cob ; bebida variando de mole a rio, excluindo-se o gosto rizoza ; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos e ausencia de graos p	PREGÃO PRE73/2018		0,00	0,00	4.151,00
1356	182/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Alecrim; fresco; de primeira; tamanho e coloracao uniformes; firme e intacto; devendo ser bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isento de danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 300 gramas cada maco; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Rucula; fresca; de primeira; isenta de material terroso; livre de residuos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; acondicionadas em engradado de madeira, e suas condicoes deverao estar de acordo com a Resolucao 272/05. Ovos; de codorna; descascados; em conserva; acondicionados em embalagem apropriada, pesando de 1 a 3 kg., Champignon; tamanho e coloracao uniformes; isento de sujidades; parasitas e larvas; sem danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; pesando aproximadamente 500g; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entreg. Alho; bulbo; interico; boa qualidade; firme e intacto; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em caixas de madeira pesando 10 kg, e suas condicoes deverao estar de acordo com a Resolucao RDC 272/05.	PREGÃO PRE37/2018		0,00	2.137,60	0,00
1464	1444/2019	027.315.151/0001-95	6226 - APARECIDO DE OLIVEIRA PADARIA EIRELI	, Kit cafe da manha e coffe break	DISPENSA D	/0	14.692,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	8.570,10



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 16/05/2019 09:32:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacao3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisica					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1124	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes rosca em ambas as extremidades. Elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1". Mangueira de polietileno de 1/2 x 3/8". Conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2". Kit de reparo para injetor de 2"; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro-gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder. Kit de reparo para valvula check -unit de 10.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder. kit de manutencao para modulo de 100 kg/dia composto por aneis e gaxetas de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder. kit de manutencao para modulo de 240 kg/dia composto por aneis e gaxetas de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, diafragma em viton utilizado para manutencao na check unit e switchover 3.000 lb/dia da marca fluid feeder, diafragma em viton utilizado para manutencao na check unit e switchover 10.000 lb/dia da marca fluid feeder, diafragma em teflon utilizado para manutencao na check unit 3.000 lb/dia da marca fluid feeder, kit de manutencao para injetor de 1" composto por aneis e vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, kit de manutencao para injetor de 3/4" composto por aneis de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, gaxeta de chumbo para uniao tipo amonia; utilizado em equipamentos da marca fluid	PREGÃO PRE 5/2019		0,00	0,00	4.475,77
1463	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE28/2018		3.662,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1062	903/2019	046.962.593/0001-78	382 - BALANÇAS BORDON LTDA	. pegador para salada; em aço inox; com 45 cm comprimento. pegador para macarrao; aço inox; com no minimo 40 cm de comprimento.. Tabua; para manipulacao de alimentos; de polietileno; medindo no minimo 30 cm x 50 cm; com altura minima de 8 mm; no formato retangular; sem cabo; na cor branca. ,faca de cozinha; de mesa, para frutas ; em aço inox ; medindo no minimo 17,7cm ; espessura minima de (2,0)mm ; com cabo de polipropileno :faca tipo do chefe "" ,escorredor de massa alimenticia; em polipropileno; com diametro minimo de 40cm; altura minima de 28,5cm; com espessura minima de 2mm;. Canecao; em aluminio; capacidade minima 5 litros; cabo revestido em baquelite.. caneca em aluminio; capacidade de 2 litros; nº 14; cabo revestido em baquelite.. Assadeira; alta; industrial; em aluminio reforçado; formato retangular; com alca; tamanho 46cm x 32cm x 6m.. Caixa plastica; organizadora; cor branca; com tampa; com capacidade aproximadamente 11 litros;medidas aproximadas de (axlxc) 18cmx29cm x41cm, caldeirao; em aluminio; capacidade de 25 litros; com tampa, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decorações; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.. Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decorações; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.. Cuba; para genero alimenticio; em aço inox; formato retangular; medindo (32,5 x 26,5 x 6,5); sem alcas; sem tampa.. Jarra; plastica; com tampa; com capacidade para 3 litros; reforçada.. Caixa; plastica; organizadora; com tampa; com aproximadamente 7 litros; na cor branca, formato retangular;com medidas aproximadas de (ax lxc) 15,6cmx21,5cmx34,5. Recipiente; tipo bacia; em plastico; com capacidade para 13,5 litro; cor branca. , frigideira de aluminio; capacidade (3.5l); diametro (32cm); espessura (2mm), jogo americano; em pvc; emborrachado; no formato retangular; medindo 45 x 30 cm (c x L); opção de cores : verde, azul,laranja, concha; tamanho aproximado de 29 cm comprimento;diâmetro da concha 9 cm ; cabo emborrachado (cor do cabo devea ser escura). Descascador; legumes; manual; domestico; cabo de polipropileno e lamina em aço inox; na posicao horizontal;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.140,55



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 16/05/2019 09:32:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1362	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	, Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem icriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 m eses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as info rmacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao se r gravadas na embalagem de for, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identific ado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresen tar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	782,10	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
571	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	0,00	375,00
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	750,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
770	117/2018	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI	, Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle: integra do com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 32 bits; met	PREGÃO PRE83/2018		0,00	0,00	7.940,00
1158	1267/2019	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAS	, placa policarbonato 3.0x400x2000	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
710	55/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; cai xa com 100 unidades; acondicionado e, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente, com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo; Fita adesiva, com indi cador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo d e 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente., Pipeta volumetrica em vidro boros silicato; classe A; capacidade 10ml; gravacao permanente; com certificado de lote; aco ndicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion sele tivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gara nta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para, A justador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acond icionado em embalagem apropriada e reforçada que garantia a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade, temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	1.849,99
1176	1155/2019	044.239.382/0001-86	1834 - PHOENIX IND. E COMÉRCIO DE EQUIPAME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	473,12



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 16/05/2019 09:32:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Peca de reposicao para equipamentos autoclave digital, utilizada s no laboratorio de aguas, sendo resistencia inox sd75/2 3500w x 220v m13444					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
117	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	55,00
119	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	70,00
352	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina ; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat palio ano 2013/2014, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	356,00
354	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	82,00
452	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2013	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	195,00
732	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	50,00
835	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	180,00
842	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	420,00
1073	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 195x75; r16; liso., Pneu 215/75 r 16 liso; caminhao ford transit.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	1.580,00	0,00
1079	161/2018	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	370,00
1082	144/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; motor hidraulico da helice cod 708 7s 00352;	PREGÃO PRE04/2018		0,00	0,00	9.200,00
1111	176/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; carter de oleo; com junta; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	240,00
1165	8/2019	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. orbital (valvula hidraulica manual) aplicacao jonh deere 310k; codigo at318271, valvula solenoide; aplicacao jonh deere 310k; codigo at310586	PREGÃO PRE 7/2019		0,00	0,00	9.149,00
1222	144/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de conversor cod 569 15 51510;	PREGÃO PRE04/2018		0,00	0,00	1.658,00
1287	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	4.332,00	0,00
1289	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		PREGÃO PRE32/2018		0,00	320,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 16/05/2019 09:32:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1295	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE20/2018		0,00	80,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000 - GERAL									
1460	0/0	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	, SEMESTRALIDADE INMETRO PARA LABORATORIO DE AGUAS ETA III DO SAAE .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1126	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogos; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vazamento nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro; limpeza de serpentina; repintura com galvanizacao a frio; montagem e testes; troca das pecas que estiverem danificadas.	PREGÃO PRE 5/2019		0,00	0,00	5.678,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
923	109/2018	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE75/2018		0,00	0,00	2.635,00
1086	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	2.290,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
89	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento e operacionalização de cartões de vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	95.573,23
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
2	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,07



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 16/05/2019 09:32:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1416	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contratação de menor aprendiz junto ao CAMPI, . Complemento do empenho 2 - Contratação de menor aprendiz junto ao CAMPI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,29
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	829,71	645,33
03.01.01.17.512.0023.2003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905299.041100000 - GERAL									
1035	809/2019	003.899.610/0001-67	6193 - ROTTO BRASIL IND. COM. DE PLASTICOS	. Tanque fundo plano em polietileno rotomoldado; capacidade 3.000 litros; utilizado no armazenamento de hipoclorito de sodio; hidroxido de sodio e cloret o de polialuminio; produtos quimicos utilizados no tratamento de agua para consumo humano; densidade dos liquidos até 1,9 g/cm3; material em polietileno de alta densidade; translucido; ativado contra raios uv; transformado pelo processo de rotomoldagem; sem soldas ou emendas; forma cilindrico; fundo plano; tampa rosca com diametro de 400 a 600mm com respiro; escala volumetrica adesiva ou em alto relevo; acessorios 01 saida de 2 polegadas na parte inferior; 01 valvula esfera em polipropileno de 2 polegadas com assentos em teflon aneis de vedacao epdm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.980,00
SUBTOTAL							18.354,50	18.912,41	172.909,45
TOTAL							18.354,50	18.912,41	172.909,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2019