



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2019</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
877	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt)., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	541,14
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	1.100,00
1083	18/2019	007.798.373/0001-07	6166 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI ME	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE13/2019		0,00	0,00	4.536,00
1162	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegeta l; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao est ar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; pro duto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Arroz; agulhinha; tip o 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val idade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitid as; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entreg a; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao; Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo se mola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	5.277,00
1365	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade d e 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termosselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/0 3, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacu o; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio ; com aspecto, cheiro,cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a conta r da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); ins, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com ad icao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistenc ia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da	PREGÃO PRE67/2018		0,00	1.762,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1401	1355/2019	017.065.800/0001-93	6219 - SABOR D' CASA ROTISSERIE EIRELI	. marmiteix; tipo refeicao; redonda; grande; numero 9; especificaca o de itens para marmiteix; arroz; feijao guarnicao proteina aproximadamente 250g; obs ervacao em dias consecutivos nao repetir a proteina e guarnicao; em aluminio; para os funcionarios de plantao.	DISPENSA D	/0	0,00	3.102,93	0,00
1404	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22 de novembro de 2005 e suas alteracoes. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de grao s inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mis tura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade mi nima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Acucar; refinado; obtido da ca na de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose m inimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, p arasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos d e polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Ole o comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas ; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especim es vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans ( 0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curc uma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade max ima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente, Massa alimenticia; sec a para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curc uma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Farinha d e trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao moto e materiais estranhos; validade minima d e 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atox ico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; co m aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; ise nto de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da en trega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes dev erao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resiste nte e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00); res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi, Fa rinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho d desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitid as; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entreg a; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao	PREGÃO PRE26/2018		0,00	618,00	0,00
1405	18/2019	007.798.373/0001-07	6166 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI ME	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE13/2019		0,00	3.780,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
305	85/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q		PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	672,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro 0 g/cm3; cloro ativo (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito na encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	7.650,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 50,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	15.625,20
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.527,40	8.855,90
1148	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insoluveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+)	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	22.106,00
1177	1130/2019	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	. Cepas de bacteria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. . Cepas de bacteria; pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero de lote, validade; com certificado de analise. . Cepas de bacteria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. . Cepas de bacteria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,44	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
1486	1208/2019	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, t620, t770, t790, t1100, t1120, t1200 e t1300 - magenta e ciano - c9383a; este produto funciona apenas com as tintas originais da hp. . Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, t620, t770, t790, t1100, t1120, t1200 e t1300 - cinza e preto fotografico - c9380a. . Cabecote de impressao HP 72 para plotter hp designjet t610, t620, t770, t790, t1100, t1120, t1200 e t1300 - amarelo e preto fosco - c9384a.	DISPENSA D	/0	1.395,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
1480	111/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	. Refil de tinta para Ecotank t664320a; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49	PREGÃO PRE77/2018		119,60	0,00	0,00
1481	81/2018	009.058.347/0001-60	5248 - R.A. MANCO SERVIÇOS	. Refil de tinta para Ecotank t664220a; cor azul; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55	PREGÃO PRE50/2018		208,00	0,00	0,00
1482	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664420a; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49	PREGÃO PRE50/2018		155,70	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1483	81/2018	007.583.447/0001-80	1213 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Refil de tinta para Ecotank t664120al; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495.	PREGÃO	PRE50/2018	183,90	0,00	0,00
1484	81/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	. Refil de tinta para Ecotank; cor preta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epson Ecotank A3 L1800;em garantia	PREGÃO	PRE50/2018	697,00	0,00	0,00
1485	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.; cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.; Cartucho de tinta;com 19 ml; cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.;;obs: compativel com impressora hp; cc654al; officejet j4660	PREGÃO	PRE50/2018	1.128,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina; CAP 30 -45; mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO	PRE30/2018	0,00	0,00	1.297,35
1140	119/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto, fornecida com anéis de borracha. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes orgânicos; utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc nbr 5648 (água fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO	PRE84/2018	0,00	0,00	973,00
1215	1/2019	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor ; na cor preta; embalagem apropriada.. Tinta epoxi; esmalte catalizador, cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicosolicos, pigmentos orgânicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1.	PREGÃO	PRE 1/2019	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
1154	49/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Pilha recarregavel; de pilha Tipo de níquel metal hidreto (Nimh ) recarregavel; voltagem 1,2 Volts - dc; capacidade nominal 2300 Mah; tamanho Padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90;	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	0,00	165,10
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
1216	1105/2019	023.872.902/0001-13	5418 - MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO T		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1355	186/2018	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	<p>. Abafador de ruído constituído de duas conchas ovais de plástico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustável; uso confortável, isto é, sem exercer pressão em excesso na cabeça do usuário, atenuação mínima de ruído 24 decibéis.</p> <p>. Creme protetor para as mãos; contendo silicone em sua fórmula; proporciona uma barreira contra óleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que não contenham água; apresentação em bisnaga plástica de 200 gramas; com tampa flip-top. Respirador semi-facial filtrante; confeccionado em fibras sintéticas de não tecido com tratamento eletrostático; no tamanho único; do tipo concha dobrável; classe P FF1; com válvula de exalação; indicado para poeiras e nevoas tóxicas; com 02 tirantes em latex revestidos; com 04 pontos de fixação; com acabamento, Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Óculos com visor em formato oval; incolor; totalmente confeccionado em policarbonato virgem de alta qualidade; hastes tipo espátula fixadas na armação através de parafuso metálico.</p>	PREGÃO PRE41/2018		0,00	352,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
804	123/2018	002.753.224/0001-08	5088 - VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PL	<p>. Croton urucurana baill (sangra -d água); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças; todas as mudas deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; Quaresma (tbcuchina granulosa) altura mínima de 1,00 m; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Canafístula (peltophorum dubium) porte mínimo de 2,00m e dap de 2cm; as mudas solicitadas em 'torrees' deverão ser sangradas; no mínimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; Escova de garrafa (calistemon viminalis) porte mínimo de 2,00m e dap de 2 cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Fedegoso (senna bicapsularis) porte de mínimo de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças; todas as mudas deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Calabura (muntingia calabura) porte mínimo de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Jequitiba rosa (cariniana legal) altura mínima de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Schinus molle (aroeira salsa); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças; todas as mudas deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., Cecropia glaziovii sneithi (embauba); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças; todas as mudas deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; ac</p>	PREGÃO PRE87/2018		0,00	3.694,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
1136	152/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA		PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	14.800,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

1373	55/2018	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.					
------	---------	---------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

				. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras	PREGÃO PRE26/2018		0,00	1.700,00	0,00
--	--	--	--	--	-------------------	--	------	----------	------

1423	55/2018	000.377.455/0001-20	5494 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	. Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aerug inosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bact erianas; sem a necessidade de corif, Frasco em poliestireno; estenil; com tiossilf ato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforca da que garanta a integridade do produto;			0,00	6.680,00	0,00
------	---------	---------------------	---------------------------------------	---	--	--	------	----------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

1073	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 195x75; r16; liso., Pneu 215/75 r 16 liso; caminhao ford transit.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	1.512,00
------	---------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

1175	44/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de la rgura, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	5.400,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

1286	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.160,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------	--	------	----------	------

1451	1588/2019	002.733.937/0001-00	533 - MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	. chapa 11, chapa 12, viga u 2x1/8	DISPENSA D /0		0,00	16.800,40	0,00
------	-----------	---------------------	--	------------------------------------	---------------	--	------	-----------	------

1477	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		40,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	-------	------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000 - GERAL

1476	0/0	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	. SEMESTRALIDADE INMETRO PARA LABORATORIO DE AGUAS ETA III DO SAAE .	OUTROS/NÃO	/0	730,00	730,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL

1426	25/2019	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE20/2019		0,00	15.000,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------------	---	-------------------	--	------	-----------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

### 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

883	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	. cat 24 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituaao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 24 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 24-embuchamento / substituaao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do	CONCORRÊNCS/2017		0,00	0,00	11.074,22
-----	----------	---------------------	---	--	------------------	--	------	------	-----------

				lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo, substitua a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substitua a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 24- substitua o ventilador, substitua o ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 24- balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 24- embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do sae indaiatuba, cat 24-ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383-1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;				
1180	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), desmontagem da culatra superior do nucleo, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador r, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, substitua de novos enrolamentos bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1, h2, h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, substitua as juntas e borrachas do transformador, substitua a comutadora do transformador, medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, substitua o oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, substitua da tampa frontal do disjuntor, substitua da tampa lateral do disjuntor	CONCORRÊNC5/2018	0,00	0,00	27.937,51
1181	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. ensaio de recebimento (trr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, substitua do secador de ar do transformador, substitua do contato do polo do disjuntor, substitua da terminalizacao polimerica externa 25kv, substitua dos transformadores de corrente 25kv, substitua de rele supervisor trifasico 220v. substitua controlador banco de capacitores, substitua da chave seccionadora tripolar 25kv, substitua da terminalizacao polimerica interna 25kv	CONCORRÊNC5/2018	0,00	0,00	9.429,83
1182	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. ensaio de recebimento (trr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, desmontagem da culatra superior do nucleo, limpeza do nucleo do transformador, substitua de novos enrolamentos bt - x1, x2, x3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substitua do comutador do transformador, substitua das rodas do transformador, medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, substitua do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, substitua do mecanismo do disjuntor, substitua do braço de acionamento do disjuntor, substitua da bobina de minima do disjuntor	CONCORRÊNC5/2018	0,00	0,00	32.650,58
1183	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. substitua capacitor tipo seco, substitua controlador banco de capacitores, substitua dos disjuntores 1250a motorizado a vacuo, substitua dos isoladores tipo bijao, substitua do 3 tc, substitua do amperimetro, substitua do voltmetro, substitua da vara de acionamento de 25kv 3 metros, substitua da chave seccionadora tripolar 25kv, ensaio de recebimento (trr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substitua das juntas e borrachas do transformador, substitua da comutadora do transformador, substitua das rodas do transformador, substitua do secador de ar do transformador, medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado	CONCORRÊNC5/2018	0,00	0,00	26.659,27
1231	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA		CONCORRÊNC3/2018	0,00	0,00	1.659,45



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, cat emr - substituicao do conector fema de antena, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat efr - conserto de fonte de alimentacao com flutuador, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento						
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>										
1166	98/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE65/2018	0,00	0,00	301,50	
1174	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.		PREGÃO PRE 8/2019	0,00	0,00	1.440,00	
1478	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE14/2018	1.200,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>										
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contrataçao de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuicao para energizacao dos 55 setores do SAAE Indaiatuba		DISPENSA D	0,00	40.384,28	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL</b>										
1331	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo		PREGÃO PRE28/2018	0,00	11.120,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>										
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>										
1436	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Honorários periciais provisórios - Processo: 1004952 -52.2014.826.0248 - Autor: Eliane Alves Molina		OUTROS/NÃO	/0	-625,00	-625,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL</b>										
33	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.128,36





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1392	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. Taxa de regulação - ARES/PCJ para o exercício de 2019. . Taxa de ocupação de faixa de domínio da Rodovia das Colinas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.904,72
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL</b>									
1479	1584/2019	007.304.069/0001-58	6227 - METALÚRGICA PASTANA E GAMBARINI LT	. Fogão; tipo industrial; modelo de seis bocas, para uso sobre pis o; com estrutura em ferro fundido; alimentacao gas gip; com 6 queimadores; duplos; em ferro fundido extra reforçado; grelha em aço para alta temperatura; termodinamicas; medindo no minimo 40 m x 40 m; sem chapa; sem banho maria; sem forno; com garantia minima de 3 meses, apos a entrega do equipamento, contra defeitos de fabricacao.	DISPENSA D	/0	1.595,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL</b>									
1077	1032/2019	027.704.257/0001-80	6129 - CONSTRUCIVIL COMÉRCIO E REPRESENT	. mesa de madeira plastica na cor ipe com tempo de 200 centimetros x 77cm altura x 72 cm de largura; com 2 bancos acoplados de 147 cm; com capacidade para suportar 600 kilos cada banco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.543,06
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL</b>									
1304	29/2019	006.165.580/0001-53	5240 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVO	. ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0 HORA, ANO/MODELO 2018, MOTOR 04 CILINDROS TIER III TURBO/INTERCOOLER DE NO MINIMO 93 HP. Escavadeira hidráulica 0 hora; ano /modelo 2018; motor 04 cilindros tier III turbo/intercooler de no minimo 93hp; motor do mesmo fabricante; peso operacional de no minimo 13.300 kg; cabine certificação rops; cabine fechada com ar condicionado; assento e apoios de braços; cinto de segurança retrátil; tomada 12volts; buzina; limpador parabrisas; tapete; luzes de trabalho; luz de conveniência; alcance mínimo de escavação 8300mm; profundidade mínima de escavação 5500 mm; caçamba coroadada conforme Norma SAE; espelhos laterais e espelhos na parte traseira; pintura amarela de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 12 meses para equipamento e 12 meses para motor; sem limite de horas; jogo completo de manuais em português para operação e manutenção. Plano de manutenção preventiva e corretiva de mínimo 4000 horas; com fornecimento de mão de obra a serem executadas na, RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, ANO E MODELO 2018, 4X4, MOTOR DIESEL TURBO, 04 CILINDROS, POTENCIA MINIMA DE 85 HP. retroescavadeira nova; zero hora; ano e modelo 2018; 4x4; motor diesel turbo; motor do mesmo fabricante; potência mínima de 85hp; índice de poluentes de acordo com a norma tier 3; cabine fechada com ar condicionado; transmissão mínimo 04 marchas a frente e 02 a ré com reverso hidráulico; chassi monobloco integralmente soldado em peça única com numeração de acordo com o código brasileiro de trânsito; cabine rops e fops; com plaqueta de identificação informando as normas técnicas utilizadas; informando quem é uma estrutura rops fops; número de série da cabine e o nome do fabricante; de acordo com a norma técnica NBR NM ISO 3471 especifica em seu item 9 rotulagem de estrutura rops; banco com suspensão mecânica/apoio de braços/cinto de segurança; tapete de borracha; cinto de segurança; parabrisa de vidro com limpador e esguicho de água; tomada 12 volts; buzina; faróis d	PREGÃO PRE24/2019		0,00	323.000,00	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL</b>									
35	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.726,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:56:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Rateio referente a contribuição ao Consórcio do PCJ.									
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
1474	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Pagamento dos honorários periciais provisórios referente ao processo judicial nº 1004952-52.2014.826.0248 - 1ª Vara Cível - Eliane Aves Molina X Saae e PMI	OUTROS/NÃO	/0	625,00	625,00	0,00
1475	0/0	301.419.368-27	6238 - FERNANDO PAVANELLI	, Pagamento de honorários periciais - Reclamação trabalhista nº 0010600 - 40.2019.5.15.007, Vara do Trabalho de Indaiatuba, Luzineide Braga de Brito X Saae de Indaiatuba.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							7.902,20	445.861,95	246.013,76
TOTAL							7.902,20	445.861,95	246.013,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

INDAIATUBA, 10 de Maio de 2019