



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
841	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Graxa lubrificante: a base de sabão de lítio; para múltiplas aplicações automotivas; disponível no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos. . Oleo; para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura; disponível no grau ISO 46; que atenda as especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros. . Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC; disponível no grau SAE 30; frasco de 500 ml. . Fluido para freio; deve atender a classificação dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml. . Lubrificante aerossol; utilizado em lubrificação e proteção de peças metálicas, corrosão ferrugem, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente; não deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata met	PREGÃO PRE09/2018		0,00	2.210,40	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	173,43	1.366,00
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	771,20	1.384,80
1080	106/2018	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	. Cafe especial; torrado e moído, constituído de café até tipo 6 na classificação oficial brasileira-cob; bebida variando de mole a rio, excluindo-se o gosto ríozona; com um máximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos e ausência de grãos p	PREGÃO PRE73/2018		0,00	4.151,00	0,00
1083	18/2019	007.798.373/0001-07	6166 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI ME	. Leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; deve conter cálcio valor mínimo de 240 mg (porção de 200 ml); suas condições deverão estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alterações; validade mínima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE13/2019		0,00	4.536,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	8.840,10	9.574,80
304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; especificação química: hidróxido de cálcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (máximo); sílica + resíduo insolúvel sío2 + ri: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - mg(oh)2: 1,20% (máximo). características física	PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	8.421,70
305	85/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q		PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	1.344,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE21/2018	0,00	7.650,00	0,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE54/2018	0,00	31.006,80	15.683,20
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l); 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE36/2018	0,00	8.570,10	0,00
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacoc3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.021,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
230	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	, Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca /verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0.; Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x10; e informacoes impressas conforme modelo., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.		PREGÃO PRE09/2018	0,00	0,00	749,00
558	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	, Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; cor 1x1; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas; pacote com 100 unidades; sendo a 1ª quinzena na cor azul e a segunda quinzena na cor laranja., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x10; e informacoes impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE09/2018	0,00	0,00	340,00
1124	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/2" npt; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute, conector flexivel - diametro externo 3/8" para conexao em cilindros de 50 e/ou 900 kg; construido em tubo de cobre; comprimento 2 m; com revestimento de cadmio; terminais em latao naval; solda em prata nos terminais; conexoes roscadas em ambas as extremidades, Elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1", Mangueira de polietileno de 1/2 x 3/8", Conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2", Kit de reparo para injetor de 2"; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro-gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para valvula check -unit de 10.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., kit de manutencao para modulo de 100 kg/dia composto por aneis e gaxetas de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., kit de manutencao para modulo de 240 kg/dia composto por aneis e gaxetas de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, diafragma em viton utilizado para manutencao na check unit e switchover 3.000 lb/dia da marca fluid feeder, diafragma em viton utilizado para manutencao na check unit e switchover 10.000 lb/dia da marca fluid feeder, diafragma em teflon utilizado para manutencao na check unit 3.000 lb/dia da marca fluid feeder, kit de manutencao para injetor de 1" composto por aneis e vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, kit de manutencao para injetor de 3/4" composto por aneis de vedacao; para manutencao em equipamento da marca fluid feeder, gaxeta de chumbo para uniao tipo amonia; utilizado em equipamentos da marca fluid		PREGÃO PRE 5/2019	0,00	8.475,77	0,00
1237	1275/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT			DISPENSA D /0	48,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
831	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	, Cola; líquida instantânea; para multiuso; a base de adesivo; me dia viscosidade; secagem rápida e forte; acondicionada em tubo; pesando 5 Gr; trans parente; com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.					
831	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	, Garfo; para refeicao; com laminas em aço inox; cabos em poliprop ileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e altura 13mm; pacote com 3 unid ades, Desinfetante líquido para uso geral; eficaz contra as bacterias sa lmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqu eta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante.	PREGÃO PRE0/2018		0,00	525,80	0,00
1142	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo dev, Pano de limpeza; tip o perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; co m variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complem ento lavavel.	PREGÃO PRE0/2018		0,00	1.812,84	0,00
1230	1143/2019	064.088.214/0001-44	2202 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOE	, balde carro espremador duplo; capacidade de 32L aproximado; divi soria interna com capacidade de 12L aproximado; com mop plano e ou convencional; com clip para fixacao de cabos; rodizios de 50mm aproximadamente, medidas aproximada (ax lxp) de 35cm(ax 70cm(l)x 56cm(p)); peso aproximado de 4 kg., conjunto mop para po completo e refil; 46 cm; com cabo retratil de 2 estagios; armacoes confeccionados em p olipropileno e aluminio anodizado; sistema dobravel para encaixe dos refis; luva e refil composta por fios 100% acrilicos; lavavel.	DISPENSA D	/0	875,97	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
121	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES	, Uniao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais d e agua fria., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	0,00	1.647,80
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	1.305,72
1151	1/2019	027.857.513/0001-70	5799 - RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAME	, Cabo para rolo de pintura; 23 cm; em aço galvanizado; cabo em po lipropileno injetado; 23 cm de comprimento; peso líquido aproximado 136 gramas., Deterge nte; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; co mposicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; coran te; embalagem galao de 5 litros., Espatula plastica; celuloide; lisa; utilizada para aplica r e nivelar massa de poliester ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e c anfora; na medida de 1,35 x 70mm., Lixa ferro; granulometria 180; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superficies, medidas 225 x 275 mm., Lixa ferro; gra nulometria 220; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; de sbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamento de superf icies; medidas 225 x 275 mm., Rolo de pintura texturizada; cabelo de anjo; material fibra d e vinil tramada; largura 23 cm.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	3.499,00	0,00
1228	185/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noc ivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p rodutor,volume e aparencia.	PREGÃO PRE40/2018		12.969,70	0,00	0,00
1229	158/2018	008.026.075/0001-53	4900 - SAGA MEDIÇÃO LTDA		PREGÃO PRE17/2018		213.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN.) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X ¾", RELOJO -ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLINADA, COM CUPULA TOTALMENTE EM VIDRO OU EM COBRE E VIDRO COM CINTA EM ACO COM 1 MM DE ESPESSURA, PROTEGENDO TODA A LATERAL CONTRA QUALQUER TIPO DE PERFURACAO, SENDO OS ROLETES DA RELOJOARIA POSICIONADO					
				, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonat ico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.putv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		9.000,00	0,00	0,00
1233	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao	PREGÃO PRE49/2018		5.940,00	0,00	0,00
1234	164/2018	045.010.717/0001-52	450 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 200, ESPESSURA DE PAREDE 2,3 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICIO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm	PREGÃO PRE22/2018		6.990,00	0,00	0,00
1235	1297/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES	, Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt n-br 5647/2007.; Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme norma padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	DISPENSAD	/0	1.196,76	0,00	0,00
1238	1275/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicomponente; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca; embalagem de 100 gramas.	DISPENSAD	/0	38,16	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
1119	896/2019	007.033.496/0001-49	6197 - STREMA IND.COM. DE EQUIPAMENTOS E	, bateria para datalogger de pressao d16.500mah (mil amperes hora) em maletas datalooger; de 12v; 2,3ah (c178x l 35 x a61x at67mm); peso 0,975kg; terminal f 187; (up 1223); sendo 02 baterias ligadas em serie.	DISPENSAD	/0	0,00	873,54	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1236	1275/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composta de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	DISPENSAD	/0	172,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
889	132/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Arame farpado de aço zincado; dois fios de espessura minima de 1,60mm; distancia entre as farpas de 125mm, carga minima de ruptura de 250kgf., gram po galvanizado para cerca de arame farpado 1" x 9"; utilizado para fixacao do arame na madeira	PREGÃO PRE95/2018		0,00	4.439,05	0,00
890	132/2018	003.676.002/0001-93	6048 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	, Mourao de eucalpto tratado; de 08 a 10 cm de diametro; com 2,20 m de comprimento; retos; madeira de reflorestamento; isento de fendas ou outros defeitos que os inabilitem para a funcao.	PREGÃO PRE95/2018		0,00	8.250,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
584	181/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	4.830,10	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
787	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	, Eletrodo ion -seletivo para amonia com modulo de membrana substituível; corpo exterior recarregavel; para uso laboratorial; cabo de 1 metro; utilizado para medir as concentrações de amonia em aguas residuais; agua potavel e aplicacoes gerais de qualidade da agua; compatível com equ. Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 50 ml.;Obs:Compatível para eletrodo marca Hach					
806	176/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	, VALVULA TERMOSTATICA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007; RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;	PREGÃO PRE29/2018		0,00	0,00	178,60
943	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia alternador; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	28,00
1074	78/2018	027.879.590/0001-20	5962 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP	, peca manutencao; correia alternador; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; bobina; aplicacao gm montana 1.4 2015/2016; com direcao	PREGÃO PRE30/2018		0,00	336,00	0,00
1079	161/2018	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, Pneu 10.5/65 -16; 10 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	1.130,00	0,00
1111	176/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa, peca genuina, aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013	PREGÃO PRE20/2018		0,00	370,00	0,00
				, Peca de reposicao para veiculo automotivo; carter de oleo; com janta; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE32/2018		0,00	240,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
166	61/2018	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA	, Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio em madeira.; Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 100 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.; Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de uso e segurancas; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore e letrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porce, Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; deverá acompanhar haste e mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	336,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1101	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LT	, Servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina como tornos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina gem como tornos,	PREGÃO PREB5/2018		0,00	13.160,00	0,00
1126	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogos; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passíveis de serem executados nas visitas sao: teste de vacuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE 5/2019		0,00	5.678,00	0,00
1231	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA		CONCORRÊNCIA/2018		1.659,45	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1086	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, cat emr - substituaçao do conector fema de antena, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e instalacao do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat efr - conserto de fonte de alimentacao com flutuador, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e instalacao do equipamento	PREGÃO	PRE35/2018	0,00	2.290,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
54	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica ECA Cupini Velho.	DISPENSA D	/0	0,00	13.809,45	0,00
58	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica ETA 3.	DISPENSA D	/0	0,00	194.906,61	0,00
59	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica Escritório Central.	DISPENSA D	/0	0,00	6.499,68	0,00
61	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica Anexo CVA.	DISPENSA D	/0	0,00	52.804,48	0,00
62	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica CR Mato Dentro.	DISPENSA D	/0	0,00	1.466,26	0,00
63	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica EEE Quintas de Terracota	DISPENSA D	/0	0,00	2.033,73	0,00
65	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecedor de energia elétrica EEE Zona Norte.	DISPENSA D	/0	0,00	5.953,44	0,00
195	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE CR Morada do Sol ligado em MT (média tensão).	DISPENSA D	/0	0,00	40.840,82	0,00
196	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE ECA Cupini N ovo ligado em MT (média tensão).	DISPENSA D	/0	0,00	86.049,86	0,00
638	13/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Proporcional 11/12, saldo de R\$ 273.000,00 está previsto no PPA 2020	DISPENSA D	/0	0,00	293.602,46	0,00
720	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENSA D	/0	0,00	33.050,88	0,00
721	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ETA I.	DISPENSA D	/0	0,00	41.113,52	0,00
723	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ECA Pirai.	DISPENSA D	/0	0,00	83.172,16	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.685,78
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
863	0/0	120.416.928-47	6124 - ANTONIO CARLOS THIOBALDO		OUTROS/NÃO	/0	-124,51	-124,51	-124,51



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:01:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1241	0/0	120.416.928-47	6124 - ANTONIO CARLOS THIOBALDO	, Despesas miudas de pronto pagamento - prestação de serviços , Despesas miudas de pronto pagamento - prestação de serviços	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL										
524	03/2019	012.517.378/0001-46	3 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	, MESA EM L MEDINDO 1400MM X 1200MM X 600MM, COR CINZA, COM GAVETEIRO 400MM COM DUAS GAVETAS, TAMPO 25MM, PES PRETOS.Mesa em L medindo 1400mm x 1200mm x 600mm; cor cinza; com gaveteiro 400mm com duas gavetas; tampo 25mm; pés pretos., ARMARIO ALTO, TIPO FECHADO, EM MDF, COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, COR CINZA.Armário alto; tipo fechado; em madeira MDF; com medidas aproximadas de 1600 x 800 x 500 mm sendo altura x largura x profundidade; com acabamento em perfil de PVC; contendo 02 (duas) portas de abrir; na cor cinza; com dobradiças metálicas; com fechadura metálica com duas chaves; puxador tipo alça na cor preta; revestido em laminado melaminico fosco; com quatro prateleiras internas, reguláveis revestidas em laminado; as chapas de madeira deverão ter espessura mínima de 25 mm para o tampo e de 18 mm para as portas, laterais e prateleiras; base em requadro de aço SAE 1010/1020; com pintura em tinta epóxi pó, na cor preta; com sapatas niveladoras; com garantia de no mínimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes., CADEIRA EXECUTIVA, FIXA, ANATOMICA, EM COURVIN, COR PRETA.Cadeira executiva; fixa; com pé tipo "S"; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatômico de 15 mm de espessura; revestidos em couvrin; na cor preta; acabamento das bordas arredondadas em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; sem braços; espadalar baixo; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm, sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade; com estrutura em aço SAE 1010/1020; tubular continua; base modelo sky; pintura em tinta epóxi pó; na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas NBR 13962 E NR-17.	PREGÃO PRE03/2019	0,00	0,00	1.155,00		
SUBTOTAL										
TOTAL								253.265,53	988.019,77	46.075,89
								253.265,53	988.019,77	46.075,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2019