



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 11 de Julho de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

1796	1884/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Pasta para limpeza; em gel ;desengraxante;com microesferas; biod egradavel; sem abrasivos; solúvel em água; balde de 2,5 kg; para limpeza de maos; composicao agentes desengraxantes.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	393,60
2213	2352/2019	007.487.232/0001-65	4068 - AMA COMÉRCIO DE MOTO PEÇAS LTDA	, óleo lubrificante; semissintético; para motores 4 tempos; sae10w -30; api sj; jaso ma; em frascos de 1 litro; o produto devera conter registro e empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade.	DISPENSA D		889,92	0,00	0,00
2214	2376/2019	072.675.028/0004-82	4355 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE	, Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iiesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em água delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	DISPENSA D		643,50	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

2211	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port.47 de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt). Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo c om a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		4.600,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PR07/2018		0,00	0,00	486,50
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PR07/2018		0,00	0,00	631,70
2207	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTO	, Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especime s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com f erro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarel o; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13% ; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; Massa alimenticia; seca pa ra macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo en rriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcu ma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ a, Mas sa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%) ; contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; suj idades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos t ranspare, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materia is estranhos; validade minima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; g ordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Sal; refinado; iodado; com no m inimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietil eno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi, Oleo comestivel;	PREGÃO PRE26/2018	6.692,10	0,00	0,00	

				de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p; sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas; Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações, Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com ômega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão					
2208	106/2018	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMERC	Café especial; torrado e moído, constituído de café até tipo 6 na classificação oficial brasileira-cob; bebida variando de mole a rio, excluindo-se o gosto ríozona; com um máximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos e ausência de grãos p	PREGÃO PRE73/2018	4.151,00	0,00	0,00	
2209	18/2019	007.798.373/0001-07	6166 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI ME	Leite UHT/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; deverá conter cálcio valor mínimo de 240 mg (porção de 200 ml); suas condições deverão estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas alterações posteriores; validade mínima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE13/2019	4.284,00	0,00	0,00	
2210	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante; não quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, fermento biológico e antimônio; embalado em saco plástico de pvc atóxico; com validade mínima	PREGÃO PRE10/2019	3.210,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	12.750,00	0,00	
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50; OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	25.496,80	
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE14/2019	0,00	15.483,60	15.552,60	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1950	43/2019	007.892.715/0001-45	6284 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	dispositivo de armazenamento; pen drive, usb 3.0; dimensões aproximadas de: 45mm x 12,2mm x 4,6mm (cxixe); com capacidade de 32 Gb.; Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composição papelão; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft.	PREGÃO PRE33/2019	0,00	1.467,50	0,00	
1953	43/2019	007.892.715/0001-45	6284 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	Grampo para grameador (mesa); para papéis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidação; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Lapiseira; em plástico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal, grafite acionado por borracha e metal; utilização técnica., Caneta para retroprojektor; corpo em polietileno; ponta em poliacetato com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor vermelha., Caneta para retroprojektor; corpo em polietileno; ponta em poliacetato com ponta fina com 1,0 mm; com protetor de metal; na cor preta., Caneta marca texto; em metal; corpo em polipropileno; ponta retrátil; cor rosa., Caneta marca texto; em metal; corpo de polipropileno opaco; ponta retrátil; cor amarelo., Caneta marca texto; em metal; polipropileno; ponta retrátil; cor verde., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor cristal, Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras, a4 (210x297)mm; na cor verde claro., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 6/0; caixa com 500 gramas., Caixa para correspondência; em poliestireno; dupla; vertical; cristal., Umedecedor de dedos; não tóxico; em gel transparente; base plástica redonda; composto de ácido graxo; glicóis; corante alimentício; essência aromática; contendo 12 gramas cada e embalagem.	PREGÃO PRE33/2019	0,00	310,80	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1597	1747/2019	064.088.214/0001-44	2202 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2212	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	, balde carro espremedor duplo; capacidade de 32L aproximado; divi soria interna com capacidade de 12L aproximado; com mop (cabeleira) plano e ou conve ncional incluido; com clip para fixacao de cabos; rodizios de 50mm aproximadamente, medidas aproximada (axlpx) de 35cm(a)x 70cm(l)x 56cm(p); peso aproximado de 4 kg., conjunto mop para po completo com luva de 45 cm; com cabo retratil de 2 estagios; arma coes confeccionados em polipropileno e aluminio anodizado; sistema dobravel para encaixe dos refis; luva composta por fios 100% acrilicos; lavavel., refil para mop seco de 45 cm; composto po fios 100% acrilicos; lavavel.					
				, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tr acao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; qua ntidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; con forme norma abin nbr, Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cortes variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; comp osto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigm ento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' di ssulfonico;	PREGÃO PRE0/2018		562,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
1525	32/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) ; cor preta; gola redonda na cor preta; manga curta; tamanho P; largura ombro ao omb ro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; aplicação em silk da logoma rca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e ap licação da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose); cor preta; gola redonda na cor preta; manga curta; tamanho m; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de omb ro ao quadril 68 cm; aplicação em silk da logomarca do Saae na manga direita e da P refeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicação da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose); cor preta; gola redonda na cor preta; manga curta; tamanho G; largura ombro ao ombro 52 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicação em silk da logomarca do Saae na manga esquerda e aplicação da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme model o., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose); cor preta; manga curta; tamanho GG; largura ombro ao ombro 55 cm; compr imento de ombro ao quadril 70 cm; aplicação em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicação da logomarc a do Museu da Água na frente da camiseta conform e modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor ver de claro; manga curta; tamanho P; largura ombro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao q uadril 66 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Pefe itura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte de tras; conforme modelo., Camiseta conf eccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; manga curta; tamanho M; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de omb ro ao quadril 68 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da P refeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte de tras; conforme modelo., Cam iseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor verde claro; gola r edonda na cor verde claro; manga curta; tamanho G; largura ombro ao ombro 52 cm; compr imento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao em silk da logomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e aplicacao da logomarc a do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na parte de tras; co nforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliester e 33% viscose); cor verde claro; gola redonda na cor verde claro; tamanho GG; largura ombro ao ombro 55 cm; comprimento de ombro ao quadril 70 cm; aplicacao em silk da lo gomarca do Saae na manga direita e da Prefeitura de Indaiatuba na manga esquerda e ap licação da logomarca do Parque do Mirim na frente da camiseta, "Posso ajudar?" na part e de tras; conforme modelo.	PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	1.393,40
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1678	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT		PREGÃO PRE7/2018		0,00	0,00	179,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1836	1/2019	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalaçoes prediais de agua fria., Luva de correr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha., Curva; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 50mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto predial., Curva; 90 graus; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 40mm; com anel; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto predial., Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 40mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial; fornecido com aneis de borracha.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.896,00
1854	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balan, Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada cl, Gesso; composicao mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo; utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; ceramica; concreto; lajes e pilares., Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 1/2 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas.	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	2.964,90	0,00
1860	10/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES	, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola : 50mm²; material: cobre estanhado., Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Bomba submersa vibratoria para poço; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410., Controlador horario 90 -220v com 1na + 1 nf digital com carcaça termoplastica grau de protecao ip 42; parafuso trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 10 a 240vca/ 48n63hz; Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE 9/2019		0,00	246,20	0,00
1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE 30/2018		0,00	0,00	9.059,13
2205	06/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT		PREGÃO PRE 06/2019		8.370,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su f. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit

03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL

2097	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB-3: Estator da bomba, CMB -3: Carcaça da bomba, CMB -3: Rotor da bomba, CMB-3: Eixo da bomba, CMB -3: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -3: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -3: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -3: Depósito de óleo da bomba, CMB -3: Propulsor da bomba, CMB -3: Câmara de propulsão da bomba, CMB-3: Placa de fundo da bomba, CMB-3: Rotor do motor	PREGÃO PRE7/2018		0,00	2.183,80	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------------	--	------	----------	------

2107	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -31: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -31: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -31: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -31: ROTOR, CMB -31: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -31: MANCAL, CMB -31: CORPO ESPIRAL, CMB-31: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -31: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -31: ANEL CADEADO, CMB -31: APERTA GAXETA, CMB -31: GAXETA, CMB -31: EIXO EM INOX, CMB -31: TAMPA DE SUCCÇÃO, CMB -31: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-31: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -31: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	3.250,71	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------------	--	------	----------	------

2109	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -51: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -51: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -51: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -51: ROTOR, CMB -51: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -51: MANCAL, CMB -51: CORPO ESPIRAL, CMB-51: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -51: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-51: ANEL CADEADO, CMB -51: APERTA GAXETA, CMB -51: CAIXA DE GAXETA, CMB -51: GAXETA, CMB -51: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -51: EIXO EM INOX	PREGÃO PRE7/2018		0,00	18.980,30	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------------	--	------	-----------	------

2111	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -38: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -38: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -38: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -38: ROTOR, CMB -38: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -38: MANCAL, CMB -38: CORPO ESPIRAL, CMB-38: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-38: ANEL CADEADO, CMB-38: GAXETA, CMB-38: EIXO EM INOX, CMB -38: TAMPA DE SUCCÇÃO, CMB-38: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE7/2018		0,00	4.209,61	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------------	--	------	----------	------

2113	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -10: Estator da bomba, CMB -10: Carcaça da bomba, CMB -10: Rotor da bomba, CMB-10: Eixo da bomba, CMB -10: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -10: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -10: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -10: Depósito de óleo da bomba, CMB -10: Propulsor da bomba, CMB -10: Câmara de propulsão da bomba, CMB -10: Placa de fundo da bomba, CMB -10: Substituição do motor., CMB -10: Eixo do motor, CMB -10: Rotor do motor	PREGÃO PRE7/2018		0,00	5.751,61	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL

1858	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Terminal fema tipo encaixe totalmente isolado; para cabos com secao de 0,5 mm a 1,5 mm; material nylon., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din ; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 16a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas:abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva b; tensao de isolacao: 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm - 60898 e abnt/nbr -iec - 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 50a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca;	PREGÃO PRE63/2018		0,00	576,80	0,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

				corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr - nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66 ; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta ; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto, cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.				
1934	46/2019	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	. Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; chips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de criptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configura	PREGÃO PRE36/2019	0,00	9.000,00	0,00
1977	117/2018	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao; fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits	PREGÃO PRE33/2018	0,00	21.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL								
1637	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao	PREGÃO PRE30/2018	0,00	535,80	0,00
1823	1869/2019	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	. Peca de reposicao para equipamento purificador de agua elix 5 da marca millipore merck; utilizado no laboratorio de aguas; sendo valvula frontal do tanque pe	DISPENSA D /0	0,00	240,00	0,00
1862	33/2019	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor mínimo de 32%, caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g/m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%;permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.887; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr, Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreavel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura	PREGÃO PRE27/2019	0,00	436,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL								
1717	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA		PREGÃO PRE32/2018	0,00	480,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1719	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2 002 a 2006., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorno ie 1.3 fire ano 2012/2013.		PREGÃO PRE20/2018	0,00	100,00	0,00
1838	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	, peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro mestre freio , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE32/2018	0,00	520,00	0,00
2085	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo a embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento		PREGÃO PRE32/2018	0,00	650,00	0,00
2100	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2 002 a 2006.		PREGÃO PRE32/2018	0,00	450,00	0,00
2101	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇA	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE20/2018	0,00	240,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
1994	14/2019	009.343.965/0001-51	6158 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	, Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; cassete (instalacao embutido gesso); 32.000 btu/h.; 220 V		PREGÃO PRE12/2019	0,00	0,00	5.045,00
2134	1943/2019	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	, manutencao corretiva para os equipamentos de ar condicionado:1 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 40.000 btu/h (dutado) instalado na recepcao do escritorio central (substituicao da bomba de drenagem);2 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 40.000 btu/h (cassete) insalado no auditório da ete mac (substituicao do compressor);3 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 24.000 btu/h (piso teto instalado no laboratorio microbiologico do controle de qualidade (substituicao do compressor);4 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 9.000 btu/h (high wall) instalado no lab microbiologico do controle de qualidade (substituicao do compressor);5 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 9.000 btu/h (high wall) instalado na secretaria do departamento de obras (substituicao do compressor);6 - 1 serviço de manutencao corretiva no ar condicionado split 12.000 btu/h (higt wall) instalado na diretoria		DISPENSA D	0,00	8.330,00	0,00
2215	14/2019	009.343.965/0001-51	6158 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	, Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; high wall; 9.000 btu/h.; 220 V		PREGÃO PRE12/2019	915,50	915,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
2102	109/2018	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.		PREGÃO PRE75/2018	0,00	620,00	0,00
2143	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	7.050,00	0,00
2144	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	7.000,00	0,00
2145	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	9.300,00	0,00
2164	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	, Servico de alinhamento de caminhao., Servico de alinhamento de a utomovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de a utomovel.		PREGÃO PREB6/2018	0,00	6.350,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
2106	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.			PREGÃO PRE79/2018	0,00	1.595,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2108	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -31: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -31: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -31: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -31: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -31: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB-31: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB-31: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB-31: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -31: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -31: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	5.110,54	0,00
2110	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -51: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -51: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -51: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -51: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -51: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB-51: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB-51: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -51: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -51: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	2.913,61	0,00
2112	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB -38: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -38: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -38: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -38: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -38: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -38: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -38: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB-38: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -38: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -38: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-38: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	3.622,71	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
66	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecimento de energia elétrica ECA Jundiá.	DISPENSA D		0,00	2.230,40	0,00
195	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE CR Morada do Sol ligado em MT (média tensão).	DISPENSA D	/0	0,00	40.839,41	0,00
196	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE ECA Cupini N ovo ligado em MT (média tensão).	DISPENSA D	/0	0,00	81.840,57	0,00
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D		0,00	38.347,12	0,00
638	13/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Proporcional 11/12, saldo de R\$ 273.000,00 está previsto no PPA 2020	DISPENSA D	/0	0,00	287.539,56	0,00
720	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENSA D	/0	0,00	30.150,10	0,00
721	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC		DISPENSA D	/0	0,00	41.788,76	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
723	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ETA I.					
1311	35/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ECA Pirai.	DISPENSAS D	/0	0,00	85.589,93	0,00
				, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada. ETA 2 ligado a média tensão	DISPENSAS D		0,00	101.249,61	0,00
1313	36/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada. ETA 5 em média tensão	DISPENSAS D	/0	0,00	34.517,05	0,00
1314	37/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada. ETE MAC em média tensão	DISPENSAS D	/0	0,00	410.406,78	0,00
1467	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia e tensão para o Escritório Central. Empenhado 07/12 para o exercício	DISPENSAS D	/0	0,00	4.957,12	0,00
1468	33/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia e tensão para a Estação Quintas da Terracota. Empenhado para o exercício equivalente a 07/12	DISPENSAS D	/0	0,00	1.790,16	0,00
1469	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia e tensão para o CR Mato Dentro. Empenhado para o exercício equivalente a 07/12	DISPENSAS D	/0	0,00	1.807,24	0,00
1470	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia e tensão para a Estação Anexo CVA. Empenhado equivalente a 07/12 para o exercício.	DISPENSAS D	/0	0,00	56.282,10	0,00
1471	27/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia e tensão para a Estação ECA Cupini Velho. Empenhado 07/12 para o exercício.	DISPENSAS D	/0	0,00	9.916,94	0,00
2034	59/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE - ETA III, ligado em MT (média tensão). Proporcional 08/12 para 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	180.242,76	0,00
2035	60/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para ETE IV Zona Norte. Proporcional 08/12 para exercício de 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	4.371,07	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,28
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
2216	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Aditamento de acrescimo do contrato 162017 para inclusão de 4 carros. Contrato 16/2017	PREGÃO PRE16/2017		1.200,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
1331	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte: por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo	PREGÃO PRE28/2018		0,00	8.140,00	0,00
2154	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE28/2018		0,00	1.939,95	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
1341	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Aditamento referente a contratação de empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do Município.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	25.657,12	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000 - GERAL									
2036	2168/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, terminal telefonico ip (protocolo internet) totalmente compativel com a plataforma de comunicacao de centrais pbx ision / leucontron com as seguintes especificacoes minimas: protocolo/padroes: sip rfc3261, tcp/ip/udp, rtp/rtcp, http p/https, arp/, rarp, icmp, dns (registro a, srv, naptr), dhcp, pppoe, ssh, ftp, ntp, stun, s imple, lldp-med, ldap, tr-069, 802.1x, tls, srtp; interfaces de rede: portas ethernet de 10/100 Mbps com deteccao automatica e comutador duplo, poe integrado no gxp1615; tela lcd 1 32x48(2.95"); bluetooth integrado; teclas para 2 linhas com led em duas cores e 1 conta, sip, 3 teclas sensiveis ao contexto com programacao xml, 5 teclas (navegacao, menu), 13 teclas de funcao exclusivas para paging/intercom (paginação/interfone), phonebook (agenda), message (mensagens), home (inicio), hold (espera), record (gravacao), mute (silenciar), headset (fones), transfer (transferencia), conference (conferencia), send (enviar) e redial (rediscar), speakerphone (viva-voz), volume	DISPENSA D	/0	0,00	516,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905233.041100000 - GERAL									
2206	2337/2019	022.888.784/0001-79	5808 - RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPEL	, Camera digital; resolucao de 20.1 megapixels; tela lcd de 2,7 polegadas; com bateria recarregavel; carregador de bateria; cabo USB; cabo de alimentacao ; protecao de lente; cartao de memoria e capa protetora.	DISPENSA D		4.199,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							39.718,10	1.605.355,99	60.352,81
TOTAL							39.718,10	1.605.355,99	60.352,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/07/2019 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2019