



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:57:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 13 de Maio de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO

03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL

29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.036,00	0,00
----	-----	--	---------------------------	------------------------------------	------------	----	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL

9	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento a Previdência referente ao exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	384.344,33
---	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	------	------------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	402,50	0,00
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	305,10	0,00
1404	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações; Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Oleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos, Chá; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécies vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo c. Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguetes nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente, Massa alimentícia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação mofo e materiais estranhos; validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 354/96, Fuba de milho; simples; do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22, Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (res. Rdc nº 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos, Farinha de mandioca	PREGÃO PRE26/2018		0,00	552,84	0,00

temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO  
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

(Página: 2 / 8)

856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacao3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	8.342,20
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL

1489	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	, Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo officio ; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas ; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em relevo; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 c m; conforme modelo anexo., Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada ; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1 ; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte -vinco + colag, Panfleto; contendo informacoes e normas do SAAE, para vistoria de habite -se; em papel sulfite; na cor branca; formato A4 (210 x 297 mm); com dobra central; com gramatura de 75 g/m²; com logotipo do Saae impresso em 4x1 cores; texto e diagramacao conforme modelo anexo, determinado pelo Departamento de Engenharia, Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; cor 1x1 ; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas;pacote com 100 unidades; sendo a 1ª quinzena na cor azul e a segunda quinzena na cor laranja., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor vegetal claro; gramatura 240 gramas; com dobr a central; medida final da pasta dobrada; 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logo tipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE09/2018	14.960,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------	--	-------------------	-----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL

606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018	0,00	0,00	1.269,45
864	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao	PREGÃO PRE49/2018	0,00	0,00	1.325,94
947	888/2019	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, pecas de reposicao para servicos a serem executados nos modulos 1 e 2 da estacao de tratamento de agua 3 - pimenta - obs.: descricao das pecas em anexo	DISPENSA D /0	0,00	0,00	16.728,00
1037	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de 32 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 32 mm.	PREGÃO PRE72/2018	0,00	3.688,40	0,00
1049	1031/2019	000.305.097/0001-40	4757 - VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA EIR	, Pedrisco para compor leito filtrante - especificacao: 0,7 a 1,7mm., Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	8.528,00
1213	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo ; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 3 0 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Viga i laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x	PREGÃO PRE55/2018	0,00	0,00	12.849,00

1214	1/2019	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. , Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovivo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; seccantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade, Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peróxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria, nao se adere em borracha; embalagem lata de 600g; Rolo de la de carneiro; 23 cm; extra com la longa e densa; produzido com pele natural de carneiro; ideal para pintura com tinta latex acrílico; pva; óleo; esmalte; em paredes rugosas ou texturizadas; altura 25 cm; 88mm de largura., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente., Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos ; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	14.881,60
1215	1/2019	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI	, Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor ; na cor preta; embalagem apropriada., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1.	PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	15.955,00
1235	1297/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel, conforme norma abnt nbr 5647/2007., Luva de correr, injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	DISPENSA D /0	0,00	1.196,76	0,00
1419	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018	0,00	6.165,90	0,00
1431	104/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Tubo de pvc rígido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO PRE71/2018	0,00	5.490,00	0,00
1432	104/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI	, Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE71/2018	0,00	210,00	0,00
1488	1685/2019	014.769.598/0001-92	4418 - VENTAROLI COM. DE CORTINAS E DECO	, Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descricao constante do anexo.	DISPENSA D /0	777,00	0,00	0,00
1490	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Te 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha	PREGÃO PRE22/2018	740,00	0,00	0,00
1491	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jei; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE72/2018	3.693,60	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL**

771	117/2018	062.158.480/0001-70	3807 - DANFOSS DO BRASIL IND E COM LTDA	, CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 40CV, ALIMENTACAO: 220VCA (±1 0%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL 95A, ENTRADA TRIFASICA Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±10% ); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; ent	PREGÃO PRE83/2018	-0,01	6.399,99	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	-------------------	-------	----------	------

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL**

1493	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		PREGÃO PRE91/2018	2.548,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	----------	------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:57:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 360; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175; Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capacidade minima 90; dimensoes maximas mm c x l x a 244x175x175; Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro; cca a partir de 530; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175; Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360; reserva de capacidade minima de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL

83	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	296.716,36	0,00
----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------------	------

## 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL

790 945	813/2019 145/2017	008.608.967/0001-62 013.786.929/0001-30	6152 - WELBER PEREIRA CONTROLES TECNOLO 5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, sondagem / ensaio de solo , cat 17 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados; retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; após, cat 17 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarração e dimensional do pacote de chapas, fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 17-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituição da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituição da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacao: embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 17-substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 17 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional, cat 17 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores de desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 17 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e	DISPENSA DE CONCORRÊNCIA/2017	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 6.111,03
------------	----------------------	--	--	---	----------------------------------	----	--------------	--------------	----------------------

levantamento do espectro de frequencias através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 17 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transportar, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL**

82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	. CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE 05/2018	0,00	5.030,00	0,00
619	130/2018	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Serviço Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solici	PREGÃO PRE93/2018	0,00	0,00	580,00

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL**

1494	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	. Serviço de alinhamento de automovel., Serviço de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessar io para realizacao do servico como o chumbo., Serviço de borracharia; conserto de pne u de automovel; com fornecimento do material necessario., Serviço de borracharia; cons erto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Ser vico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com materi al necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pe sada; com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o., Serviço de borrracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario par a o conserto., Serviço de cambagem de automovel., Serviço de cambagem de camioneta ate 10 00k.	PREGÃO PRE86/2018	5.245,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	----------	------	------

**03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**  
**03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL**

1492	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresen, Serviço de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC; do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 63 47; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratori o., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Serviço Auto nomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicit, Serviço de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracão: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabi lidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibraca o devera apresentar como s, Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equip amento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado d e calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do lab, Serviço de calibracao com certificado e selo RBC ; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo ex ecutado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera a apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado poder, Calibracao com certificado e selo RBC; de eq uipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como so licitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me, Serviço de ajust e de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, te ndo como referencia norma iso 8655-3, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; vo lume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2, Serviço de calibracao de termometro de escala interna +80 +140º C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80º C, 121º C e 140º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Serviço de calibracao; com se lo e certificado RBC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 ° C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificad o de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PREGÃO PRE93/2018	2.001,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	----------	------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:57:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D		0,00	0,00	316,71
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	13.439,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL</b>									
72	0/0	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA .	PREGÃO PRE81/2017		0,00	17.649,79	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL</b>									
10	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Pagamento referente ao Seprev Saúde ativos no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.364,25
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905208.041100000 - GERAL</b>									
1495	24/2019	032.578.926/0001-55	6198 - DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Bureta digital para frasco continua sem impulsos; monocal; volume de 0 a 50ml; leitura no visor; resolução de 0,01 ml; certificado de lote deve atender a iso 8655-3:2002; permite giro de 360° sobre o frasco; tubo de succao regulavel para adaptação em frascos de diversas alturas; válvula de recirculacao com alavanca de válvul, Bureta digital para frasco; continua sem impulsos; monocal; volume de 0 a 25 ml; leitura no visor; resolução de 0,01 ml; certificado de lote deve atender a iso 8655 -3:2002; permite giro de 360° sobre o frasco; tubo de succao regulavel para adaptação em frascos de diversas alturas; válvula de recirculacao com alavanca de válvul, Colorimetr o portatil microprocessado e digital; minimo de 90 metodos colorimetricos pre-programados na memoria, dentre eles o metodo de Fluoreto por SPADNS, Cloro Livre por DPD; capacidade armazenamento de metodos do usuario na memoria	PREGÃO PRE19/2019		29.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL</b>									
1497	1551/2019	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		DISPENSA D	/0	3.540,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:57:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LONGARINA, MODELO DIRETOR, COM 4 LUGARES, COM ESPUMA INJETADA, C OR AZUL. Longarina, modelo diretor, com 4 lugares, espuma injetada atomica, cor azul, medindo 2.60 m de largura x 0.46 m de profundidade, revestimento em corvin.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL</b>									
1496	0/0	032.523.576/0001-20	6242 - WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULO	, Veículo, tipo furgão, motor mínimo 1.4, zero KM, cor branca, sis tema flex de combustível.	PREGÃO PRE28/2019		242.000,00	0,00	0,00
1498	34/2019	046.101.424/0013-87	6243 - ATRI COMERCIAL LTDA	, Veículo, motor mínimo 1.8, zero km, cor branca, ano/modelo 2019, sistema flex de combustível, 04 portas.	PREGÃO PRE28/2019		58.200,00	0,00	0,00
1499	34/2019	030.509.342/0001-00	6244 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	, Veículo, tipo furgão, motor mínimo 1.4, zero km, cor branco, sis tema flex de combustível., Veículo, tipo pick -up, moto mínimo 1.4, uso urbano e rural, zero km, ano/modelo 2019, sistema flex de combustível (alcohol/gasolina).	PREGÃO PRE28/2019		165.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL</b>									
1474	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Pagamento dos honorários periciais provisórios referente ao processo judicial nº 1004952-52.2014.826.0248 - 1ª Vara Cível - Eliane Aves Molina X Saae e PMI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625,00
<b>03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL</b>									
11	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento referente ao Seprev Saúde exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.316,46
SUBTOTAL							529.304,59	358.282,64	740.036,97
TOTAL							529.304,59	358.282,64	740.036,97

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 17/05/2019 15:57:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2019

---