

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18 Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

								(Pagina: 1 / 8)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 14 de M	arço de 2019						
03.01.00 - SAAB 03.01.01 - SAAB 03.01.01.17.000 03.01.01.17.512 03.01.01.17.512 03.01.01.17.512 03.01.01.17.512	E - SERVIÇO A E - SERVIÇO A I - Saneamento I - Saneamento 1.0023 - GESTÃ 1.0023.1008 - E 1.0023.1008.449	Básico Urbano O DE SANEAMENTO E	E ESGOTO E ESGOTO BÁSICO IENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO AS E INSTALAÇÕES					
48	0/0 0	77.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1º Etapa.	CONCORRÊN <b>0</b> 3/2016	0,00	0,00	1.480.385,89
03.01.01.17.512	.0023.2003.319	ANUTENÇÃO DA UNIC 101302 - CONTRIBUIÇÔ 101302.041100000 - GE	DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
7	0/0 0	29.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO /0	0,00	80.275,96	0,00
		03004 - GÁS ENGARR 03004.041100000 - GE						
149	156/2018 0	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port, 47, de 24/03/99 anp), (nbr -14024 da abnt), Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PR <b>E</b> 15/2018	0,00	0,00	1.152,00
		03007 - GÊNEROS DE 03007.041100000 - GE	3					
78 79 829	0/0 0	012.804.372/0001-50 015.228.214/0001-97 0149.612.906/0001-56	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Fermento quimico em po; composto de pirosfato acido de sodio, bi fosfato de mono —calcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes deveme estar de acor teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais est acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val eresolucao rdo 263 de 22 setembro de 2006 e suas alteracoes, olo en eresolucao rdo 263 de 22 setembro de 2006 e suas alteracoes, olo en estra da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdo 270 de alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en Margarina; com sa); teor de lipidios de forma precisa na embalages com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e permitidas; com aspeto; cor; cheiro e sabor proprio; validade min ima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de	PREGÃO PRE07/2018 PREGÃO PRE07/2018 PREGÃO PRE26/2018	0,00	584,83 662,00 0,00	908,70 1.688,00 0,00

0,00

0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL



CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18 Sistema CECAM

	Transp	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009				Si	stema CECAM (Página: 2 / 8)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31				
137	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o 1 descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018	0,00	15.544,00	0,00
304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hel caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insoluvel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas física	PREGÃO PRE36/2018	0,00	16.700,30	0,00
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; específicacoes: densidade 1,160 a 1,25 (G/2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaCM) 8 a 25 g/l; ferro mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PR <b>E</b> 21/2018	0,00	15.300,00	0,00
		3903016 - MATERIAL D 3903016.041100000 - GI						
132	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	, Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft.	PREGÃO PRE34/2018	0,00	107,00	0,00
		3903017 - MATERIAL D 3903017.041100000 - GI	E PROCESSAMENTO DE DADOS ERAL					
397	81/2018	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	, Cartucho de tinta;com 15ml; colorido; componentes 100% novos; 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao compativel com impressora hp; co656ab; officejet j4660, cartucho d impressora; hp; compativel; referencia c1226a; rendimento de aproxim paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com ident ificacao do fornecedor na embalagem;	PREGÃO PRE50/2018	3 0,00	0,00	1.065,00
		3903021 - MATERIAL D 3903021.041100000 - GI						
830	140/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Faca de mesa; em aco inox 5; espessura minima de 3,00 mm, compri mento de 21,3 cm; com cabo de polipropileno; cor creme, pacote com 3 unidades., Gala o termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento inter no de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosque avel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PR <b>E</b> 00/2018	355,80	0,00	0,00
		3903022 - MATERIAL D 3903022.041100000 - GI	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ERAL					
533	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessu medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cucira por tufos. Paltic; de madeira; no formato rolico e pontiag doi; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paltieiro de papela o; contendo 200 unidades cada., Rodo; com cepa de poliproplieno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (4/ - 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em poliproplieno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietieno de alta densidade., Vassoura com base plastica medindo aproximadamente 21 no com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firme de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com penedindo 40cm de comprimento; borracha natur a; duplo; com espessura 3,5cm (4/ -0,05cm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natur a; duplo; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira revendindo 10cm, lastificado e com pontejiragancho). Esson	PREGÃO PRE00/2018	3 0,00	0,00	217,00

cerdas de paina de primeira qualidade; tipo 5 lios e amarracac com madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho), Espon limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6 5 x 25 cm(diametro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/ - 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individu al; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio;

			medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 mic capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidade embalagem numero 8, fechamento a máquina. Dispenser para sabonete la didio; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor tran visualizacao do inviel do producio; na cor branca; dimensoes aproxim adas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixa parette para parafusos; devera ser fornecido p. Lixeira; polietileno de alta de nsidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pe dela; sem contato manual; estrutura em aco galvanizado; aprox. (diam x alt x prof) 4 capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual v			,	(Página: 3 / 8)
536	140/2018 062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5c m a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conform composicao: lauril eter sultato de sodio; nonil fenol etoxilado, a hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem galitino; produto s ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em ro la arvisa., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em ro la lorenciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais v irgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrad osuperior a 93% conforme ABNT NBR NN +ISSO 2470 pintas inferior a 93% conforme ABNT NBR NN +ISSO 2470; pintas inferior a 93% conforme ABNT NBR NN +ISSO 2470; pintas inferior moscilacao entre o younger and produce of the pr	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	1.913,85
734	140/2018 062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 11 litro; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dob ras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A	PREGÃO PRE00/2018	0,00	630,80	0,00
831	140/2018 026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	Garfo; para refeicao; com laminas em aco inox; cabos em poliprop ileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e altura 13mm; pacote com 3 unid Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias sa Imonela choleraesuis e staphylicocous aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben monil feno; textilado; essencia; agua e demais substancia permiti frasco plastico contendo 750m; a empresa vencedora devera apresen notificacao do produto na ANVISA e, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqu resolucao da commetro n. Oz de 06/05/2008 e marca do fabricante.	PREGÃO PRE00/2018	766,28	0,00	0,00
			recorded da commente in ou de coyectus e marca de labilidario.				
	.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL P. .512.0023.2003.33903024.041100000 - GE						
			, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hid raulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes pred iais de agua fria; com	PREGÃO PRE84/2018	0,00	926,40	0,00
03.01.01.17.	.512.0023.2003.33903024.041100000 - GE	ERAL	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hid raulica; de latao; tipo	PREGÃO PRE84/2018 PREGÃO PRE30/2018	0,00	926,40 0,00	0,00 3.364,74
<b>03.01.01.17.</b> 129	.512.0023.2003.33903024.041100000 - GE 119/2018 007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hid raulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes pred encaixe do tipo rosca de 2".  , Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 - 45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.  , Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descricao constante do anexo.  , Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 - 45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas específicas composta de agregado mineral graduado;		,	,	,
<b>03.01.01.17.</b> 129 205 307	.512.0023.2003.33903024.041100000 - GE  119/2018 007.322.751/0001-73  173/2018 011.436.494/0001-78  186/2019 006.223.946/0001-01	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E 4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO 6116 - REDE GCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD 4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO 1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes pred iais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".  Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.  Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descricao constante do anexo.  Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mieral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.  Valvula de retencao p/ esgoto de pvc rigido; fabricacao conforme diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instal escos prediais de esgoto prediai;, Cap em pvc rigido; para coletor de esgoto; com ju (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diametro nominal de 105 mm; com anel. Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado e m latao; com diametro de 34"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE30/2018  DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.364,74
03.01.01.17.4 129 205 307 606	.512.0023.2003.33903024.041100000 - GE  119/2018 007.322.751/0001-73  173/2018 011.436.494/0001-78  186/2019 006.223.946/0001-01 173/2018 011.436.494/0001-78	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E 4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO 6116 - REDE GCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD 4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO 1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado diametro de 3/4°; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hid duplo; com diametro de 2°; para ser utilizada em instalacoes pred encaixe do tipo rosca de 2°.  , Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.  , Persiana rolo; tela solar 1%, sem bando; conforme descricao constante do anexo.  , Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.  , Valvula de retencao p/ esgoto de pvc rigido; fabricacao conforme diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instal acces predials de na laces predials de na latac; com mínimo 35 mm; confeccionado e materia de na latac; com latac; com na latac; com na latac; com lataca; com a latac; com lataca; com a latac; com lataca; com a lataca; com lataca; com conexao hidradulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado e materia; tipo de lataca; tipo diais de agua fria; com conexao hidradulica; com no minimo 35 mm; confeccionado e materia; tipo de lataca; tipo de lataca	PREGÃO PRE30/2018  DISPENSA D /0 PREGÃO PRE30/2018	0,00 0,00 0,00	0,00 3.447,51 4.720,68	3.364,74 0,00 0,00



CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18

Sistema CECAM (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Til de passagem de rede; universal; de pvc; para coletor de esgo to; com bolsas junta elastica, diametro nominal de 150 mm x diametro de limpeza de 150 mm; com os aneis de borracha; norma de referencia: nbr 7362 da abnt.				
		903026 - MATERIAL EL 903026.041100000 - GE	LÉTRICO E ELETRÔNICO ERAL					
826	65/2018 0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de co municacao: rs-235 e rs-485; led's de monitoracao: bt/nx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para porta rs485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; attendimento aos protocolos: facon e modbus. Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus top: po. Controlador programavel com 8 entradas digitais e 6 said as digitais a ransistor prip; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao. Modulo de vapansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Modulo e/s digitai; com 8 en especifico para controlador programavel (cpl), Modulo expansaor de entradas digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao de 12 ou 14 bit si ; faixas de tensao de 10V a 10V; 0V a 10V; 5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de 20mA a 20mA o 10mA a 10mA e 0mA a 10mA, seis pontos de entrada analogica p. Modulo de 4 entradas digitais e 1 saidas digitais entrada; com A a 10mA e 10	PREGÃO PRE35/201	8 97.049,00	0,00	0,00
		903035 - MATERIAL LA 903035.041100000 - GE						
402	55/2018 0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAIS E	, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula química HCl; teor minimo de 32%, caracter istica adicional reagente p.a acs numero de referencia química cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integ	PREGÃO PRE26/201	8 0,00	0,00	119,00
625	668/2019 0	000.398.022/0002-32	3249 - PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	, Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po verme peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteris reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referen a química cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropria da e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com rr do 1 ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	DISPENSA D /	70 0,00	2.809,40	0,00
		903039 - MATERIAL PA 903039.041100000 - GE	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ERAL					
566	172/2018 0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP		PREGÃO PR <b>E</b> 29/201	8 0,00	0,00	1.180,00



CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200

Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18

	Transp		Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					stema CECAM (Página: 5 / 8)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
574 786		074.434.457/0001-40 067.752.683/0001-04	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP 1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, RADIADOR; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007; , peca manutencao; bomba dagua; aplicacao gm s10 2004/2005 , bobina para impressão de kilometragem do caminhão novo de obras placa bbi9997 -	PREGÃO PRE90/2018 DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 418,80	80,00 0,00
788 332		023.692.555/0001-47 005.134.979/0001-04	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	modelo de tacografo: bvdr - numero de serie : 40205088. , Silencioso Intermediario, Silencioso traseiro, Abracadeira 89-1 , Peca reposicao maquina komatsu pc 160; sensor filtro de ar cod 7 861 93 1420;, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de combustivel cod 6754 79 6140;	DISPENSA D /0 PREGÃO PR <b>E</b> 04/2018	0,00 768,48	561,00 0,00	0,00 0,00
333	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/201 6; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao vw saveiro 1.6 2 015/2016; com ar e direcao	PREGÃO PRE90/2018	70,00	0,00	0,00
334	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002	PREGÃO PR <b>E</b> 32/2018	28,00	0,00	0,00
335	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002	PREGÃO PRE32/2018	180,00	0,00	0,00
		3903905 - SERVIÇOS TI 3903905.041100000 - GI	ÉCNICOS PROFISSIONAIS ERAL					
68	0/0	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGÍA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE.	TOMADA DE 02/2018	0,00	0,00	4.000,00
		3903916 - MANUTENÇÃ 3903916.041100000 - GI	ÁO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL					
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 1265 abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de ag (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para cla agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018	0,00	998,55	0,00
711	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018	0,00	4.992,75	0,00
712	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 30 (30mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0, para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018	0,00	2.499,00	0,00
325	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, cat 09 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, nu mero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensi onal do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma ta ha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabecas de bobina de lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabecas de bobina de lado da ligacao para condutores das bobinas acemades nas ranhuras, posteriormente retir posiciona-lo verticalmente com as ronhamento cortado, para condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retir posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 09 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmonta gen, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados, retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os para tusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e lo a; retirar o ventilador se aplicavel; rispecionar visualmente todos os componentes desmontado con componentes que necessitam de substituicao; detarnificar o ventilador se se diagnosticar e identificar o so componentes que necessitam de substituicao; detarnificar o ventilador se diagnosticar e identificar o loe protetor nas partes usinadas em todas as peresus invientos da coplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado acoplamento conforme corientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado acoplamento conforme corientacao componentes cumpara de manda da lagaca desposta do acoplamente conforme orientacao acomponentes embuch	CONCORRÊNŒ/2017	7.694,13	0,00	0,00

(loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trinca se desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco o unit rogenio liquido,, cat 09-

substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropil eno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 09 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamen to g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamen to residual;, cat 09ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resi stencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qua lidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip ); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medica o da corrente e potencia absorvidos: ensajo de aquecimento dos mancais: ensajo de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertica I e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise d monitorando os parametros de velocidade e aceleração: resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1, devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;, cat 09 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adeq uadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total respons contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu re tomo, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNC5/2017

731,87

0,00 0,00

(Página: 6 / 8)

5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L

, cat 01 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa: retirar o trocador de calor se aplicavel: retira r a caixa de ligação se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave I; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituição: identificar todos os componentes: envicomponentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada: aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 01 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas. bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabecas de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabecas de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 01-embuchamento / substituicao da tampa; efetuar o embuchamento da ta mpa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo, substituiça o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituicao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0.04 a 0.06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158, neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nit rogenio liquido.. cat 01substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropil eno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 01 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrola mento do estator: resistencia do isolame nto do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao supor tavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e p otencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas e mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados d e 90° e levantamento do espectro de freq uencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleração: resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensajo com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;, cat 01 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e t ambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajet o do equipamento ate a contratada e no seu retomo, sendo que o local de retirada e entreg a dos equipamentos

03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL

145/2017 013.786.929/0001-30

768 121/2018 029.331.803/0001-00 6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E PREGÃO PRE86/2018 0,00 7.365,00 0,00

sera endereco do saae indaiatuba



CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18 Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

								(Página: 7 / 8)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de alinhamento de automovel, Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula se de roda, Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conse automovel; com fornecimento do material necessario, Servico de valcanizaca de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de caminhao; com material sua montagem como: vaselina e valvula de roda, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conse alinhamento de caminhao, com material necessario para o consersito, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o con serto. Servico de uticanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de vulcanizacao de pneu; cominhao; con serto. Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de vulcanizacao de pneu; minhao				
776	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	280,00	0,00
779		003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	320,00	0,00
781		003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	520,00	0,00
783 784		003.323.364/0001-09 003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA 1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos , Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018 PREGÃO PRE14/2018	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00 0,00
704	21/2010	003.323.304/0001-09	1139 - DAINIAGENO, DAINIAGENO & GIA ETDA		1 KLOAO 1 KL14/2010	0,00	320,00	0,00
		3903943 - SERVIÇOS DI 3903943.041100000 - GE						
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em distribuição ´para energinazação dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D /0	0,00	3.515,40	0,00
		3903948 - SERVIÇO DE 3903948.041100000 - GE	SELEÇÃO E TREINAMENTO ERAL					
837	909/2019	097.130.207/0001-12	2781 - ASSOCIAÇÃO REDE METROLOGICA E ENS	, participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba, em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 7.7.1 e 7.7.2 da norma de sistema de gestao da qualidade: abnt nbr iso/iec 17025:2017	DISPENSA D /0	1.900,00	0,00	0,00
		3903978 - LIMPEZA E C 3903978.041100000 - GE						
824	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, Reajuste do contrato 03/2015, proprocional 10/12 ao exercicio 20 19. Saldo estará prvisto no PPA 2020 $$	PREGÃO PRE12/2015	7.914,02	0,00	0,00
03.01.01.28.84 03.01.01.28.84 03.01.01.28.84	6 - Outros End 6.0024 - ENCA 6.0024.0001 - 6.0024.0001.3	cargos Especiais ARGOS ESPECIAIS- SA	QUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR ENTENÇAS					
838	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA		OUTROS/NÃO /0	156,69	156,69	0,00



CNPJ 46.251.021/0001-80 Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Usuário: vanessa Data: 20/03/2019 09:30:18 Sistema CECAM

1.496.074,18

176.347,47

121.994,17

									(Página: 8 / 8)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	, Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 000934722011 (penhora), Pagamento das diligencias efetuada pelo oficial de just iça - Processo 0021549732004 (intimação , Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0010258922009 (penhora e avaliação), Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0001686632008 (penhora e avaliação, Pagamento da diligencia efetua da pelo oficial de justiça - Processo 0006451062005 (const. e avaliação, Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0008019572005 (intimiação)	OUTROS/N	NÃO /0	308,40	308,40	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL							121.994,17	176.347,47	1.496.074,18

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 14 de Março de 2019