



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 15 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

841	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 46; que atenda as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gaso; linha refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Fluido para freio; deve atender a classificacao dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml., Lubrific ante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata met	PREGÃO PRE89/2018		2.210,40	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

569	76/2018	004.229.338/0001-70	5972 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE45/2018		0,00	0,00	630,00
-----	---------	---------------------	------------------------------	---	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

579	100/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de vidro e plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes de conservacao deverao estar de acordo com a Portaria 272/05.	PREGÃO PRE67/2018		0,00	0,00	600,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	--------

686	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saca de plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma pre cisada na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	5.358,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.132,40
-----	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
142	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31 . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	15.300,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
230	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	. Talo de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca /verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.	PREGÃO PRE09/2018		0,00	749,00	0,00
553	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., caneta marca texto; em gel; corpo em polipropileno; ponta retratil; cor laranja., Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	0,00	53,16
558	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	. Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; cor 1x1; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas; pacote com 100 unidades; sendo a 1ª quinzena na cor azul e a segunda quinzena na cor laranja., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE09/2018		0,00	340,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
843	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		356,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
296	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	781,29



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
300	119/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com dia metro nominal de 20mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme n br 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; contome norma nbr 15705.	PREGÃO PRE84/2018		0,00	0,00	135,00
845	131/2018	001.677.081/0001-21	5611 - CAIRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNIC	. Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com dia metro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE94/2018		7.800,00	0,00	0,00
847	131/2018	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	. BOMBA PERISTALTICA, VAZAO DE 0,1 A 500 ML/MIN, PRESSAO DE 7 BAR (100PSI), FLUIDO A SER BOMBEADO: HIPOCLORITO DE SODIO. Principais características: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1; Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com	PREGÃO PRE94/2018		14.868,00	0,00	0,00
848	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	. bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi), fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de polialuminio; principais características: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1; Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com	PREGÃO PRE94/2018		10.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
561	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Cabo flexivel; cor: verde; secacao: 35,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexivel comum; cor: preta; secacao: 240,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	32.387,00
562	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexivel; cor: verde; secacao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexivel; cor: azul claro; secacao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	24.570,00
846	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada, tripolar, protecoes termico ajustavel 250-400 a e magnetico ajustavel 4-8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE63/2018		46.247,83	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
541	186/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Oculos tipo panoramico; confeccionado em policarbonato cinza; ut sobreposicao dos oculos de grau do funcionario. Bota de seguranc borracha vulcanizada; tamanho 39; cor preta; modelo unissex; sem f longo de aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem f biqueira em borracha; atendendo exigenc, Bota de seguranc; com ca vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechame aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trat direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha em borracha; atendendo exigencia de segu	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	296,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
840	882/2019	023.830.899/0001-75	5200 - INSIGNES LTDA EPP	. adubo quimico; fertilizante granulado npk 10 10 10; sendo partes iguais de (n) nitrogenio; (p) fosforo e (k) potassio, adubo lh micro total 4 -14-8 +b+zn possui concentracao de nitrogenio, fosforo e potassio de 04-14-08, alem de boro, zinco e micro nutrientes	DISPENSA D	/0	4.120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
364	165/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; filtro oleo transmissao; c od at 179323; john deere 310 k	PREGÃO PRE47/2017		0,00	0,00	246,00
587	548/2019	011.970.204/0001-71	5870 - VINIMAX - COM DE ARTEFATOS DE PLÁST	. Encerado confeccionado em lona 100% algodao; para caminhao de tr ansporte com carga seca; medindo 5,00 m de comprimento x 3,00 m de largura; fabricada s com fios retorcidos nº 08; recebendo um exclusivo tratamento de repelencia a agua; com tripla costura; bainha com reforco e ilhoses de aço inox, que nao enferrujam, suportando o atrito de cordas e amarrações; contendo elasticos de + ou - 30cm; 1 para cada ilhos da lona encerada; resistencia mecanica com valores minimos: espessura: 0,80mm; peso: 660g/m²; resistencia a tracao (kgf/5cm): urdume= 35 e trama=30; resistencia ao rasgo (k gf):urdume=6 e trama= 4, na cor caqui.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.126,00
716	144/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 14y 71 11 330.; Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340;	PREGÃO PRE04/2018		0,00	639,20	0,00
842	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2 009, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão dianteira , peca g enuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE20/2018		420,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
4	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Pagamento dos estagiários cedidos pela FIEC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.007,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
206	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	4.442,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).		PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	1.289,40
624	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade III (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).		PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	3.738,00
844	159/2018	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	, concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 30 (30mpa); bombeavel; abatimento 120 mm mais ou menos 20 mm, brita 0, para classe de agressividade II (ambiente urbano).		PREGÃO PRE18/2018	33.804,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
85	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Prestação de serviços especializados para locação de veículos tipo onibus, microonibus e van, para transporte dos funcionários da autarquia pelo período de 12 meses.		PREGÃO PRE18/2017	0,00	45.933,21	0,00
615	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte; por veículo tipo onibus; com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo período de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustível e tarifas de pedágio; conforme anexo		PREGÃO PRE28/2018	0,00	8.220,00	9.060,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
77	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES		PREGÃO PRE12/2015	0,00	0,00	20.344,52
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	9.302,77
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU			DISPENSA D /0	0,00	0,00	848,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Taxa administrativa pela contratação de estagiários junto a FIEC.

03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL

524	03/2019	012.517.378/0001-46	3 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	, MESA EM L MEDINDO 1400MM X 1200MM X 600MM, COR CINZA, COM GAVETEIRO 400MM COM DUAS GAVETAS, TAMPO 25MM, PES PRETOS. Mesa em L medindo 1400mm x 1200mm x 600mm; cor cinza; com gaveteiro 400mm com duas gavetas; tampo 25mm; pés pretos. ARMARIO ALTO, TIPO FECHADO, EM MDF, COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS, COR CINZA. Armário alto; tipo fechado; em madeira MDF; com medidas aproximadas de 1600 x 800 x 500 mm sendo altura x largura x profundidade; com acabamento em perfil de PVC; contendo 02 (duas) portas de abrir; na cor cinza; com dobradiças metálicas; com fechadura metálica com duas chaves; puxador tipo alça na cor preta; revestido em laminado melaminico fosco; com quatro prateleiras internas, reguláveis revestidas em laminado; as chapas de madeira deverão ter espessura mínima de 25 mm para o tampo e de 18 mm para as portas, laterais e prateleiras; base em requadro de aço SAE 1010/1020; com pintura em tinta epóxi pó, na cor preta; com sapatas niveladoras; com garantia de no mínimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. CADEIRA EXECUTIVA, FIXA, ANATOMICA, EM COURVIN. COR PRETA. Cadeira executiva; fixa; com pé tipo "S"; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatômico de 15 m m de espessura; revestidos em courvin; na cor preta; acabamento das bordas arredondadas em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; sem braços; espaldar baixo; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm, sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade; com estrutura em aço SAE 1010/1020; tubular continua; base modelo sky; pintura em tinta epóxi pó; na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas NBR 13962 E NR-17.	PREGÃO PRE03/2019		0,00	1.155,00	0,00
526	03/2019	000.548.120/0001-28	5551 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA	, CADEIRA EXECUTIVA, GIRATORIA, ANATOMICA, COM BRACOS, EM COURVIN, COR PRETA. Cadeira executiva; giratória; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatômico; revestidos em courvin; na cor preta; com braços; acabamento em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; espaldar médio; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm; sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade; com regulagem mecânica de altura e regulagem de inclinação para o encosto (sistema back system); regulagem pneumática (a gás) de altura para o assento; tubo central em aço; base formada por 05 (cinco) patas e rodízios duplos de nylon; base em aço; acabamento em capa de polipropileno; pintura em tinta epóxi a pó; na cor preta; garantia mínima de 12 (doze) meses; fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	269,00	0,00
SUBTOTAL							119.826,51	57.305,41	141.647,84
TOTAL							119.826,51	57.305,41	141.647,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 21/03/2019 08:14:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 15 de Março de 2019