



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
774	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor c inza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e mate riais estranhos; validade minima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; g ordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; s al; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; emb alado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Massa alimenticia; seca para ma carronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans ( 0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transpare, Massa alimenticia; sec a para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Massa ali menticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semol a de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ a, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com vali dade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi	PREGÃO PRE26/2018	0,00	0,00	1.292,20	
1162	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTO	. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a cont ar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo co m decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegeta l; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Arroz; agulhinha; tip o 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val idade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Margar ina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitid as; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entreg a; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Massa alimentic ia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo se mola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico	PREGÃO PRE26/2018	0,00	927,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	15.741,20	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
345	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.		PREGÃO PRE7/2018	0,00	0,00	2.354,00
571	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 75 (30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatado igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto		PREGÃO PRE40/2018	0,00	0,00	1.125,00
821	69/2018	026.347.495/0001-13	5936 - G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	. Anel pre moldado em concreto armado para pcos de visita e inspecao de secoa circular para rede coletora de esgoto; diametro nominal de 1.000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT.		PREGÃO PRE39/2018	0,00	0,00	2.700,00
1213	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.		PREGÃO PRE5/2018	0,00	12.849,00	0,00
1214	1/2019	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organico metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade. Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Massa plastic a; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nãao se adere em borracha; embalagem lata de 600g., Rolo de la de carneiro; 23 cm; extra com la longa e densa; produzido com pele natural de carneiro; ideal para pintura com tinta latex acrilico; pva; oleo; esmalte; em paredes rugosas ou texturizadas; altura 25 cm; 88mm de largura., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente., Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; to; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	14.881,60	0,00
1215	1/2019	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E			PREGÃO PRE 1/2019	0,00	15.955,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1263	1261/2019	021.148.862/0001-36	4815 - VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VI	, Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz, agua e calor; na cor preta; embalagem apropriada., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702-tipo 4.2.2.1.	DISPENSA D	/0	4.865,00	0,00	0,00
1265	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, vidro incolor de 8mm; medidas 1,00 de largura; 2,20 de altura., caixa de vidro incolor com aluminio branco., Vidro incolor; liso; espessura 4mm; 650mm x 200mm; instalado., espelho lapidado colado wc	PREGÃO PRE/9/2018		8.187,29	0,00	0,00
1266	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVÁ PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR	PREGÃO PRE/9/2018		35.268,68	0,00	0,00
1267	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 72 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 72 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 72 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 72 - rotor, cmb 72 - luva protetora do eixo em inox, cmb 72 - mancal, cmb 72 - corpo espiral, cmb 72 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 72 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 72 - anel cadeado, cmb 72 - aperta gaxeta, cmb 72 - gaxeta, cmb 72 - eixo em aço carbono, cmb 72 - anel centrifugador, cmb 72 - bujes = escorva e dreño	PREGÃO PRE/9/2018		7.854,87	0,00	0,00
1268	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 73 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 73 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 73 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 73 - rotor, cmb 73 - luva protetora do eixo em inox, cmb 73 - mancal, cmb 73 - luva protetora do eixo em fofó, cmb 73 - corpo espiral, cmb 73 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 73 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 73 - anel cadeado, cmb 73 - aperta gaxeta, cmb 73 - gaxeta, cmb 73 - eixo em inox, cmb 73 - eixo em aço carbono, cmb 73 - tampa de succao, cmb 73 - anel centrifugador, cmb 73 - parafuso do rotor, cmb 73 - vareta de nivel de oleo, cmb 73 - bujes = escorva e dreño	PREGÃO PRE/9/2018		14.348,93	0,00	0,00
1269	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB-16: Kit de Mancal, CMB-16: Válvula de alívio de ar, CMB-16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE/9/2018		6.918,26	0,00	0,00
1270	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM.	, CMB-6: Estator da bomba, CMB -6: Carcaça da bomba, CMB -6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Substituição do motor., CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor, CMB-6: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE/9/2018		32.953,64	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL

846	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3;	PREGÃO PRE/3/2018		0,00	0,00	46.247,83
-----	---------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	-----------

				contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250-400 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a, capacidade de interrupcoes 35 ka; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iel 508.				
1272	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE3/2018	24.767,00	0,00	0,00
1273	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E	. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo); 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruído: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruído: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapa de ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices: nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 120mm x 120mm x 38mm; diametro: (minimo): 4,5"; alimentacao: 220 vca; corrente nominal (minima): 0,15a; potencia (minima): 13,7w; rotacao: 3000 rpm; vazao: (minima): 42,5 l/s; frequencia: 60 hz; ruído: 46 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10°c + 60°c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335.	PREGÃO PRE3/2018	7.485,09	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>								
710	55/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado e, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1° C; precisao: ±1° C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo, Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato; classe A; capacidade 10ml; gravacao permanente; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Com pativel para Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s	PREGÃO PRE26/2018	0,00	0,00	4.238,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>								
187	128/2018	029.259.420/0001-79	5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI		PREGÃO PRE91/2018	0,00	0,00	360,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
775	44/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda		PREGÃO PRE16/2018	0,00	0,00	4.500,00	
832	144/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura; Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500		PREGÃO PRE14/2018	0,00	0,00	768,48	
834	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca reposicao maquina komatsu pc 160; sensor filtro de ar cod 7861 93 1420; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de combustivel cod 6754 79 6140;		PREGÃO PRE32/2018	0,00	0,00	28,00	
1107	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 5ª folha de mola traseira comum, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	0,00	616,00	0,00	
1109	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1ª folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE24/2018	0,00	1.330,56	0,00	
1114	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 2ª folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio, Gram po de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	0,00	2.148,16	0,00	
1121	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 7ª folha de mola traseira comum, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	0,00	456,96	0,00	
1172	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 12ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, 13ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE24/2018	0,00	1.543,36	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>										
1220	125/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Lima; de aco carbon o temperado; medindo 12" de comprimento, modelo grossa cabinet regular; forma m eia cana e outro lado chato; corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces; pa ra marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem aprop riada, Cabo para ferramenta; tipo marreta de 5 kg; em madeira reforçada ; medindo 3 8mm de diam. X 0,90cm de comprimento.		PREGÃO PRE8/2018	0,00	247,60	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL</b>										
1245	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Despesas miudas de pronto pagamento - material		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>										
1271	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isolado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma p essoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcanc e maximo horizontal 6,20m; de acordo com as		PREGÃO PRE11/2019	7.668,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>										
924	93/2018	011.072.886/0001-03	5991 - BIOVETOR SERVICOS LTDA	, Controle de insetos e aracnídeos para o setor de patrimonio; o s ervico devera ser realizado semestralmente. Servico de desinsetizacao especifica par a insetos rasteiros (aranhas, formigas, baratas, etc.), insetos peconhentos (aranhas e escorpíoes) e controle de roedores (camundongo, ratos de telhado, ratazana; nos ralos e r ede de esgoto, sera aplicada a mesma solucao inseticida com e, Servico de desinsetizac ao especifica para baratas, tracas, aranhas de parede e formigas; com reforco apos 21 dias; local de aplicacao: escritorio central; sala da superintendencia, recepcao, banheiros e ralos internos dos mesmos; area externa: corredores e ralos externo da sala super intendenc		PREGÃO PRE61/2018	0,00	900,00	0,00	
1226	1254/2019	021.310.732/0001-58	4803 - MEGA TRASFORMADORES INDUSTRIAIS E			DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1264	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, servico de manutencao em disjuntor tripolar a oleo; automatizado ; alston 25 kva. , cmb 72 - servicos iniciais no cmb, cmb 72 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 72 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 72 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 72 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 72 - kit de substituicao obrigatório, cmb 72 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 72 - embuchamento do mancal l.a, cmb 72 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 72 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 72 - metalizacao do eixo na regio dos retenedores, cmb 72 - revestimento ceramico, cmb 72 - servicos finais no cmb, cmb 72 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE7/9/2018		10.262,58	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
1108	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		0,00	853,44	0,00
1110	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado, Serv ico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		0,00	1.366,40	0,00
1115	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, cami nhao porte medio, Servico de solda; caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		0,00	2.712,64	0,00
1116	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		0,00	853,44	0,00
1173	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo tracado, cam inhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		0,00	2.360,96	0,00
1251	1313/2019	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>									
626	666/2019	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Certificado digital; e -cpt a3; para envio das publicacoes no diario oficial do estado; pe lo periodo de 36 meses.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	225,00
1241	0/0	120.416.928-47	6124 - ANTONIO CARLOS THIOBALDO	, Despesas miudas de pronto pagamento - prestacao de servicos	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	1.500,00
1244	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Despesas miudas de pronto pagamento - prestacao de servicos	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL</b>									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	8.942,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							160.579,34	66.002,12	93.141,81
							-----	-----	-----
							160.579,34	66.002,12	93.141,81

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 08:04:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2019

---