



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.036,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1352	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintética; p ara uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado d esempenho a gasolina, etanol, flex e grv (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados); que, Graxa lubrificante; a base de sabão de lítio; para multiplas aplic ações automotivas; disponível no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpador d e contatos elétricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dielétrica 8,07; tensão superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; não inflamável; desumidificante; evaporação instantânea.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	2.583,84	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	363,50	1.088,46
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	515,30	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
305	85/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, Acido fluorsilicico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm³; aspecto líquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	2.688,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE14/2019		345.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1256	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL		PREGÃO PRE34/2018		0,00	115,12	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
1485	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo a proximidamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde.. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul.. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura a minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor verde claro.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.	PREGÃO PRE50/2018		0,00	1.128,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1583	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos proced, Dispenser para papel higienico; tipo roloao 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de traveseo de seguranga ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixa	PREGÃO PRE00/2018		1.427,10	0,00	0,00
1585	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a máquina.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente, Rodoc; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.. Rodoc; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade.. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).. PASTA PARA LIMPEZA A SECO, COM GLICERINA, 500 G RAMAS pasta para limpeza a seco; com glicerina; embalagem de 250 gramas; utilizado para limpeza de formicas, balcoes, geladeiras.	PREGÃO PRE00/2018		2.486,85	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1578	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA		PREGÃO PRE00/2018		328,56	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1579	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e, Vassoura higienica; com cabo e m plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixac ao firme ao cabo com suporte plastico., Regador; em plastico; capacidade para 10 litros.	PREGÃO PRE00/2018		1.538,24	0,00	0,00
1580	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de polie ster e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; is entos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve t razer gra, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virg em (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; cap acidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bol has; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresen tar sujidade interna ou externamente; o copo dev, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximelicululos e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico;	PREGÃO PRE00/2018		852,00	0,00	0,00
1581	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Pedra sanitaria; tipo arredondada, c om gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essenc ia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entr ega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		315,00	0,00	0,00
1582	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao re forçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto su jeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Lus tra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os movei s; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente a lifatico; coadjuvante; fragancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; pr oduto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos det	PREGÃO PRE00/2018		291,24	0,00	0,00
1584	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA		PREGÃO PRE00/2018		1.999,75	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1586	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. RODO ESPUMA LIMPA AZULEJO, 30 CM, COM CABO rodo espuma limpa az ulejo; esponja abrasiva verde e amarela,30 cm de comprimento x 15 cm de largura; base em polipropileno; acompanha cabo de 1,50, Agua sanitaria; solucao aqu osa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; te or de cloro ativo 2%;pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabrican te; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Papel higienico branco; de primeira qua lidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura sup erior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo s, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 0 1; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5c m a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conform e A, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folha s medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fab ricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; c om alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de	PREGÃO PRÉ00/2018		798,96	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
1589	32/2019	026.775.355/0001-46	6215 - UNIFARDAS COMERCIO DE UNIFORMES E	. Camisa polo; 100% algodao; cor cinza escuro; com punhos ; bolso superior do lado esquerdo com o logotipo do saae bordado em suas cores originais; t amanho g; antes de confeccionar deverá ser enviado amostra para conferir as medidas.. , Camisa polo; 100% algodao; cor cinza escuro; com punhos ; bolso superior do lado esquerdo com o logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho gg; antes de confecc ionar deverá ser enviado amostra para conferir as medidas., Camiseta; malha fina (p v); gola v; man ga curta; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquer do; tamanho m., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com lo gotipo bordado em suas cores originais no lado esquerdo; tamanho g., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho gg., Sapato de protecao; em eva; no tamanho 35, modelo uni ssex; na cor branco; solado em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; pal miha de montagem ndendo exigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 36, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 37, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 38, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 39, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 40, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 41, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 42, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 43, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; sapato de protecao; em eva; no tamanho 44, modelo unisex; na cor branco; solado em ontagem em eva; solado fixado atraves de colagem; salto em eva; palmilha de m xigencia de segurança conforme nbr 20347 e certificado de aprovacao do ministe rio do trabalho,; Camisa polo; 100% algodao; cor cinza escuro; com punhos; bolso sup erior do lado esquerdo com o logotipo do saae bordado em suas cores originais; t amanho m; antes de confeccionar devera ser enviado amostra para conferir as medidas. t	PREGÃO PRE26/2018		3.941,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1590	32/2019	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricoline com lycra; cor branca; com estampa no colarinho; fechamento interno e externo, no viés ao longo do fechamento externo; e viés da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de começar a confeccionar tirar as medidas dos funcionários e trazer amostra dos tecidos; após fazer prova para possíveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO	PRE26/2019	1.092,00	0,00	0,00
1592	32/2019	063.935.332/0001-88	6213 - CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA	. Camisa polo; composta de 100% algodão; gramatura de 240 g/m2; construção do tipo malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; bolso superior esquerdo com logotipo do Saae (bordado); modelo masculino; tamanho gg., Camisa polo; composta de 100% algodão; gramatura de 240 g/m2; construção do tipo malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; bolso superior esquerdo com logotipo do Saae (bordado); modelo masculino; tamanho xxg., Camisa polo; composta de 100% algodão; gramatura de 240 g/m2; construção do tipo malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; bolso superior esquerdo com logotipo do Saae (bordado); modelo masculino; tamanho gg., Camisa polo; composta de 100% algodão; gramatura de 240 g/m2; construção do tipo malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; bolso superior esquerdo com logotipo do Saae (bordado); modelo masculino; tamanho g.	PREGÃO	PRE26/2019	539,00	0,00	0,00
1593	32/2019	063.935.332/0001-88	6213 - CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA	. Camisa polo; composta de 100% algodão; gramatura de 240 g/m2; construção do tipo malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; bolso superior esquerdo com logotipo do Saae (bordado); modelo masculino; tamanho m.	PREGÃO	PRE26/2019	98,00	0,00	0,00
1594	32/2019	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 46.	PREGÃO	PRE26/2019	122,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30 - 45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE30/2018	0,00	0,00	3.850,20
1864	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrída; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiracao.	PREGÃO	PRE49/2018	0,00	0,00	2.495,46
1233	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrída; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiracao.	PREGÃO	PRE49/2018	0,00	0,00	3.095,07
1249	142/2018	011.230.004/0001-82	4584 - CONEXPAR - COM DE MAT HIDRAULICOS	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO	PRE02/2018	0,00	4.800,00	0,00
1266	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 72 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 72 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 72 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 72 - rotor, cmb 72 - luva protetora do eixo em fofo, cmb 72 - mancal, cmb 72 - corpo espiral, cmb 72 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 72 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 72 - anel cadeado, cmb 72 - aberta gaxeta, cmb 72 - gaxeta, cmb 72 - eixo em aco carbono, cmb 72 - anel centrifugador, cmb 72 - bujoes = escorva e dreno	PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	35.268,68
1267	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 73 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 73 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 73 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 73 - rotor, cmb 73 - luva protetora do eixo em inox, cmb 73 - mancal, cmb 73 - luva protetora do eixo em fofo, cmb 73 - corpo espiral, cmb 73 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 73 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 73 - anel cadeado, cmb 73 - aberta gaxeta, cmb 73 - gaxeta, cmb 73 - eixo em inox, cmb 73 - eixo em aco carbono, cmb 73 - tampa de succao, cmb 73 - anel centrifugador, cmb 73 - parafuso do rotor, cmb 73 - vareta de nivel de oleo, cmb 73 - bujoes = escorva e dreno	PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	7.854,87
1268	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	14.348,93



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1269	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu , CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Substituição do motor., CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor, CMB-6: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	6.918,26
1282	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -28: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-28: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -28: ROTOR, CMB -28: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -28: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOF, CMB -28: CORPO ESPIRAL, CMB -28: CAIXA DE GAXETA, CMB-28: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	1.093,86
1302	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -30: ROTOR, CMB -30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOF, CMB-30: MANCAL, CMB-30: CORPO ESPIRAL, CMB-30: PÉ DE APOIO, CMB-30: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -30: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -30: ANEL CADEADO, CMB -30: APERTA GAXETA, CMB -30: CAIXA DE GAXETA, CMB -30: GAXETA, CMB -30: EIXO EM INOX, CMB -30: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-30: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	2.950,11
1335	119/2018	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 1", Luva para conexao hidraulica; confeccao ado em latao; com diametro de 2"; com encaixe tipo rosca., Cotovelo de reducao 90 g r, galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso-7; com diametro nominal de 3/4" x 1/2", Luva de reducao para conexao h idraulica; galvanizada; conforme nbr 6943; com diametro de 1,1/4" x 1"; com encaixe tipo rosca bsp nm iso-7.	PREGÃO PRE84/2018		0,00	674,00	0,00
1336	119/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	, Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instala coes hidraulicas; dn 2"; rosca bsp nm iso-7., Luva de reducao para conexao hidraulica; galvanizado; conforme nbr 6943; com diametro de 2" x 3/4"; com encaixe tipo rosca bsp nm i so-7., Te de reducao galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 2" x 3/4"; rosca bsp nm iso-7.	PREGÃO PRE84/2018		0,00	430,60	0,00
1419	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	7.948,71	0,00
1422	1243/2019	059.355.438/0001-35	2167 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	, peça de reposicao; estator para bomba helicoidal; marca netzsch; modelo nm031by01p05b., peça de reposicao; rotor para bomba helicoidal; ma rca netzsch; modelo nm031by01p05b; aisi 304; vm40; cromado; .	DISPENSA D	/0	0,00	2.337,95	0,00
1433	104/2018	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	, Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; co m diametro nominal de 20 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais d e agua fria., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	272,10	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1447	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletrónico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	26.219,60	0,00
1448	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE63/2018		0,00	823,85	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1459	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Disjuntor termomagnético; unipolar; norma din; curva b; tensão de isolamento: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm - 60898 e abnt/nbr - iec - 60947 -2. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva b; tensão de isolamento: 660 vca; corrente nominal 6a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm - 60898 e abnt/nbr - iec - 60947 -2. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.</p> <p>. Botão pulsador duplo; liga-desliga; sem iluminação; contato 1 na + 1 nf; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50. Chave de comutação seletora 2 posições fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50. Chave de comutação seletora 2 posições fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50. Chave de comutação seletora, 3 posições fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50. Chave de comutação seletora; 2 posições fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50. Sinaleiro; cor laranja; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Sinaleiro; cor branca; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50. Sinaleiro; cor azul; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Sinaleiro; cor amarela; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Sinaleiro; cor vermelha; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Sinaleiro; cor verde; tensão nominal 220vca/60hz; iluminação led de alto brilho diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; vida útil (mínima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50. Botão pulsador; cor preta; contato 1 na; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50. Botão pulsador; cor verde; contato 1 na; diâmetro/furacao 22mm; grau de proteção ip 66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50. Botão emergência gira para destravar; contato 2 nf; diâmetro/furacao 22mm, grau de proteção ip66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50. Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalização; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50. Bloco de contato auxiliar para comando e sinalização; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50. Tampa de pressão específica para eletrocalha; dimensões: 100 x 100 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolítico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr -iec 50(826), abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013. Luminária de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material alumínio; número de lâmpadas 02; lâmpada T8; soquete: G13; cor predominante: branca; potência máxima das lâmpadas: 40W; peso max. 2kg; compatização: corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor facetado em chapa de aço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada. Luva: bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 80a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm 60898 e abnt/nbr - iec 60947 -2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento 660 vca; corrente nominal 125a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr - nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento 660 vca; corrente nominal 16a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr - nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947 -2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm 60898 e abnt/nbr - iec 60947-2. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c; tensão de isolamento: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupção: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr - nm 60898 e abnt/nbr - iec 60947 -2. Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 3/4m; material: acabamento: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva "c"; tensão de isolamento 660 vca; corrente nominal 40a; capacidade de interrupção 5 ka; atendimento as normas</p>	PREGÃO PRE63/2018	0,00	25.037,26	0,00	

abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947 -2, Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 50a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr-nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normasabnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tensao de isolacao 660 vca; corrente nominal 63a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr -nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947 -2, Disjuntor termomagnético; bipolar; norma

03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL

709	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e c. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e cert. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 100ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 40 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e	PREGÃO PRE26/2018	0,00	0,00	4.590,00
-----	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL

809	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	2.272,00
887	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 175/70; r14	PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	2.780,80
1377	183/2018	027.529.381/0001-57	6107 - RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para os veiculos ford courier l11.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 1457429359; fc 161; ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 3978040; (PSC75 - FBD-3621); ou similar	PREGÃO PRE38/2018	0,00	598,10	0,00
1493	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 360; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 485; reserva de capacidade minima 90; dimensoes maximas mm c x l x a 244x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro; cca a partir de 530; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018	0,00	2.548,00	0,00
1588	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; lamina cacamba; 8 furos; 295mmx2235mm; cod 993/99391; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE03/2018	1.990,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL

1221	125/2018	022.014.876/0001-20	6011 - FER - MAX FERRAMENTAS EPP	. Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aco; mangueira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba: extensao rigida; compactador de graxa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: larg	PREGÃO PRE88/2018	0,00	321,00	0,00
1285	61/2018	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE32/2018	0,00	43,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 2,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 8,0 mm. - Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 10,0 mm.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
1591	1580/2019	027.434.286/0001-70	6228 - BIOBRAS TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI	. contratacao de empresa especializada na elaboracao das as built, quanto ao projeto de segurança eletrônica de cftv perimetral, escopo de instalacao e eq upamentos para a abertura do edital de licitacao de junto a e.t.e. estacao de tratamento de esgotos do saae serviço autônomo de águas e esgotos;;elaboracao das as built: as b uilt de logica, eletrica (perimetral); as built de logica, eletrica (derivacoes); as built de logica, eletrica e derivacoes (posicionamento de camaras); as built de protetores de surto e ou para -raios; a.r.t. anotacao de responsabilidade tecnica de todas as built no g eral;;escopo tecnico: escopo tecnico tecnologia em redes e sistemas; escopo tecnico equ ipamentos de cftv ip; escopo tecnico em redes de cabeamento cat6; escopo tecnico em rede s de fibra optica hibrida setorizada; escopo tecnico eletrica baixa tensao 220v; escopo tecnico protetores de surto e energia estabilizada; escopo tecnico infra seca logica; es copo tecnico infra seca eletrica; escopo tecnic	DISPENSA D	/0	13.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1264	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 72 - servicos iniciais no cmb, cmb 72 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 72 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 72 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 72 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 72 - kit de substituicao obrigatório, cmb 72 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 72 - embuchamento do mancal l.a, cmb 72 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 72 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 72 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 72 - revestimento ceramico, cmb 72 - servicos finais no cmb, cmb 72 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	10.262,58
1297	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -28: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -28: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -28: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -28: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -28: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -28: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -28: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -28: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -28: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -28: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -28: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -28: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -28: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -28: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	2.017,47
1298	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -6: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-6: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-6: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-6: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-6: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	5.960,29
1299	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	5.185,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1300	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -16: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -16: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -16: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -16: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	6.019,45
1301	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 73 - serviços iniciais no cmb, cmb 73 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 73 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 73 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 73 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 73 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 73 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 73 - embuchamento do mancal l.a, cmb 73 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 73 - metalizaçao do eixo na região dos rolamentos, cmb 73 - metalizaçao do eixo na região dos retentores, cmb 73 - revestimento ceramico, cmb 73 - serviços finais no cmb, cmb 73 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	2.216,41
1466	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, inspecao da p arte ativa do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da cul atra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geome tria das bobinas at - h1, h2, h3 do transformador, substituaçao de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, substituaçao da comutadora do transformador, substituaçao da silicagel do transformador, medicaçao da resistencia de isolamento (megohm) para o transformador reformado, medicaçao da res istencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na fr equencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, substituaçao do oleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, substituaçao dos reles de sobrecorrentes do disjuntor	CONCORRÊNCS/2018		0,00	27.063,07	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
444	130/2018	000.567.892/0001-07	2391 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	. Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibraçao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibraçao; Temperatura de calibraçao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5º C; Aceitabilidade menor/ igual 0,5º C; O certificado, Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibraçao d o controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibraçao: 45º C; Tolerancia de ± 1º C; Aceitabilidade menor/ igual 1º C; O certificado de calibraçao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esg otos de Indaiatuba", Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibraçao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibraçao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceita bilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibraçao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e E, Qualificacao da autoclave vertical; conforme descrito na norma abn t nbr 16328/2014; e calibraçao do controlador de temperatura e manometro com certifica do e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; ciclo de 10 minutos: 1 ciclo em vazi o e 3 com carga; ciclo de 15 minutos: 1 ciclo em vazio e 3 com carg, Qualificacao de equi pamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibraçao do controlador de temperatur a com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibraçao; Tem peratura de calibraçao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2º C; Aceitabilidade menor/igual 2º C; Manutençao preventiva e calibrac ao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibraçao devera complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado, Calibraçao com certificado e selo RBC; de equipamento b ureta digital; calibraçao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; ca libraçao em modo normal; o certificado de calibraçao devera apresentar como solicit ante o "Servico	PREGÃO PRE93/2018		0,00	9.178,00	0,00

				Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a me. Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deve apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM1 - COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16 uc; O certificado de calibracao deve apresentar como s, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU aceitabilidade menor/igual 1NTU; 10 0 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU ; O certificado de calibracao deve apresen, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do lab, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado poder, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2					
1375	130/2018	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao deve contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo e sensor de temperatura deverao ser calibrados juntamente com o pHmetro; tolerancia de $\pm 0,1$ unidades de pH; aceitabilidade menor/igual 0	PREGÃO PRE93/2018	0,00	300,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1494	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E	, Servico de alinhamento de automovel., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel., Servico de cambagem de camioneta ate 10 00k.	PREGÃO PRE86/2018	0,00	5.245,00	0,00	
1517	20/2019	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio, 1º folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte medio, 2º folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas dianteiro, caminhao porte medio, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas traseiro, caminhao porte medio, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE15/2019	0,00	5.365,00	0,00	
1587	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018	790,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	8.914,53	
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
1067	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO		PREGÃO PRE12/2019	0,00	0,00	25.520,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1145	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; piso teto com capacidade minima de 48000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V /60HZ (trifasico); vazao minima de ar 2100m³/h; consumo maximo de 3890W; compressor r otativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unid ade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	PREGÃO	PRE12/2019	0,00	0,00	38.280,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
88	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA	08/2013	0,00	0,00	6.316,84
1254	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Prorrogação por 120 dias do contrato 08/2014, referente a presta ção de serviços de comunicação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	85.701,84
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
1595	0/0		6254 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA	. Restituição de valor depositado a maior e referente a CDA 291/2008.	OUTROS/NÃO	/0	117,45	117,45	0,00
SUBTOTAL							377.427,75	124.029,05	288.725,63
TOTAL							377.427,75	124.029,05	288.725,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 24/05/2019 11:03:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 17 de Maio de 2019
