



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Abril de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
921	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Reajuste do contrato 26/2016 - 24ª Medição	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	92.354,28	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
1320	0/0	331.644.808-06	6209 - AUDEIR NUNES DOS SANTOS	, SALDO DE SALÁRIO - 11 DIAS (1.305,34) - DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO (513,64-PARCIAL), ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO	/0	1.067,60	1.067,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
1317	0/0	331.644.808-06	6209 - AUDEIR NUNES DOS SANTOS	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 8/12	OUTROS/NÃO	/0	2.977,91	2.977,91	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
1316	0/0	331.644.808-06	6209 - AUDEIR NUNES DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO 3/12 (1.186,99) - DESCONTO ANTECIPADO 13º SALÁRIO (1.186,98 - PARCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,01	0,01	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
1318	0/0	331.644.808-06	6209 - AUDEIR NUNES DOS SANTOS	, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	992,64	992,64	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.749,01



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercicio de 2019.									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644.041100000 - GERAL									
1319	0/0	331.644.808-06	6209 - AUDEIR NUNES DOS SANTOS	, HORA EXTRA - 50%	OUTROS/NÃO	/0	936,08	936,08	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
512	91/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha):	PREGÃO PRE59/2018		0,00	0,00	6.780,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
594	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47, de 24/03/99 anp).(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	45.487,25	0,00
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	2.466,40
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	687,00	1.317,10
1162	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTO	, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com m decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegeta l; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime. Arroz; agulhinha; tip o 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val idade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitid as; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entreg a; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Massa alimentic ia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo se mola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico	PREGÃO PRE26/2018		0,00	4.350,00	0,00
1325	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA		PREGÃO PRE26/2018		290,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gorda dura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corante s artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em saco s plasticos transparente e atoxico; c/ a, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resiste rite e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.559,00
305	85/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, Acido fluossilico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018		0,00	1.344,00	1.344,00
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercuro (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr lito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	7.650,00	12.750,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	15.625,20	14.616,00
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacoc3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	8.342,20	8.522,40
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbiddez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	8.855,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1123	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAP	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE28/2018		0,00	2.930,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
862	890/2019	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, luva kevlar atalhada, luva kevlar mao de gato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
539	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE0/2018		0,00	0,00	514,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
346	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIRE	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigid o; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm;quando fornecido je deverá acompanh ar o anel de borracha.	PREGÃO PRE7/2018		0,00	0,00	1.000,00
387	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	624,36
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	1.269,45	6.570,45
820	69/2018	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	, Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1.200mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. , Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; com sistema de encaixe e tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	0,00	5.370,00
845	131/2018	001.677.081/0001-21	5611 - CAIRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNII	, BOMBA PERISTALTICA, VAZAO DE 0,1 A 500 ML/MIN, PRESSAO DE 7 BAR (100PSI). FLUIDO A SER BOMBEADO: HIPOCLORITO DE SODIO. Principais caracteris ticas: controle de velocidade digital, ran -geabilidade de 5000:1; Monitor que forneca informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira com pativel com	PREGÃO PRE9/4/2018		0,00	0,00	7.800,00
849	890/2019	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, Espuma de Poleuretano 500ml	DISPENSA D /0		0,00	0,00	350,00
864	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	2.495,46	0,00
869	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	, Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1 /4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barr a de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 met ros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez ; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.20 0mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igua l a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; ac o 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetr os de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; co m comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de larg ura x 1/8 de espessura; com compri mento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espe sssura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	0,00	26.001,00
876	10/2019	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cl asses de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm., Luva de correr para tubo de pvc rigid soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; 1 1/2"; na cor marron; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Guarnicao para tu bete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4").	PREGÃO PRE 9/2019		0,00	240,00	0,00
982	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-5: Estator da bomba, CMB -5: Carcaça da bomba, CMB -5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -5: Depósito de óleo da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB -5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba, CMB-5: Substituição do motor., CMB-5: Eixo do motor, CMB-5: Rotor do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE7/9/2018		0,00	4.726,70	0,00
984	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE7/9/2018		0,00	5.695,10	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-12: Carcaça, CMB-12: Carcaça do selo, CMB-12: Selo mecânico, CMB-12: Eixo em inox, CMB-12: Kit de Mancal, CMB-12: Válvula de alívio de ar, CMB-12: Flange de Sucção, CMB-12: Tampa de Inspeção, CMB-12: Placa de Desgaste, CMB-12: Rotor, CMB-12: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-12: Conjunto flap, CMB-12: Tampa de enchimento, CMB-12: Válvula de alívio pressão, CMB-12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE	7/9/2018	0,00	28.607,28	0,00
1056	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - rotor, cmb 69 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - luva protetora do eixo em fofo, cmb 69 - mancal, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 69 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 69 - anel cadeado, cmb 69 - gaxeta, cmb 69 - aberta gaxeta, cmb 69 - eixo em aço carbono, cmb 69 - anel centrífugador, cmb 69 - bujoes = escorva e drenó.	PREGÃO PRE	7/9/2018	0,00	5.044,73	0,00
1193	10/2019	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Adaptador; pvc rígido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); ut ilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diame tro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194.	PREGÃO PRE	9/2019	0,00	495,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1143	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca /60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO PRE	3/3/2018	0,00	1.495,05	0,00
1155	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1.5v. formula avancada e composicao de dióxido de m anganes, zinco, hidroxido de potacio, grafite e oxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no taman ho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade., Fita isolan te; de borracha autofusao; classe de temperatura 140°; 69kv; c/filme protetor; med idas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	435,08	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
436	55/2018	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho p equeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embala gem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 5 ml; grav acao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; grav acao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 7 ml; grav acao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato; classe A; capacidade 10ml; gra vacao permanente; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individu almente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, decla rada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vid ro borossilicato classe A; capacidade 4 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, decla rada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Balao volumetrico em vidr o borossilicato; classe A; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individua lmente com selo e ce	PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	3.350,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
710	55/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado e, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucão: 0,1°C; precisão: ±1°C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo, Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato; classe A; capacidade 10ml; gravacao permanente; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Com pativel para, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s	PREGÃO PRE26/2018		0,00	1.849,99	0,00
757	92/2018	027.263.741/0001-11	5984 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUM	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	2.150,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
833	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao	PREGÃO PRE90/2018		0,00	0,00	70,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
724	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARCI BINELLI	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	-453,10	-453,10	-453,10
880	783/2019	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Manometro vertical; rosca com diametro de 1/4; visor com diametro de 60mm; total inox; com glicerina de 0 a 100 mca.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
212	127/2019	020.032.002/0001-70	6109 - ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI ME	, locacao de compressor - 90pcm; pressao nominal 7 bar; nivel de ruido 70 db; saida de ar comprimido: 2 x 3/4"; capacidade de oleo do compressor: 5,5l; tanque de combustivel: 32l; potencia de 26,4 hp; cilindrada: 1,23; capacidade de oleo do motor : 5,1 l; rotacao maxima 3000 rpm; rotacao minima 2400 rpm;; perfuratriz pneumatica para instalacao nao destrutiva de tubos pead e pvc; perfuracao 45 mm diametro; comprimento 979 mm; peso: 9 kg; consumo de ar: 18 pcm; indicado paratubos: 20, 32 e 40 mm, rompedor pneumatico peso: 33 kg; comprimento: 690 mm; taxa de impacto: 1500blows/min; nivel de vibracao: 16,8m²/s; consumo de ar: 36 l/s	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.666,00
547	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIR	, Locacao de caminhao truck tracado; traçao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	64.690,50	0,00
884	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE11/2019		0,00	0,00	8.100,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, servico de locacao de caminhao autoguinchos; com cesto aereo isolado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma pessoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcance maximo horizontal 6,20m; de acordo com as						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
883	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO	, cat 24 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador estereografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 24 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao fazendo o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 24-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158, neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido. cat 24 - substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento); cat 24 - balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 24 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba, cat 24 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. e ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	11.074,22	0,00	
981	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE/9/2018		0,00	3.353,43	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB-5: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB -5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -5: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -5: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-5: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-5: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -5: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)						
983	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -12: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	2.643,04	0,00	
1053	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 69 - serviços iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 69 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 69 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 69 - embuchamento do mancal l.a, cmb 69 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 69 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 69 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 69 - revestimento ceramico, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	9.699,85	0,00	
1055	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 70 - servicos iniciais no cmb, cmb 70 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 70 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 70 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 70 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 70 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 70 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 70 - embuchamento do mancal l.a, cmb 70 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 70 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 70 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 70 - revestimento ceramico, cmb 70 - servicos finais no cmb, cmb 70 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE/9/2018		0,00	9.629,17	0,00	
1180	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), desmontagem da culatra superior do núcleo, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para transformador reformado, remocao das bobinas at do núcleo do transformador, remocao das bobinas bt do núcleo do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, substituaçao de novos enrolamentos bt -x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at -h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do núcleo do transformador, substituaçao das juntas e borrachas do transformador, substituaçao da comutadora do transformador, medicao da relacao de tenso (tir) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, substituaçao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, substituaçao da tampa frontal do disjuntor, substituaçao da tampa lateral do disjuntor	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	27.937,51	0,00	
1181	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, ensaio de recebimento (tir, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, substituaçao do secador de ar do transformador, substituaçao do contato do polo do disjuntor, substituaçao da terminacao polimerica externa 25kv, substituaçao dos transformadores de corrente 25kv, substituaçao de rele supervisor trifasico 220v, substituaçao controlador banco de capacitores, substituaçao da chave seccionadora tripolar 25kv, substituaçao da terminacao polimerica interna 25kv	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	9.429,83	0,00	
1182	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, substituaçao do secador de ar do transformador, substituaçao do contato do polo do disjuntor, substituaçao da terminacao polimerica externa 25kv, substituaçao dos transformadores de corrente 25kv, substituaçao de rele supervisor trifasico 220v, substituaçao controlador banco de capacitores, substituaçao da chave seccionadora tripolar 25kv, substituaçao da terminacao polimerica interna 25kv	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	32.650,58	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at, bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, desmontagem da culatra superior do nucleo, limpeza do nucleo do transformador, substituiçao de novos enrolamentos bt -x1, x2, x3 do transformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas bt -x1, x2, x3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituiçao da comutadora do transformador, substituiçao das rodas do transformador, medicao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, medicao da resistencia ohmica (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado, tensao induzida na frequencia de 120hz; ensaio dieletrico para o transformador reformado, tensao aplicada de ensaio dieletrico para transformador reformado, substituiçao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, substituiçao do mecanismo do disjuntor, substituiçao do braço de acionamento do disjuntor, substituiçao da bobina de minima do disjuntor					
1183	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, substituiçao capacitor tipo seco, substituiçao controlador banco de capacitores, substituiçao dos disjuntores 1250a motorizado a vacuo, substituiçao dos isoladores tipo bijao, substituiçao doa 3 tc, substituiçao do amperimetro, substituiçao do voltmetro, substituiçao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, substituiçao da chave seccionadora tripolar 25kv, ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, desmontagem da culatra superior do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, limpeza do nucleo do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituiçao das juntas e borrachas do transformador, substituiçao da comutadora do transformador, substituiçao das rodas do transformador, substituiçao do secador de ar do transformador, medicao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, medicao da resistencia ohmica (megger) para o transformador reformado, medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos para o transformador reformado	CONCORRÊN	5/2018	0,00	26.659,27	0,00
1326	38/2019	027.112.760/0001-47	6202 - RICARDO DE MATOS SOUZA	, Contratação de empresa especializada para realização de vistoria estrutural, laudo de anomalias, relatório geral de tratamento e planilhas geral de tratamento e planilha geral de serviços da estrutura do reservatório elevado da ETE MAC	DISPENSA D	/0	27.226,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1081	121/2018	029.331.803/0001-00	6019 - INDAIA PNEUS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	, Servico de alinhamento de automovel, Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vasilina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vasilina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vasilina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vasilina e valvula de roda.	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	6.845,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL									
851	90/2018	025.171.476/0001-16	5757 - NATAL FROES DO NASCIMENTO 11662893		PREGÃO PRE	58/2018	0,00	0,00	1.739,85



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Substituicao do estofamento; assentos e encostos; em cadeiras utilizadas em diversos departamentos do saae; em couroim cor preta., Recuperacao e conser to de cadeiras.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
89	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento e operacionalização de cartões de vale alimentação.		PREGÃO PREB0/2014	0,00	95.060,77	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
1311	35/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa tecnica especializada em distribuição de tensão primaria para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada.. ETA 2 ligado a média tensão	energia elétrica em como fornecimento	DISPENSAS D	0,00	92.081,80	0,00
1313	36/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa tecnica especializada em distribuição de tensão primaria para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada. ETA 5 em média tensão	energia elétrica em como fornecimento	DISPENSAS D /0	0,00	33.692,59	0,00
1314	37/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa tecnica especializada em distribuição de tensão primaria para uso do sistema de distribuição de energia bem de energia regulada. ETE MAC em média tensão	energia elétrica em como fornecimento	DISPENSAS D /0	0,00	349.003,91	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
837	909/2019	097.130.207/0001-12	2781 - ASSOCIAÇÃO REDE METROLOGICA E ENS	, participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba, em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 7.7.1 e 7.7.2 da norma de sistema de gestao da qualidade: abnt nbr iso/iec 17025:2017		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	1.900,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
683	660/2019	061.198.164/0001-60	3025 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	, Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do predio do escritorio central e anexo;Com as seguintes coberturas:;Incendio / Fumaca / Explosao - R\$ 4.000.000,00;Danos Eletricos - R\$ 100.000,00;Vendaval / Ciclone e Tornado - R\$ 100.000,00;Impacto de Veiculos - R\$ 50.000,00;Roubo / Furto Qualificado de Bens - R\$ 30.000,00;Roubo de Valores - R\$ 25.000,00;Responsabilidade Civil Operacoes - R\$ 50.000,00;Quebra de Vidros - R\$ 45.000,00;Turmulto / Greves e Lock Out - R\$ 15.000,00;Responsabilidade Civil Empregador - R\$ 5.000,00		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	3.536,29
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
81	0/0	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTR AL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES.		PREGÃO PREB2/2018	0,00	11.146,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
1315	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			INEXIGÍVEL /0	1.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 29/04/2019 11:22:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de transmissão da folha de pagamento.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
725	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARCI BINELLI	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	-1.086,18	-1.086,18	-1.086,18
SUBTOTAL							33.450,96	1.023.168,00	222.914,98
TOTAL							33.450,96	1.023.168,00	222.914,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2019