



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 617 | 126/2018 | 010.478.548/0001-03 | 3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI | , Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidráulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monovisco; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116, adit, Oleo; para sistemas hidráulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as esp ecificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros, Oleo lubr ificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificante s com nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro. | PREGÃO PRE89/2018 | | 3.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 133 | 54/2018 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | , Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31 | PREGÃO PRE25/2018 | | 0,00 | 9.551,10 | 0,00 |
| 137 | 85/2018 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | , CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio | PREGÃO PRE54/2018 | | 0,00 | 0,00 | 14.592,80 |
| 142 | 162/2018 | 007.172.841/0001-25 | 2012 - OCC QUÍMICA LTDA | , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. | PREGÃO PRE21/2018 | | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 554 | 63/2018 | 013.331.317/0001-52 | 3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO | , Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translu cido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina ; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Fita adesiv a; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente. Livro ata, medindo apro ximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kr aft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fs numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2. | PREGÃO PRE34/2018 | | 0,00 | 84,30 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 241 | 140/2018 | 030.379.727/0001-92 | 6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D | | PREGÃO PRE00/2018 | | 0,00 | 0,00 | 2.453,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 511 | 140/2018 | 008.974.329/0001-65 | 2204 - ML DA SILVEIRA | . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gra. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervas doçes; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabrican | PREGÃO PRE00/2018 | | 0,00 | 248,88 | 0,00 |
| 533 | 140/2018 | 013.331.317/0001-52 | 3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO | . Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante; abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; e spessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos det | PREGÃO PRE00/2018 | | 0,00 | 1.397,44 | 0,00 |
| 614 | 591/2019 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alica; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada., Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Vassoura; tipo cai pira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho)., Esponja de la para limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6,5 x 25 cm(diametro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a maquina., Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido o Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aco galvanizado; aprox. (diam x alt x prof) 4 x 2 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual v | DISPENSA D | /0 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 226 | 86/2018 | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA | . VASSOURA PARA LIMPEZA PESADA, CEPÁ EM PLÁSTICO, 40 CM, CERDAS DE NYLON,CABO DE Ø28 MM E 1,40 M DE COMPRIMENTO. | PREGÃO PRE55/2018 | | 0,00 | 0,00 | 23.845,50 |

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 255 | 86/2018 | 057.408.981/0001-28 | 3237 - CONSTRUCCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EI | . Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 1/8 ; 1 1/2 polegada de la rgura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2.0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espe ssura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; com primento padrao de 6 metros., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de l argura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chap a expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimen to x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010 ; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimen to padrao de 6 metros., Viga u laminada, aço a -36; 4 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga u laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. | PREGÃO PRE55/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.257,50 | |
| 269 | 206/2019 | 068.081.280/0001-43 | 878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L | . Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de la rgura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento pad raoo de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comp rimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,2 5 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas i guais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1. 200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas m edidas de 11/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da pare de; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medida s de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metr os de comprimento padrao. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.923,00 |
| 272 | 56/2018 | 058.514.928/0033-51 | 157 - MEXICHEM BRASIL INDUS. DE TRANSFORM | . Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; cl asses de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm., te de servico em polietileno de alta densi dade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 110mm x 20 mm | PREGÃO PRE27/2018 | 0,00 | 9.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 164/2018 | 028.436.122/0001-44 | 5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI | . Tubo de pvc -u defoto pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica in tegrada; ou tubo de pvc -o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integr ada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 200 mm; com an el e pasta lu | PREGÃO PRE22/2018 | 0,00 | 1.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 119/2018 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E | . Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conf orme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizad a em instalacoes prediais de agua fria., Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 32mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179., R egistro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/femea; acionamento de bo rboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306., Registro de esfera; corpo do materi al de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de ac ordo com a norma nbr 11306., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetat a; para tubo pead; 32mm x 32mm; conforme norma nts 179. | PREGÃO PRE84/2018 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 220 | 96/2018 | 011.073.873/0001-40 | 5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE | . Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten saao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnetico em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termic o e magnetico fixos; corrente nominal: 300a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2., Disjuntor termomagnetico em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nom inal: 350a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: no rma abnt/nbr - iec 60947-2., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1. | PREGÃO PRE63/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.614,10 | |
| 622 | 71/2018 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca. | PREGÃO PRE41/2018 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 623 | 96/2018 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Cabo flexível unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pv c; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível; cor: verde; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de te nsao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248. . Disjuntor termomagnético; tripolar; norma din; curva "c"; tens ao de isolacao 660 vca; corrente nominal 125a; capacidade de interrupcao 5 ka; atendimento as normas abnt/nbr - nm - 60898; e abnt/nbr - iec 60947-2, Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob cutro; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau d e protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contat o 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; a tendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22m m; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de prote cao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a;capacida de de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947-2., Luminaria de sobrepor com refletor; tamanho: 130,4/23cm (C/L); material aluminio numero de lampadas 02; lampada T8; soquete:G13; cor predominante: branca; potencia maxima das lampadas: 40W; peso max. 2Kg; compazicao: corpo em chapa de aço fosfatizada., refletor facetado em chapa de aço, aletas planas em chapas de aço fosfatizada., Bota o emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de prote cao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50. | PREGÃO PRE63/2018 | | 7.779,09 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 404 | 152/2018 | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA | . Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach. | PREGÃO PRE11/2018 | | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 618 | 55/2018 | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS IE | . Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 00ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC, cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja men. Peca de reposicao: capa para sensor otico de oxigenio dissolvido p or luminescencia; compativel com sensor molelo LDO101 marca hach; embalagem apropri da e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com numero do lote, d ata de fabricacao e validade. | PREGÃO PRE26/2018 | | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 596 | 587/2019 | 028.436.122/0001-44 | 5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI | . Guarnicao para tubete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4"). | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 616 | 61/2018 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com ha ste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas ., Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro . | PREGÃO PRE32/2018 | | 520,96 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903911.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 612 | 410/2019 | 003.550.320/0001-03 | 757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME | | DISPENSA D /0 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , LOCAÇÃO DE IP FIXO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 620 | 114/2018 | 016.755.038/0001-04 | 5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA | , locacao de equipamento bomba estacionaria para concreto usinado, unidade estipulada de servico ate 25m³. | PREGÃO | PRE80/2018 | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 254 | 120/2018 | 038.815.908/0001-26 | 2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD | , Servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina como tor nos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e calderaria utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, retif | PREGÃO | PRE85/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 621 | 145/2017 | 013.786.929/0001-30 | 5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L | , cat 07 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esterografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 07 - rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 07-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 07-substituicao tampa defletora: substituicao do defletor., cat 07 - substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 07 - embaralhamento chapas do estator: limpeza do pacote; levantamento dos dados do pacote estatorico, verificando as dimensoes, numero de dutos de ventilacao e largura dos mesmos, quantidade e dimensoes dos blocos de chapas de aço silicio, a fim de manter o compactacao atual do pacote e as características originais do mesmo; desmontagem total das chapas de aço silicio do pacote; desmontagem de todas as chapas do pacote; remocao do verniz existente de todas as chapas por sistema mecanizado; isolamento das chapas com verniz especial por sistema mecanizado e posterior tratamento; testes de aderencia nas chapas, rigidez dielétrica e espessura; montagem do nucleo com as chapas recuperadas com controle dimensional; compactacao do nucleo por processo termico, pressao mecanizada e travamento do mesmo; ensaio de inducao no pacote para detectar possiveis pontos quentes (loop -test); limpeza interna das ranhuras; pintura de fundo com primer oxido alquidico alifatico na parte externa do estator.; cat 07 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento. ligeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regioes com aço inox mantensilico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional. cat 07 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2.5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 07 -ensaio: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com | CONCORRÊNCIA | 2017 | 1.454,91 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---|--|--------------|------------------|----------------|
| 624 | 114/2018 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | freqüencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 07 - embalagem, pintura e transporte; a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba | PREGÃO PRE80/2018 | 3.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 619 | 130/2018 | 007.304.670/0001-40 | 3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI | . Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitado | PREGÃO PRE93/2018 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 175 | 154/2017 | 029.023.568/0001-00 | 5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA | . Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motores da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. | PREGÃO PRE39/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| 201568 | 60/2018 60/2018 | 009.586.149/0001-79 046.886.321/0001-36 | 4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | . Servico de tapacaria em caminhões e maquinas. . Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhões. | PREGÃO PRE31/2018 PREGÃO PRE31/2018 | 0,00 0,00 | 0,00 1.440,50 | 701,58 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 615 | 171/2018 | 004.361.392/0001-75 | 3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO | . Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo | PREGÃO PRE28/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 72 | 0/0 | 012.197.345/0001-66 | 5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI- | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA. | PREGÃO PRE81/2017 | 0,00 | 17.649,79 | 0,00 |
| 73 | 0/0 | 012.197.345/0001-66 | 5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI- | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM | PREGÃO PRE81/2017 | 0,00 | 22.852,08 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903988.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 613 | 410/2019 | 003.550.320/0001-03 | 757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME | . Renovacao anual do registro de dominio do site onde ficam hospedadas as informacoes do portal da transparencia. | DISPENSA D /0 | 575,04 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 060.985.017/0001-77 | 3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:18:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Recolhimentos de ART. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 573 | 411/2019 | 027.505.324/0001-38 | 5677 - SOLA E TEJADA COMÉRCIO DE MÓVEIS L | . Cadeira tipo caixa com assento e encosto secretária, injetado a anatômica, giratória e com sapata. | | gás na cor preta, DISPENSA D /0 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 57.319,00 | 84.697,69 | 80.863,44 |
| TOTAL | | | | | | | 57.319,00 | 84.697,69 | 80.863,44 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2019