



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 19 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

871	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidráulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monovisco; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116, adit. Oleo; para sistemas hidráulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as esp efcificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		2.520,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	----------	------	------

878	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Oleo lubrificante; mineral; multivisco; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/E4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; Oleo hidraulico; tipo ATF; para tr ansmissoes automaticas; atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		3.732,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

877	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRÍ GÁS	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt)., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		5.976,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------	--	-------------------	--	----------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Fornecedor de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	35.279,75	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	627,06
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------

79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	447,20
----	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	--	------	------	--------

870	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	. Amendoim; torrado; sem pele; sem sal; constituído de graos inte ros; saos; limpos e de primeira qualidade; sem fermentacao e mofo; isento de sujidades, p arasitas e larvas; validade minima 04 meses a contar da entrega; acondicionado em sac o plastico transparente atoxico; pesando 1 kg e suas condicoes deverao estar de acordo com a portarias 172 d, Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; at oxica; flexivel; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portar ia cvs 06/99 de 10/03, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa e m liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquid o.o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de p ernil suino sadio; com aspecto, cheiro.cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade min ima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); ins, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar d a entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/9 7 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e ole os vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujid ades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em fra sco plastico; 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da, Chocolate; em po; se m acucar; preparado	PREGÃO PRE67/2018		4.248,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	----------	------	------

0891	182/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	com cacau em po; soluvel; parcialmente desengordurado; o produto deve ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78).	PREGÃO PRE37/2018	2.495,40	0,00	0,00
				. Alecrim; fresco; de primeira; tamanho e coloracao uniformes; firme e intacto; devendo ser bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isento de danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 300 gramas cada maco; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78).				
				. Alecrim; fresco; de primeira; tamanho e coloracao uniformes; isento de sujidades; parasitas e larvas; sem danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; pesando aproximadamente 500g; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; Ovos; de codorna; descascados; em conserva; acondicionados em embalagem apropriada, pesando de 1 a 3 kg., Rucula; fresca; de primeira; isenta de material terroso; livre de residuos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; acondicionadas em engradado de madeira, e suas condicoes deverao estar de acordo com a Resolucao 272/05.				
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>								
0304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacox m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	8.321,00
0505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	15.300,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL</b>								
0339	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 30 cm x 40 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Frasco; pulverizador; plastico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com borrifador; medio/longo alcance.	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	380,64
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>								
0534	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	. Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo com suporte plastico., Regador; em plastico; capacidade para 10 litros., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65 )cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da comnetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante.	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	170,24
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>								
0185	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018	0,00	0,00	1.074,56
0296	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018	0,00	0,00	184,69
0513	190/2019	059.355.438/0001-35	2167 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.894,24



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
583	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Peca de reposicao; rotor da bomba helicoidal; modelo nm038 01 I 06; aisi 304; vm40; cromado; marca netzsch., peca de reposicao; estator para bomba helicoidal; marca netzsch; modelo nm038by01106b.		PREGÃO PRE55/2018	0,00	0,00	29.310,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.		PREGÃO PRE30/2018	0,00	2.310,12	4.254,75
872	164/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEX	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.		PREGÃO PRE22/2018	805,58	0,00	0,00
873	164/2018	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc, conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; com aneis de borracha., Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te pvc c/ bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; com aneis de borracha., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.		PREGÃO PRE22/2018	606,51	0,00	0,00
874	10/2019	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto dn 200 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Adaptador; pvc rigido cor marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 100mm x diametro externo 110mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha.		PREGÃO PRE 9/2019	2.288,20	0,00	0,00
875	164/2018	028.436.122/0001-44	5756 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI	. Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto dn 150 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Cap pvc com bolsa; je; em pvc rigido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 50 mm; com anel incluso, Cap pvc c/ bolsa je; em pvc rigido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 100 mm; com anel incluso., te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 160mm x 20 mm, Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 32 mm.		PREGÃO PRE22/2018	1.416,00	0,00	0,00
876	10/2019	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; 110mm x 20mm; norma nts 175., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/mecho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca femea/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.		PREGÃO PRE 9/2019	1.321,50	0,00	0,00
879	987/2019	020.657.428/0001-19	5028 - PRO PIPE COMERCIO E TECNOLOGIA EM M	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classes de pressao pn 10; diametro 63mm x 20 mm., Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; 1 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Guarnicao para tubete 3/4 (anel de vedacao de borracha 3/4").		DISPENSA D /0	14.160,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
882	931/2019	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em bobinas de 100 m; diametro de referencia 63 mm; espessura de 4,70 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427. . herbicida seletivo de acao sistemica; picloram pertence ao grupo quimico acido piridinocarboxilico e 2,4 -D;ao acido ariloxialcanoico; recomendado para o controle de pragas na grama;;composicao::2,4 -dichlorophenoxyacetic acid 2,4 -D, sal de trietanolamina.....402,0g/L (40,20% m/v);equivalente acido de 2,4 -D.....240,0 g/L (24,00% m/v);4 -amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid; picloram;sal de trietanolamina.....103,6g/L (10,36% m/v);equivalente acido de picloram.....64,0g/L (6,40% m/v);ingredientes inertes.....664,3g/L (66,43% m/v), ingrediente ativo equivalente acido de N -(fosfonometil) glicina - glifosato 370 g/L, grupo quimico glicina substituida	DISPENSA D	/0	9.480,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
885	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. poste padrao de ligacao de energia em b.t.; conforme noma da cpf categoria b1; carga instalacao n ou kw; demanda da instalacao 12 ate 18kva; medicao di reta; protecao por disjuntor bipolar de 63 amperes; com corrente nominal de 63 a; cai xa de medicao padrao 1v; poste de concreto duplo t; com altura de 7,5m; com capacidade ou dimensao de 90 dan.; Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as nor mas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; t ensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO PRE63/2018		13.052,46	0,00	0,00
886	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.; Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		12.450,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
889	132/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Arame farpado de aco zincado; dois fios de espessura minima de 1 ,60mm; distancia entre as farpas de 125mm, carga minima de ruptura de 250kgf.; grampo gal vanizado para cerca de arme farpado 1" x 9"; utilizado para fixacao do arame na maadeira	PREGÃO PRE95/2018		4.439,05	0,00	0,00
890	132/2018	003.676.002/0001-93	6048 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	. Mourao de eucalpto tratado; de 08 a 10 cm de diametro; com 2,20 m de comprimento; retos; madeira de reflorestamento; isento de fendas ou outros defe itos que os inabilitem para a funcao.	PREGÃO PRE95/2018		8.250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL</b>									
888	181/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS IE		PREGÃO PRE36/2018		3.896,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
595	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete duplo., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; segmento roda motriz.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	1.370,00
769	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. Grampo de mola com porcas dianteiro, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	806,40
787	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. VALVULA TERMOSTATICA; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007.; RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;	PREGÃO PRE29/2018		0,00	178,60	0,00
806	176/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia alternador; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	PREGÃO PRE32/2018		0,00	28,00	0,00
834	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002	PREGÃO PRE32/2018		0,00	28,00	0,00
887	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 175/70; r14	PREGÃO PRE47/2018		2.780,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL</b>									
880	783/2019	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	. Manometro vertical; rosca com diametro de 1/4; visor com diametro de 60mm; total inox; com glicerina de 0 a 100 mca.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903301.041100000 - GERAL</b>									
881	1003/2019	008.436.093/0001-03	2868 - FACCIONI E DOMINGUES VIAGENS TURIS	. Passagem aerea, ida, Passagem aerea, volta	DISPENSA D	/0	1.170,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
547	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	73.383,00	0,00
598	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (clt); ano de fabricacao 2013; com operador.	PREGÃO PRE99/2018		0,00	9.655,65	0,00
884	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE11/2019		8.100,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isolado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma pessoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcance maximo horizontal 6,20m; de acordo com as					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
582	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	, Servicos de usinagem e caldearia utilizando maquina como tornos, soldas, frezadora, r, servicos de usinagem e caldearia utilizando maquina como tornos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO	PRE85/2018	0,00	0,00	20.415,00
883	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, cat 24 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituaçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 24 - rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios; grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 24-embuchamento / substituaçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituaçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituaçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 24-substituaçao do ventilador: substituaçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 24 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual., cat 24-embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba, cat 24-ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90º e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383-1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio;	CONCORRÊNCIA	2017	11.074,22	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
359	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L		PREGÃO	PRE51/2018	0,00	0,00	3.736,30



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
527	501/2019	066.983.719/0001-06	1104 - EMIL MOTO PEÇAS LTDA	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
592	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. intalacao de bau plastico e/ou suporte em motos da autarquia	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.700,00
593	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.988,28
767	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	1.750,56
				. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, cami nhao porte medio, Servico de arqueamento do molejo, caminhaço porte medio					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
57	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica ETA 2.	DISPENSAS D	/0	0,00	76.488,76	0,00
58	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica ETA 3.	DISPENSAS D	/0	0,00	169.986,98	0,00
59	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica Escritório Central.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.665,04	0,00
60	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica ETA 5.	DISPENSAS D	/0	0,00	40.258,47	0,00
61	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica Anexo CVA.	DISPENSAS D	/0	0,00	48.183,19	0,00
62	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica CR Mato Dentro.	DISPENSAS D	/0	0,00	126,71	0,00
63	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica EEE Quintas de Terracota	DISPENSAS D	/0	0,00	1.703,98	0,00
65	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Fornecimento de energia elétrica EEE Zona Norte.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.786,82	0,00
195	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE CR Morada do Sol ligado em MT (média tensão).	DISPENSAS D	/0	0,00	40.990,24	0,00
196	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE ECA Cupini N ovo ligado em MT (média tensão).	DISPENSAS D	/0	0,00	79.476,39	0,00
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSAS D	/0	0,00	35.745,12	0,00
597	39/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Aditamento ao contrato nº 26/2018 da empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para estação ETE MAC.	DISPENSAS D	/0	0,00	305.337,73	0,00
638	13/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Proporcional 11/12, saldo de R\$ 273.000,00 está previsto no PPA 2020	DISPENSAS D	/0	0,00	276.197,75	0,00
720	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENSAS D	/0	0,00	24.258,67	0,00
721	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica ETA I.	DISPENSAS D	/0	0,00	39.368,26	0,00
723	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica ECA Pirai.	DISPENSAS D	/0	0,00	73.945,27	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL</b>									
74	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEICULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	19.226,09	0,00
683	660/2019	061.198.164/0001-60	3025 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	. Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do predio do escritorio central e anexo;Com as seguintes coberturas:;Incendio / Fumaca / Explosao - R\$ 4.000.000,00;Danos Eletricos - R\$ 100.000,00;Vendaval / Ciclone e Tornade - R\$ 100.000,00;Impacto de Veiculos - R\$ 50.000,00;Roubo / Furto Qualificado de Bens - R\$ 30.000,00;Roubo de Valores - R\$ 25.000,00;Responsabilidade Civil Operacoes - R\$ 50.000,00;Quebra de Vidros - R\$ 45.000,00;Turmulto / Greves e Lock Out - R\$ 15.000,00;Responsabilidade Civil Empregador - R\$ 5.000,00	DISPENSAS D	/0	0,00	3.536,29	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>									
81	0/0	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIR		PREGÃO PRE62/2018		0,00	11.146,90	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa  
Data: 25/03/2019 13:42:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>									
<p>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais  03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais  03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE  03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR  03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS  03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL</p>									
766	0/0	000000000004745	4745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	. Pagamento de RPV - Mariano Neto de Lima - Processo DEPRE: 00022969120048260248	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.562,59
<p>03.01.01.28.846.0024.0002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS  03.01.01.28.846.0024.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS  03.01.01.28.846.0024.0002.33909199.041100000 - GERAL</p>									
756	0/0	000000000004745	4745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	. Pagamento de PRECATÓRIO - Cebi Brasil - Processo inicial: 0001521 - 03.2009.8.26.0248 - Processo DEPRE: 0254567-25.2018.8.26.0500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242.171,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							115.162,82	1.378.291,78	352.525,13
							-----	-----	-----
							115.162,82	1.378.291,78	352.525,13

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 19 de Março de 2019