



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 de Junho de 2019										
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO										
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL										
1982	0/0	056.831.204-03	6187 - PATRICIA PEREIRA DE BRITO CALDAS	, SALDO DE SALÁRIO - 11 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,67
1984	0/0	197.423.548-39	6185 - MONICA APARECIDA DOS SANTOS	, SALDO DE SALÁRIO - 3 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,00
1988	0/0	348.040.708-00	6272 - MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES	, SALDO DE SALÁRIO - 02 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,73
1996	0/0	112.822.598-06	6180 - JAIR FERREIRA DA SILVA	, SALDO DE SALÁRIO - 2 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,20
2000	0/0	306.757.098-73	6189 - VANDERLEY APARECIDO ROSA DA SILVA	, SALDO DE SALÁRIO - 2 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,20
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL										
1986	0/0	197.423.548-39	6185 - MONICA APARECIDA DOS SANTOS	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,50
1998	0/0	112.822.598-06	6180 - JAIR FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,00
2002	0/0	306.757.098-73	6189 - VANDERLEY APARECIDO ROSA DA SILVA	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL										
1983	0/0	056.831.204-03	6187 - PATRICIA PEREIRA DE BRITO CALDAS	, 13º SALÁRIO - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,50
1985	0/0	197.423.548-39	6185 - MONICA APARECIDA DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,50
1997	0/0	112.822.598-06	6180 - JAIR FERREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,00
2001	0/0	306.757.098-73	6189 - VANDERLEY APARECIDO ROSA DA SILVA	, 13º SALÁRIO - 3/12		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL										
1987	0/0	197.423.548-39	6185 - MONICA APARECIDA DOS SANTOS	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,83
1999	0/0	112.822.598-06	6180 - JAIR FERREIRA DA SILVA	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL										
7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.882,34



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 03/07/2019 14:54:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercicio de 2019.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	0,00	1.069,40
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	0,00	1.086,80
1599	106/2018	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	, Cafe especial; torrado e moído, constituído de cafe ate tipo 6 n a classificacao oficial brasileira-cob ; bebida variando de mole a rio, excluindo -se o gosto rizoza ; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos e ausencia de graos p		PREGÃO PRE73/2018	0,00	0,00	4.151,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2; 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolúvel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), características física		PREGÃO PRE36/2018	0,00	0,00	6.556,10
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	9.606,40
1148	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolúveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+)		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	22.106,00
1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	19.299,00
1512	85/2018	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE54/2018	0,00	1.344,00	2.016,00
1568	19/2019	008.406.359/0001-75	6249 - HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE D	, copolimero para tratamento de agua para consumo humano, polielet rolito; levemente cationico, derivado cationico da acrilamida; material granulado br anco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5% em agua destilada		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	21.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1489	150/2018	058.295.429/0001-33	3828 - GRAFICA ABREU LTDA	, Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo officio ; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impre ssa do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas ; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refilte; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 c m; conforme modelo anexo., Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada ; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1 ; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte -vinco + colag, Panfleto; contendo informacoes e normas do SAAE, para vistoria de habite -se; em papel sulfite; na cor branca; formato A4 (210 x 297 mm); com dobra central; com gramatura de 75 g/m²; com logotipo do Saae impresso em 4x1 cores; texto e diagramacao conforme modelo anexo, determinado pelo Departamento de Engenharia, Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel c ouche fosco 300 g; cor 1x1 ; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas; pacote com 100 unidades; sendo a 1ª quinzena na cor azul e a segunda quinzena na cor laranja., Pastas de processos para pagamen tos de empenhos; papel cartolina na cor verde claro; gramatura 240 gramas; com dobr a central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logo tipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE09/2018	0,00	12.920,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 03/07/2019 14:54:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1330	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt)., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	864,00
1361	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalagem do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado co	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	136,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
1555	140/2018	017.976.876/0001-70	6038 - REIS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA D	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo do, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo do, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo do	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	1.301,00
1582	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	, Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos det	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	291,24
1584	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, RODO ESPUMA LIMP A AZULEJO, 30 CM, COM CABO todo espuma limpa azul; esponja abrasiva verde e amarela, 30 cm de comprimento x 15 cm de largura; base em polipropileno; acompanha cabo de 1,50, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93%; conforme A, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	1.999,75
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL									
1537	32/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE26/2019		0,00	900,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; com elástico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 40., bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; com elástico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; com elástico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 46., bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; com elástico total na cintura e barbante para ajuste caso o elástico perca sua ação ao longo do tempo, bolsos na frente e traseiros, nº 48., Botina de segurança; sem bico; com cano acolchoado; com elástico (sem cadarço); nº 39., Botina de segurança; sem bico; com cano acolchoado; com elástico (sem cadarço); nº 40., Botina de segurança; sem bico; com cano acolchoado; com elástico (sem cadarço); nº 41., Botina de segurança; sem bico; com cano acolchoado; com elástico (sem cadarço); nº 43.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	750,00	375,00	
1419	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	12.326,22	
1680	164/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONE	, Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Cap de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20 mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1" x 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	1.514,50	0,00	
1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	4.444,47	0,00	
2037	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE55/2018		16.648,00	0,00	0,00	
2038	103/2018	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL		PREGÃO PRE70/2018		1.034,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL										
1604	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 200 mm; com saida de rosca de bitola 1 polegada; de acordo com a nbr 10930., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 200 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 150 mm; com saida de rosca de bitola 1 polegada; de acordo com a nbr 10930., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 250 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.						
					PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	8.143,00	
1606	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1.						
					PREGÃO PRE63/2018		0,00	0,00	383,73	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL										
1353	186/2018	024.568.268/0001-92	6138 - ROBERTA MARTINS DA SILVA	. Luva de segurança; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego., Luva de segurança; em borracha nitrilica; no tamanho extra grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego., Luva de segurança tricotada em nylon; banho ¼ em latex corrugado; punho com elastico., luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrilica cor preta na palma e ponta dos dedos.						
					PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	587,44	
1532	32/2019	027.721.177/0001-33	6214 - EVANDRO FARINE ZELIOLI ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com cadaço; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 46						
					PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	7.210,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1534	32/2019	027.721.177/0001-33	6214 - EVANDRO FARINE ZELIOLI ME	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44.	PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	1.540,00
1544	32/2019	027.721.177/0001-33	6214 - EVANDRO FARINE ZELIOLI ME	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44.	PREGÃO PRE26/2019		0,00	0,00	420,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1104	181/2018	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	4.190,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1374	181/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao. Material referencia certificado pelo iso o guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado do em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e . Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de. Acetato de amonio PA; co mposicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal branco; peso molecular;77,08; pu reza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto;	PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	8.340,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1509	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 215x75 17,5; borrachudo.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	4.880,00
1510	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	. Pneu 215x75 17,5; liso.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.156,00
1588	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; lamina cacamba; 8 furos; 2 95mmx2235mm; cod 993/99391; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	1.990,00
1848	23/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500. Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de p vc flexivel; indicada para fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; miner acao (garimpo); cascalhos e construcao; suportando temperaturas de -5°c + 60°. Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem util izadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlogament o; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlogament o; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlogament o; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utiliza das em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlogament o; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE18/2019		0,00	5.407,50	0,00
1971	2144/2019	056.680.143/0001-46	1002 - SABARA COMERCIO DE VARIEDADES	. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em d iversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
1975	23/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona , resina fenolica, resina esterifica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE18/2019		0,00	277,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
1420	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	64.294,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1613	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA		CONCORRÊNC3/2018		0,00	0,00	1.772,29



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1993	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat emr - revisão geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mão, cat emr - substituição do display, cat emr - substituição do circuito integrado regulador, cat epr - revisão geral do equipamento, cat epr - substituição do botão de canal , CONCRETO USINADO, FCK 20 MPA, COM BRITA 1.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	788,38	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1587	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Serviços de tapacaria; veículos leves.	PREGÃO PRE65/2018		0,00	0,00	790,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
2034	59/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE - ETA III, ligado em MT (média tensão). Proporcional 08/12 para 2019	DISPENSA D	/0	1.504.000,00	0,00	0,00
2035	60/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para ETE IV Zona Norte.. Proporcional 08/12 para exercicio de 2019	DISPENSA D	/0	44.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
796	131/2014	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Empenho parcial de prestação de serviços de postagem	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	541,35
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
599	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Seguro de vida para cobertura de acidentes pessoais para aproximadamente 471 funcionários. Licitação realizada pela Prefeitura de Indaiatuba.	PREGÃO PRE28/2018		0,00	0,00	164,16
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.382,85	1.382,85
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS 03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
36	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.661,45



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustível.									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000 - GERAL									
2036	2168/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, terminal telefonico ip (protocolo internet) totalmente compativel com a plataforma de comunicacao de centrais pbx ision /leucontron com as seguintes especificacoes minimas: protocolo/padroes: sip rfc3261, tcp/ip/udp, rtp/rtcp, http/https, arp/, rarp, icmp, dns (registro a, srv, napt), dhcp, pppoe, ssh, tftp, ntp, stun, simpl e, lldp -med, ldap, tr -069, 802.1x, tls, srtp; interfaces de rede: portas ethernet de 10/100 m bps com deteccao automatica e comutador duplo, poe integrado no gxp1615; tela lcd 1 32x48(2.95"); bluetooth integrado; teclas para 2 linhas com led em duas cores e 1 conta, sip, 3 teclas sensiveis ao contexto com programacao xml, 5 teclas (navegacao, menu), 13 teclas de funcao exclusivas para paging/intercom (paginação/interfone), phonebook (agenda), message (mensagens), home (inicio), hold (espera), record (gravacao), mute (silenciar), headset (fones), transfer (transferencia), conference (conferencia), send (enviar) e redial (rediscar), speakerphone (viva-voz), volume	DISPENSAD	/0	516,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL									
1497	1551/2019	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, LONGARINA, MODELO DIRETOR, COM 4 LUGARES, COM ESPUMA INJETADA, C OR AZUL Longarina; modelo diretor; com 4 lugares; espuma injetada anatomica; cor azul; medindo 2.60 m de largura x 0.46 m de profundidade, revestimento em corvín.	DISPENSAD	/0	0,00	3.540,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
1966	REQ2150/2019	328.507.609-78	6179 - JOSE LUIZ COMINATO JUNIOR	, Despesa processual a título de honorários periciais prévios. Referência à Reclamação trabalhista nº 0010991-92.2019.5.15.0077 - Marcelo Alves da Silva X Saae e Outro.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
1967	REQ2151/2019	328.507.609-78	6179 - JOSE LUIZ COMINATO JUNIOR	, Despesa processual a título de honorários periciais prévios. Referência à Reclamação trabalhista nº 0010992 -77.2019.5.15.0077 - João Hernandes Pereira de Lima X Saae e Outro.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.566.198,50	99.562,90	497.009,25
							-----	-----	-----
							1.566.198,50	99.562,90	497.009,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:54:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2019
