



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL

7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.165,63
---	-----	---------------------	---------------	--	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	627,06	0,00
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------

79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	447,20	0,00
----	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------

382	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE18/2018		0,00	5.235,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

445	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie veget al; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao est ar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; pro duto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	2.580,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

446	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0, 3%p/p; sem fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Farinha de trigo; comum; obtida d o trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de ferme ntacao mofa e materiais estranhos; validade minima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando apro ximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; co rantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transpare, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); c ontendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; co rantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico	PREGÃO PRE26/2018		0,00	1.006,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE25/2018		0,00	9.132,40	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE54/2018	0,00	14.569,60	0,00
142	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério		PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	15.300,00
304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; especificação química: hidróxido de cálcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (máximo); sílica + resíduo insolúvel sío2 + ri: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - mg(oh)2: 1,20% (máximo). características física		PREGÃO PRE36/2018	0,00	8.321,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL</b>									
339	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	. Saco plástico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 30 cm x 40 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem laço; isento de ranhuras, rebarbas, furos e partículas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. Saço plástico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem laço; isento de ranhuras, rebarbas, furos e partículas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plástico para e mbalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem laço; isento de ranhuras, rebarbas, furos e partículas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Frasco; pulverizador; plástico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com borrifador; médio/longo alcance.		PREGÃO PRE00/2018	0,00	380,64	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
534	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	. Prendedor de roupas; em plástico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada., Vassoura higienica; com cabo em plástico resistente medindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintética; fixação firme ao cabo com suporte plástico., Regador; em plástico; capacidade para 10 litros., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodão; medindo (lxc) (35 x 65 )cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante.		PREGÃO PRE00/2018	0,00	170,24	0,00
627	593/2019	011.588.752/0001-31	4439 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC	. Papel alumínio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter código de barra, origem do produto e dimensões; deveser estar de acordo com a norma abnt 14761.		DISPENSA D /0	1.690,20	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
116	119/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto, fornecida com anéis de borracha, Te de latao; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp., Luva com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr iso 7-1; para ser utilizada em instalações prediais de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.		PREGÃO PRE84/2018	0,00	0,00	3.022,00
121	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E			PREGÃO PRE72/2018	0,00	0,00	289,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	119/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Uniao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais d e agua fria., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE84/2018		0,00	0,00	280,00
184	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em laticao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hidraulica; de laticao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".	PREGÃO PRE19/2018		0,00	0,00	9.650,00
185	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; com forma norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e de vera ser forne	PREGÃO PRE22/2018		0,00	1.074,56	0,00
205	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Registro de gaveta bruto; em laticao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	3.364,74	0,00
211	170/2018	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE27/2018		0,00	0,00	7.200,00
231	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	0,00	11.539,00
233	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	10.612,48
235	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -23: Flange de Pressão, CMB -23: Carcaça, CMB -23: Carcaça do selo, CMB -23: Selo mecânico, CMB -23: Eixo em inox, CMB -23: Kit de Mancal, CMB -23: Válvula de alívio de ar, CMB -23: Flange de Sucção, CMB -23: Tampa de Inspeção, CMB -23: Placa de Desgaste, CMB -23: Rotor, CMB -23: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -23: Conjunto flap, CMB -23: Tampa de enchimento, CMB -23: Válvula de alívio pressão, CMB -23: Respiro, CMB -23: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	14.340,53
237	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: MANCAL, CMB -37: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APÉRTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -37: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -37: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	13.766,17
251	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -18: Carcaça, CMB -18: Carcaça do selo, CMB -18: Selo mecânico, CMB -18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB -18: Rotor, CMB -18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Válvula de alívio pressão, CMB -18: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	5.686,02
296	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB -11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Eixo do motor, CMB -11: Rotor do motor, CMB -11: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE22/2018		0,00	184,69	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Te de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com dia metro nominal de 20mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme n br 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; contome norma nbr 15705.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	1.329,24	0,00
583	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	29.310,00	0,00
628	164/2018	045.010.717/0001-52	450 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE22/2018		2.700,00	0,00	0,00
629	164/2018	045.010.717/0001-52	450 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 3 2, ESPESSURA DA PAREDE 3,0 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 32; espessura da parede 3.	PREGÃO PRE22/2018		5.400,00	0,00	0,00
630	164/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 3 2; espessura da parede 3,0mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser to	PREGÃO PRE22/2018		2.800,00	0,00	0,00
637	662/2019	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	. tabua 2.3x30 cedrinho, prancha 4,5x30 garapeira, caibro 5x5 cambara, Meia cana pinus; utilizado em confeccao de forro., sarrafo 2.1x12, Laminil pinus; utilizado em confeccao de forro.	DISPENSA D	/0	12.344,65	0,00	0,00
641	86/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018		27.658,50	0,00	0,00
643	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-8: Estator da bomba, CMB-8: Carcaça da bomba, CMB-8: Rotor da bomba, CMB-8: Eixo da bomba, CMB-8: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-8: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-8: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-8: Depósito de óleo da bomba, CMB-8: Propulsor da bomba, CMB-8: Câmara de propulsão da bomba, CMB-8: Placa de fundo da bomba, CMB-8: Substituição do motor., CMB-8: Eixo do motor, CMB-8: Rotor do motor	PREGÃO PRE79/2018		9.336,63	0,00	0,00
646	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE79/2018		5.821,31	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
647	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: MANCAL, CMB-40: CORPO ESPIRAL, CMB-40: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -40: ANEL CADEADO, CMB -40: APERTA GAXETA, CMB-40: GAXETA, CMB-40: EIXO EM INOX, CMB-40: TAMPA DE SUÇÇÃO, CMB-40: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-40: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE79/2018		17.127,60	0,00	0,00
649	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - anel cadeado, cmb 63 - aperta gaxeta, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - bujes = escorva e dren., cmb 63 - tampas do mancal=02(peças iguais)	PREGÃO PRE79/2018		14.630,93	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL</b>									
430	71/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	. Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 6,0 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	1.140,00	0,00
438	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível; tipo PP (quadrípolar); sessao: 4 x 2,5 mm2; isolacao: PV C; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: normas abnt/nbr -nm 280 e abnt/nbr -13249., Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	11.877,00	0,00
561	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 35,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 240,0 mm2; isolacao: pvc; class e de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	32.387,00	0,00
562	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexível; cor: verde; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; clas se de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248., Cabo flexível; cor: azul claro; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	24.570,00	0,00
642	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifasico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sação de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		56.496,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
543	186/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com r eforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indi cador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso., Protetor facial c om lente em policarbonato incolor; com aproximadamente 200 mm de largura x 250 mm de altura e cupula em plastico abs; carneira em unica peça de polietileno de b aixa densidade; com regulagem de altura e de diametro; deve atender exigencias da norm a ansi z 87.1.1989; deve ter o certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	783,60	0,00
544	186/2018	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE41/2018		0,00	2.370,12	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
640	123/2018	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA	. bloqueador solar; em forma de locao cremosa; nao oleosa e resistente a agua; testada dermatologicamente; contra a acao nociva dos raios ultravioleta do s tipos uva e uvb emitido pelo sol; fator de protecao solar fps deve ser a partir d e 58; embalagem com quantidade aproximada de 4 litros., Luva de seguranca; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho longo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; devera ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego., Luva de seguranca; em borracha nitrilica; no tamanho extra grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho l ongo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma a ntiderrapante; devera ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e em prego., Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Oculos c om visor em formato oval; cor cinza; totalmente confeccionado em policarbonato virgem de alta qualidade; hastes tipo espátula fixadas na armação através de parafuso metálico.	PREGÃO PRE87/2018		4.786,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
625	668/2019	000.398.022/0002-32	3249 - PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	. Clorofito (chlorophytum comosum) em sacos plasticos; altura mini ma de 0,15m; em caixas com 15 mudas; todas as mudas deverao estar em perfeito esta do; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamen te enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamentos d, Formio (phormiun tenax) em torrao; altura minima de 0,80 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamen te enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamentos desenvolvidos dentr o das embalagens; aclimatizada., Primavera (bougainvillea glabra) em vaso p -50; altura minima de 1,50m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens. acli matizada., Mussaenda rosa (mussaenda alicia); em sacos plasticos; com altura minima de 0,60 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamentos desenvolvidos dentro das embalagens	DISPENSA D	/0	2.809,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
595	14/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po verme lho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteris tica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referen cia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	1.370,00	0,00
631	143/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; segmento roda motriz.	PREGÃO PRE03/2018		389,30	0,00	0,00
633	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. Peca reposicao para retroescavadeira; barra de direcao; cod 126/ 02253; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; interruptor temper atura; cod 717/00100 ; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; chapã ; cod 331/30894 ; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE24/2018		616,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro  
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari  
Data: 26/02/2019 11:29:48  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
636	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado , 6º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio		PREGÃO PRE24/2018	985,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
161	125/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grosa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada.		PREGÃO PRE88/2018	0,00	0,00	129,60
167	61/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presil ha; medindo 5 m x 19 mm; gravacao mm/polegada.		PREGÃO PRE32/2018	0,00	0,00	163,20
245	61/2018	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	, Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,50m.		PREGÃO PRE32/2018	0,00	0,00	208,00
546	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	2.064,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
68	0/0	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE.		TOMADA DE 02/2018	0,00	4.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903911.041100000 - GERAL</b>									
612	410/2019	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE IP FIXO		DISPENSA D /0	0,00	120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
212	127/2019	020.032.002/0001-70	6109 - ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI ME	, locacao de compressor - 90pcm; pressao nominal 7 bar; nivel de ruido 70 db; saida de ar comprimido: 2 x 3/4"; capacidade de oleo do compressor: 5,5l; tan que de combustivel: 32l; potencia de 26,4 hp; cilindrada: 1,23; capacidade de oleo do motor : 5,1 l; rotacao maxima 3000 rpm; rotacao minima 2400 rpm.; perfuratriz pneumatica para in stalacao nao destrutiva de tubos pead e pvc; perfuracao 45 mm diametro; comprim ento 979 mm; peso: 9 kg; consumo de ar: 18 pcm; indicado paratubos: 20, 32 e 40 mm, rompedor pneumatico peso: 33 kg; comprimento: 690 mm; taxa de impacto: 1500blows/min; nivel de vibracao: 16,8m²/s; consumo de ar: 36 l/s		DISPENSA D /0	0,00	0,00	888,67
598	138/2018	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA	, Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas culante capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessa rios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e os todos beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (cjt); ano de fabricacao 2013; com operador.		PREGÃO PRE99/2018	0,00	2.145,70	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
144	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA			PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	1.074,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano). , CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	7.657,05
236	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-18: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -18: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -18: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -18: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -18: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -18: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -18: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	1.620,51
239	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -23: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1) ***** PRÓPRIO, CMB-23: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2) ** *** PRÓPRIO, CMB-23: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5) ***** PRÓPRIO, CMB-23: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6) ***** PRÓPRIO, CMB -23: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13) ***** PRÓPRIO, CMB-23: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14) ***** PRÓPRIO, CMB -23: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) ***** PRÓPRIO	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	1.165,22
250	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -11: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -11: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	7.905,80
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	2.733,60	0,00
582	120/2018	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTD	, Serviços de usinagem e caldearia utilizando maquina como tor nos, soldas, frezadora, r, serviços de usinagem e caldearia utilizando maquina gem como tornos, soldas, frezadora, retif	PREGÃO PRE85/2018		0,00	20.415,00	0,00
644	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018		7.183,64	0,00	0,00
645	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE79/2018		5.088,39	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
648	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-40: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018		5.070,20	0,00	0,00
650	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - servicos iniciais no cmb, cmb 63 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 63 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 63 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 63 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 63 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 63 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 63 - embuchamento do mancal l.a, cmb 63 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 63 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 63 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 63 - revestimento ceramico, cmb 63 - servicos finais no cmb, cmb 63 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		2.989,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
564	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	. cat epr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat epr - substituaçao de clip de cintura, cat epr - substituaçao do botao de volume, cat epr - substituaçao do botao de canal, cat epr - substituaçao de antena heliflex vhf	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	452,82	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
204	98/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018		0,00	0,00	1.206,00
291	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae e motores de caminhões estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.890,00
359	82/2018	022.953.002/0001-38	5949 - GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE51/2018		0,00	3.736,30	0,00
585	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Servicos de tapacaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018		0,00	1.608,00	0,00
586	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Servico de tapacaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	1.696,44	0,00
632	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. Servico de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE24/2018		1.366,40	0,00	0,00
634	53/2018	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE24/2018		853,44	0,00	0,00
635	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Servico de tapacaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE31/2018		609,70	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
53	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	-194.047,33	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
638	13/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Fornecimento de energia elétrica ECA Mirim. , Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Proporcional 11/12, saldo de R\$ 273.000,00 está previsto no PPA 2020	DISPENSAS	/0	3.003.000,00	286.231,39	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903988.041100000 - GERAL</b>									
613	410/2019	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, Renovação anual do registro de dominio do site onde ficam hospedadas as informacoes do portal da transparencia.	DISPENSAS	/0	0,00	575,04	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>									
626	666/2019	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Certificado digital; e -cpf a3; para envio das publicacoes no diario oficial do estado; pelo periodo de 36 meses.	DISPENSAS	/0	225,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905204.041100000 - GERAL</b>									
449	180/2019	001.975.274/0001-69	3763 - ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E	, Reempenho do empenho 308. Mira para nivel topográfico, de encaixe, leitura direta, comprimento de 5,00m	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL							2.997.931,86	475.452,76	209.629,38
TOTAL							2.997.931,86	475.452,76	209.629,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 26/02/2019 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2019

---