



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:10:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 20 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL

7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.275,96
---	-----	---------------------	---------------	--	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS

03.01.01.17.512.0023.2003.33901414.041100000 - GERAL

899	1002/2019	010.233.130/0001-28	6162 - HOTEL DEZ LTDA	, Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	-----------------------	---	------------	----	--------	------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

617	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monoviscozo; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de flui dez -24 c, indice de viscosidade 116; adit, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as esp ecificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubr ificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificante s com nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	3.384,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

829	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fermento quimico em po; composto de pirofato acido de sodio, bi carbonato de sodio, fosfato de mono -calcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes devem estar de aco rdo com a NTA -81 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fi no; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais est ranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; val idade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Oleo c omestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas ; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedime, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem ; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade min ima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao	PREGÃO PRE26/2018		0,00	2.891,00	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

891	182/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA		PREGÃO PRE37/2018		0,00	2.495,40	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:10:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Alecrim; fresco; de primeira; tamanho e coloracao uniformes; fir me e intacto; devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso e umida de externa anormal; isento de danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 300 gramas cada maco; e suas condicoes deverao estar de ar de aco. Champignon; tamanho e coloracao uniformes; isento de sujidades; pa rasitas e larvas; sem danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; pesando aproximadamente 500g; e su as condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entreg. Ovos; de codorna; descascados; em co nserva; acondicionados em embalagem apropriada, pesando de 1 a 3 kg., Rucu la; fresca; de primeira; isenta de material terroso; livre de residuos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; acondicionadas em engradado de madeira, e suas condicoes d everao estar de acordo com a Resolucao 272/05.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL										
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	18.533,40	9.851,30	
304	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cacao3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	9.555,90	8.432,30	
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	15.718,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL										
614	591/2019	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. VASSOURA PARA LIMPEZA PESADA, CEPA EM PLASTICO, 40 CM, CERDAS DE NYLON,CABO DE Ø28 MM E 1,40 M DE COMPRIMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
124	164/2018	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 300 mm; com aneis de trava;aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	1.494,00	0,00	
277	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.. Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm;com aneis de borracha, Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306 ou posteriores.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	4.426,47	
344	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI		PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	6.165,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:10:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
349	164/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175. , Colar de tomada; em polipropileno; com travas laterais; para tubo o de pvc/pba dn 100mm x de 110mm com saida para 3/4"., Colar de tomada de polipropileno com travas laterais; para tubo em pvc/pba dn 75 x de 85 com saida para 1"., Colar de tomada; em polipropileno; com travas laterais; para tubo de pvc/pba dn 100mm x de 110mm; com saida para 1".	PREGÃO	PRE22/2018	0,00	0,00	491,68
412	104/2018	015.868.550/0001-02	6112 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, Tubo de pvc rígido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica in tegrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro ext erno de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO	PRE71/2018	0,00	0,00	3.780,00
514	119/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Niple para conexao hidraulica; de lata o; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de a gua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".	PREGÃO	PRE84/2018	0,00	0,00	1.055,00
559	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; con forme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser forne	PREGÃO	PRE19/2018	0,00	0,00	9.650,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE30/2018	0,00	3.110,85	0,00
827	119/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Cap em pvc rígido; para coletor de esgoto; com junta elastica in tegrada (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diametro nominal de 150 mm;com anel.	PREGÃO	PRE84/2018	0,00	412,50	0,00
828	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Tli de passagem de rede; universal; de pvc; para coletor de esgo to; com bolsas junta elastica, diametro nominal de 150 mm x diametro de limpeza de 150 mm; com os aneis de borracha; norma de referencia: nbr 7362 da abnt.	PREGÃO	PRE72/2018	0,00	768,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
900	951/2019	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, eletrodo combinado para determinacao de ion seletivo fluoreto; m etodos para determinacao de fluoreto em agua potavel e esgoto aprovado astm; c aracteristicas: faixa de concentracao: 10e-6m ate saturacao, 0,02ppm ate saturacao; faixa de temperatura: 0 a 80C de forma continua ou ate 100°C de forma nao continua; conexao: bcn; tipo de sensor: estado solido.	DISPENSA D	/0	5.250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
435	71/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 1,0 mm2; isolacao o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel; cor: vermelha; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; class e de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO	PRE41/2018	0,00	0,00	192,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
817	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	258,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
280	83/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E		PREGÃO	PRE52/2018	0,00	0,00	1.293,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 27/03/2019 08:10:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
530	456/2019	066.983.719/0001-06	1104 - EMIL MOTO PEÇAS LTDA	, valvula de esfera; 4 polegada; bsp; metal., valde de esfera 2 1/2 bsp; metal. , Bau; de plastico injetado; para moto; capacidade de 90 litros; c or branca., Suporte de moto para fixacao de bau; em ferro chato de 1 x 1/4; reforçado; co m pintura eletrostatica preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
810	78/2018	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.220,00	0,00
894	83/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, valvula de esfera; 4 polegada; bsp; metal.	PREGÃO PRE52/2018		1.064,00	0,00	0,00
896	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	, Pneu 215x75 17,5; liso.	PREGÃO PRE47/2018		2.156,00	0,00	0,00
897	172/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 20 07 A 2010;	PREGÃO PRE29/2018		246,04	0,00	0,00
898	172/2018	008.902.708/0001-40	6091 - BARBOSA TRUCK CENTER LTDA	, CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE29/2018		612,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
816	11/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	1.032,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
212	127/2019	020.032.002/0001-70	6109 - ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI ME	, locacao de compressor - 90pcm; pressao nominal 7 bar; nivel de ruido 70 db; saida de ar comprimido; 2 x 3/4"; capacidade de oleo do compressor; 5,5l; tan que de combustivel: 32l; potencia de 26,4 hp; cilindrada: 1,23; capacidade de oleo do motor : 5,1 l; rotacao maxima 3000 rpm; rotacao minima 2400 rpm.; perfuratriz pneumatica para in stalacao nao destrutiva de tubos pead e pvc; perfuracao 45 mm diametro; comprim ento 979 mm; peso: 9 kg; consumo de ar: 18 pcm; indicado paratubos: 20, 32 e 40 mm, rompedor pneumatico peso: 33 kg; comprimento: 690 mm; taxa de impacto: 1500blows/min; nivel de vibracao: 16,8m²/s; consumo de ar: 36 l/s	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.666,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central, conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central, conforme nbr 7212 e nbr 1265 5; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de ag ressividade II (ambiente urbano)., Concreto dosado em central, conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para cla sse de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	998,55
563	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, cat 02 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituciao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 02 - rrebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da lig acao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 02-embuchamento / substituciao da tampa: efetuar o embuchamento da t mpa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substitua o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituciao	CONCORRÊNC5/2017		0,00	0,00	1.804,94

				tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientações sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 02-substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 02 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g, 2,5 conforme norma dia iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 02-ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medida da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 02 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deverá providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e também providenciar embalagens, calços e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessário. o transporte será de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento até a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos será endereço do sae indaiatuba, cat 02 -substituição tampa defletora: substituição do defletor., cat 02 -metalização do eixo: verificar a dimensão do eixo; rebaixar a área usinando uma profundidade para dar ancoragem mecânica auxiliando a aderência do revestimento. lixeira rosca usinagem anterior; jateamento do eixo; revestimento das regiões com aço inoxidável martensítico aisi 420 ou abnt 420; retificação posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspeção visual e dimensional.				
711	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	4.992,75
712	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 30 (30mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0, para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018	0,00	0,00	2.499,00
893	159/2018	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	, Instalação das válvulas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1, Instalação das válvulas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1, Manutenção das válvulas que estão instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Manutenção das válvulas que estão instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienização de válvulas que estão instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza e higienização de válvulas que estão instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de válvulas que estão instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Instalação dos registros nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1, Instalação dos registros nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1, Manutenção dos registros que estão instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Manutenção dos registros que estão instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza e higienização dos registros que estão instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza e higienização dos registros que estão instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estão instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de registros que estão instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperação e substituição de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessárias) nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Recuperação e substituição de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais peças necessárias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Limpeza nos equipamentos: efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1, Limpeza nos equipamentos; efetuado com escova de aço e espátula nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1, Serviços de solda para adequações e reparos nas tubulações de recalque e sucção das bombas das ecas, cr, etas; conforme anexo 1, Serviços de solda para adequações e reparos nas tubulações de recalque e sucção das bombas das ete e eee; conforme anexo 1	PREGÃO PRE18/2018	87.037,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL								
733	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE92/2018	0,00	167,58	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:10:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
798	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Serviço de manutenção preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ médio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, óleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáveis para a realização dos reparos dos compactadores.					
895	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Retífica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros . Serviço de tapacaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	7.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,75
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
378	303/2019	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Serviço de manutenção preventiva e certificação do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o serviço devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o serviço autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,32
901	967/2019	031.734.211/0001-81	6045 - MARCINA CECILIA PONTE GEMELGO 04293	. Treinamento tecnico especializado em comparativo de metodos de analises em contagem de cianobacterias (Sedgewick-Rafter e Utermohl), visando determinar a eficacia dos mesmos, e avaliando, ao final do projeto, qual metodologia seria mais eficiente e melhor se enquadraria na realidade de trabalho do laboratorio de aguas.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
626	666/2019	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Certificado digital; e -cpf a3; para envio das publicacoes no diario oficial do estado; pelo periodo de 36 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
892	0/0	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA	. Taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - Código = 1329 - ano = 2019., Contribuição para o fomento da radiodifusão pública - código = 4200 - ano = 2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.844,70	1.844,70	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
812	0/0	095.436.688-33	6160 - LUIZ ARMANDO BOECHAT ALVES FERREI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:10:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	0/0	108.090.068-39	6161 - ADILSO SILVA DE SOUZA	, Honorários periciais Processo: 002662 -87.2018.5.15.0077 - Autor: Marcelo SALVES da Silva					
				, Honorários periciais do Processo 0012606 -542018.5.16.0077 - Autor: João Hernandes Pereira de Lima	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
838	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 000934722011 (penhora), Pagamento das diligencias efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0021549732004 (intimação)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,69
839	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	, Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0010258922009 (penhora e avaliação), Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0001668632008 (penhora e avaliação), Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0006451062005 (const. e avaliação), Pagamento da diligencia efetuada pelo oficial de justiça - Processo 0008019572005 (intimação)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,40
SUBTOTAL							104.016,74	67.110,33	147.975,11
TOTAL							104.016,74	67.110,33	147.975,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 20 de Março de 2019