



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 21 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	474,50	570,50
774	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor c inza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e mate riais estranhos; validade minima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.; Farinha de mandioca temperada; g ordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sai; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; emb alado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas.; Massa alimenticia; seca para ma carronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transpare, Massa alimenticia; sec a para macar ronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cur cuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo u midade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Massa ali menticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semol a de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ a, Sai; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com vali dade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi		PREGÃO PRE26/2018	0,00	1.292,20	0,00

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL

137	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	15.660,00
-----	---------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	------	-----------

505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo desc rito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	15.300,00
-----	----------	---------------------	-------------------------	---	--	-------------------	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL

902	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI			PREGÃO PRE00/2018	1.080,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	--	-------------------	----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.. Esponha dupla face multi uso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicada s e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pac, pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26 ,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luva de segurancia; confeccio nada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antide rapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60m m; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 1339, Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antidearrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da AB NT da NBR 13393 d, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fec hado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
121	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Uniao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais d e agua fria., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	1.647,80	0,00	
129	119/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hid raulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes pred iais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".	PREGÃO PRE84/2018		0,00	0,00	926,40	
345	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	2.354,00	0,00	
387	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	624,36	0,00	
571	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	375,00	0,00	
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	3.526,56	
738	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 71 - rotor, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - luva protetora do eixo em inox, cmb 71 - luva protetora do eixo em foto, cmb 71 - mancal, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel cadeado, cmb 71 - aberta gaxeta, cmb 71 - gaxeta, cmb 71 - eixo em inox, cmb 71 - eixo em aço carbono, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - parafuso do rotor, cmb 71 - bujoes = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	27.803,50	0,00	
740	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE79/2018		0,00	13.370,83	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
742	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-15: Flange de Pressão, CMB-15: Carcaça, CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Válvula de alívio de ar, CMB -15: Flange de Sucção, CMB -15: Tampa de Inspeção, CMB -15: Placa de Desgaste, CMB-15: Rotor, CMB -15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Tampa de enchimento, CMB -15: Válvula de alívio pressão, CMB -15: Respiro, CMB-15: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		0,00	4.034,76	0,00
744	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB-1: Estator da bomba, CMB -1: Carcaça da bomba, CMB-1: Rotor da bomba, CMB-1: Eixo da bomba, CMB -1: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -1: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Propulsor da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB-1: Placa de fundo da bomba, CMB-1: Substituição do motor., CMB-1: Eixo do motor, CMB-1: Rotor do motor, CMB-1: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.250,86	0,00
821	69/2018	026.347.495/0001-13	5936 - G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CO	, Anel pre moldado em concreto armado para pocos de visita e inspeção de secao circular para rede coletora de esgoto; diametro nominal de 1.000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	2.700,00	0,00
905	1011/2019	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, prancha 4,5x30 garapeira	DISPENSA D	/0	740,86	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
434	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cabo flexivel; cor: vermelha; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	500,00
746	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	41.450,00	0,00
846	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronicos 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250-400 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	46.247,83	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
840	882/2019	023.830.899/0001-75	5200 - INSIGNES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	4.120,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. adubo quimico; fertilizante granulado npk 10 10 10; sendo partes iguais de (n) nitrogenio; (p) fosforo e (k) potassio, adubo fh micro total 4 -14-8 +b+z possui concentracao de nitrogenio, fosforo e potassio de 04-14-08, alem de boro, zinco e micro nutrientes					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
618	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 00ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja men, Peca de reposicao; capa para sensor otico de oxigenio dissolvido p or luminescencia; compativel com sensor molelo LDO101 marca hach; embalagem apropri da e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero do lote, d ata de fabricacao e validade.	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	1.899,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
187	128/2018	029.259.420/0001-79	5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE91/2018		0,00	360,00	0,00
808	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 36 0; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175, P eca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; reserva de cap acidade minima de 290; dimensao maxima mm c x l x a 510x215x240, Peca de reposicao p ara veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360 ; reserva de capacidade minima de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		0,00	2.147,00	0,00
832	144/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; sensor filtro de ar cod 7 861 93 1420; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de combustivel cod 6754 79 6140;	PREGÃO PRE04/2018		0,00	768,48	0,00
904	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE32/2018		108,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
739	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 71 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 71 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 71 - kit de substituicao obrigatório, cmb 71 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 71 - embuchamento do mancal l.a, cmb 71 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 71 - revestimento ceramico, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	7.891,06	0,00
741	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-15: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperacao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperacao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -15: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -15: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -15: Metalizacao do eixo na regio dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -15: Metalizacao do eixo na regio dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -15: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -15: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	4.217,86	0,00
743	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE79/2018		0,00	2.364,36	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
745	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -1: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -1: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-1: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -1: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-1: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -1: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-1: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-1: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-1: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-1: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -1: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -1: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-1: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -1: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -1: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-1: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -1: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-1: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.241,32	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	. CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE	05/2018	0,00	0,00	4.996,67
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
503 903	5/2018 98/2018	002.994.958/0001-70 009.586.149/0001-79	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI 4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas . Servicos de tapacaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE	4/2018 PREGÃO PRE65/2018	0,00 1.969,80	1.480,00 0,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
71	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Despesas com postagens.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	349,75
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
860	808/2019	004.224.561/0001-25	5535 - LEADER TRAINING CONS, ASSE, TREIN E		DISPENSA D	/0	0,00	7.056,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 27/03/2019 08:11:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laborato rio de aguas; conforme relatório anexo.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000 - GERAL									
760	674/2019	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
906	0/0	000000000004745	4745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	, Honorários periciais do Processo: 0003612-66.2009.8.26.0248	OUTROS/NÃO	/0	5.750,00	5.750,00	0,00
SUBTOTAL							9.648,66	189.901,72	43.728,88
TOTAL							9.648,66	189.901,72	43.728,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 21 de Março de 2019