



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
1639	0/0	062.812.218-77	4229 - CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	, SALDO DE SALÁRIO - 9 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.874,05	5.874,05	0,00
1644	0/0	383.469.408-82	4227 - JOAQUIM APARECIDO SIMÕES	, SALDO DE SALÁRIO - 19 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.251,63	2.251,63	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
1643	0/0	062.812.218-77	4229 - CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	, ABONO PERMANÊNCIA (EMENDA CONSTIT. 41)	OUTROS/NÃO	/0	1.364,09	1.364,09	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
1641	0/0	062.812.218-77	4229 - CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	, FÉRIAS VENCIDAS - 20 DIAS, FÉRIAS VENCIDAS - 60 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12	OUTROS/NÃO	/0	59.429,30	59.429,30	0,00
1646	0/0	383.469.408-82	4227 - JOAQUIM APARECIDO SIMÕES	, FÉRIAS VENCIDAS - 20 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 8/12	OUTROS/NÃO	/0	4.740,26	4.740,26	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
1640	0/0	062.812.218-77	4229 - CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	, 13º SALÁRIO - 4/12	OUTROS/NÃO	/0	6.526,73	6.526,73	0,00
1645	0/0	383.469.408-82	4227 - JOAQUIM APARECIDO SIMÕES	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	1.481,33	1.481,33	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
1642	0/0	062.812.218-77	4229 - CAIO ANTÔNIO DO AMARAL SAMPAIO	, 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	15.281,82	15.281,82	0,00
1647	0/0	383.469.408-82	4227 - JOAQUIM APARECIDO SIMÕES	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	790,04	790,04	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	15.300,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo desc emendat/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. . CCloro de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	0 g/cm3; cloro ativo (Fe Total) 0 a 3 ppm; ito nas notas de emendat/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. m/m: 16,0 a 18,0%; idez: 30,0 ntu; cor: ocal de consumo	PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	15.590,40
1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo desc emendat/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	0 g/cm3; cloro ativo (Fe Total) 0 a 3 ppm; ito nas notas de emendat/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	7.650,00	0,00
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloro de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	m/m: 16,0 a 18,0%; idez: 30,0 ntu; cor: ocal de consumo	PREGÃO PRE54/2018	0,00	25.415,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1255	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda ; no tamanho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiros em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 8/0; caixa com 500 gram as., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Bo bina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	101,10	0,00
1463	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.		PREGÃO PRE28/2018	0,00	3.662,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
938	81/2018	009.058.347/0001-60	5248 - R.A. MANCO SERVIÇOS	. Refil de tinta para Ecotank t664220al; cor azul; com 70ml; compo nentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Eps n Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55, Refil de tinta para Ecotank t664420al; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ec otank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49		PREGÃO PRE50/2018	0,00	208,00	0,00
1481	81/2018	009.058.347/0001-60	5248 - R.A. MANCO SERVIÇOS	. Refil de tinta para Ecotank t664220al; cor azul; com 70ml; compo nentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Eps n Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55, Refil de tinta para Ecotank t664420al; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ec otank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49		PREGÃO PRE50/2018	0,00	208,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1361	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO			PREGÃO PRE00/2018	0,00	136,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista l; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; emba do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado co					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE	30/2018	0,00	0,00	1.378,26
1225	1150/2019	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	. Te DN 200 X DN 200, para coletor de esgotos(Ocre), com anêi s..., Registro de gaveta bruto, em latão ou bronze, sem canopia; diâmetro nominal 1 1/2" (DN 40); volante com pintura esmalte.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,00
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE	40/2018	0,00	375,00	0,00
1427	26/2019	023.371.072/0001-40	5568 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	. Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; con forme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser forne	PREGÃO PRE	21/2019	0,00	5.340,00	0,00
1429	26/2019	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	. tampao de ferro fundido ductil articulado; abertura livre do tel ar de 600 mm; abertura de 110° e trava de segurança a 90°; sistema de travamento através de barra elastica e anel de apoio no telar, para ser instalado em vias de trafego intenso, de acordo com o item 4.2.4 da norma abnt nbr 10160; capacidade de carga de 40.000 kg.	PREGÃO PRE	21/2019	0,00	11.000,00	0,00
1513	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8m m x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Kit de reparo para valvula check -unit de 3.000 lbs eletrica; composto por aneis e gaxetas de vedacao; com materiais r esistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de repa ro para modulo de dosagem de 2.000 lbs; composto por aneis e gaxetas de vedacao; mat eriais resistentes ao cloro; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borosilicato; material resistente ao clor o., Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistente ao cloro; aneis vito n; assento em PTFE puro., Valvula de esfera DN 32; fabricado em PVC com materiais res istente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., Valvula de esfera DN 50; fabricado e m PVC com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro., kit de man utencao para modulo de 100 kg/dia composto por aneis e gaxetas de vedacao; para manutencia o em equipamento da marca fluid feeder.	PREGÃO PRE	5/2019	-0,06	13.878,94	0,00
1634	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE	49/2018	5.940,00	0,00	0,00
1635	164/2018	045.010.717/0001-52	450 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 2 0, ESPESSURA DE PAREDE 2,3 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS Tubo de Polietileno de alta densi dade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm	PREGÃO PRE	22/2018	6.990,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1155	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de m anganes, zinco, hidroxido de potacio, grafite e oxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no taman ho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade., Fita isolan te; de borracha autofusao; classe de temperatura 140°; 69kv; c/filme protetor; med idas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	223,60
1272	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE	63/2018	0,00	0,00	24.767,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
911	186/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de p olivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecan ica e quimica; alem de durabilidade.. Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedo s polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamen te flanelada; tira de reforco em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em t ecido tipo lona, engomado com material sintetico.. Cavalete de sinalizacao em polie tileno semiflexivel, cor laranja, com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	0,00	174,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1636	152/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acond icionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uto; rotul, Padrao referencia NIST; Solucao padrao de ferro 1000 mg; Com certificado de análise; Frasco 250 ml. Acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.. Padrao referencia NIST; sol ucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional d e padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integ. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; com, Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorre sistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas apr oximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm.fabrica dos de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Becker graduado ; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; esc ala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Material referencia certificado pelo iso g uia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 l itro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabr, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100 ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade d	PREGÃO PRE11/2018		5.467,58	0,00	0,00
1637	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acond icionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabr, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100 ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade d	PREGÃO PRE60/2018		535,80	0,00	0,00
1638	1722/2019	006.140.579/0001-74	2435 - LIMNOTECH IND E COM DE EQUIP P/ LABO	. Garrafa tipo Van Dom vertical; em PVC; capacidade de 5 litros; tampoes de vedacao de borracha silicinizada ou nitrilica; cabo em polipropileno trancado de no mimino 15 metros; sistema de entrada de ar e saida de agua apos coleta; sistema de d esarme de facil manuseio; mensageiro em material inoxidavel; manual de instrucoes em portugues; garantia minima de 12 meses.	DISPENSA D	/0	895,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
591	172/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP		PREGÃO PRE29/2018		0,00	820,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1179	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	, RADIADOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; , bomba dosadora de diafragma acionada por motor elétrico; condico es de trabalho: liquido a bombear: hidroxido de sodio; vazao 55 l/h; pressao 10 bar; cara terísticas construtivas: ajuste manual da dosagem, através de micrometro graduado; permite alter, bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual d a dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisa	PREGÃO PRE94/2018		0,00	0,00	21.600,00
1248	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporção 35% a 50% de aditivo; devendo ser compatível com todos veiculos a alco ol, gasolina, grnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornec, Detergente automotivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteri stico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavage m de mo tores; chassis; rodas; baús; principio ativo acido sulfonico; composto de acido clorídrico; acido sulfonico; acido luorídrico; c	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	553,96
1292	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peça de reposicao para retroescavadeira; cabo trava de lanca; co d. 910/48400; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	128,00
1451	1588/2019	002.733.937/0001-00	533 - MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	, chapa 11, chapa 12, viga u 2x1/8	DISPENSA D /0		0,00	0,00	16.800,40
1454	23/2019	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha ; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; al ta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500, Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rígido e revestimento de pvc flexível; indicada par a fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); casca lhos e construcao; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE18/2019		0,00	5.361,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
1283	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Broca sds; 4mm de diametro; 110mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio., Broca sds; 6mm de diametro; 210mm de comprimento; feitas em aco cr omo vanadio., Broca sds; 10mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	78,35
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1511	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com to das as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogios; hospedagem e diar ia do tecnico; os servicos passíveis de serem executados nas visitas sao: teste de v acuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha v azamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tai s como, gaxetas, moias, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificac ao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE 5/2019		0,00	3.340,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
1571	0/0	000.360.305/0296-09	6252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.443,76



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 28/05/2019 10:27:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tarifa de vistoria extra - Contrato de Transferência 0481803 -74/2017 - SAAE Indaiatuba/SP, Tarifa de Reprogramação - Contrato de Transferência 0481803 -74/2017 - SAAE Indaiatuba/SP.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							117.567,57	175.235,39	107.463,68
TOTAL							-----	-----	-----
							117.567,57	175.235,39	107.463,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2019