



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2019</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2239	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBR	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w; viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classificacao allison c3; tecnologia monoviscosa; densidade 0,8814; ponto de fulgor 226 c; ponto de fulgor 24 c; indice de viscosidade 116; adit. Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PREB9/2018		0,00	1.929,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
2211	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr -14024 da abnt).. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	1.080,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	786,30	754,82
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	429,50
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
1350	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	10.200,00	0,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolubeis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE14/2019		0,00	33.175,20	0,00
2115	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRI		PREGÃO PRE54/2018		0,00	25.589,60	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b></p>									
2047	140/2018	017.976.876/0001-70	6038 - REIS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério			0,00	1.547,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b></p>									
2052	2203/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumétrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo do, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo do, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo do	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.984,80
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter código de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.			0,00	0,00	4.984,80
1490	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatado igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	0,00	1.125,00
1629	164/2018	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	. Te 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsões de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm;com aneis de borracha	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	740,00
1822	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeça quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt nbr-11306 ou posteriores., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	2.084,00
1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; poeira de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	1.837,44	0,00
2037	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LT	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	2.909,97
				. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8"; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	0,00	16.648,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2185	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, gaxeta de chumbo com as seguintes medidas: diametro interno 9,8m m x diametro externo 23,8mm x diametro 1,6mm, Kit de reparo para injetor de 2" ; composto por aneis e gaxetas de vedacao; para solucao de cloro -gas; kit para manutencao em equipamento da marca fluid feeder., Kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs; composto por aneis e gaxetas de vedacao; materiais resistentes ao cloro; kit pa ra manutencao em equipamento da marca fluid feeder., kit de manutencao para evapora dor de cloro composto por bucha; chave de nivel; anodo; Junta de vedacao e gaxe ta de chumbo; para manutencao no equipamento da marca fluid feeder, Anodo de sacrific io fabricado em material proprio para desgaste evitando a corrosao no tanque e na serpentina.	PREGÃO PRE 5/2019		-0,10	5.031,90	0,00
2282	41/2019	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao.	PREGÃO PRE31/2019		0,00	1.061,62	0,00
2295	177/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E	, tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 92; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 4,2mm; armacao vertical com diametro de 4,2mm; com mal ha de 15 cm longitudinal e 15 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE33/2018		2.270,00	0,00	0,00
2296	177/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E	, tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 92; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 4,2mm; armacao vertical com diametro de 4,2mm; com mal ha de 15 cm longitudinal e 15 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE33/2018		6.810,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL</b>									
2007	123/2018	002.753.224/0001-08	5088 - VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE P	, Croton urucurana baill (sangra -d agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalag, Zanithox ylum caribaeum (manica fedorenta); em saco plastico; com altura minima de 1,00; t odas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculare s deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das em, Cecropia glaziovii snethl (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar desen volvidos dentro das embalagens; ac, Myrcia rostrata dc (lanceira); em saco plastico; c om altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de e rvas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acli matizada., Quaresmeira (tibouchina granulosa) altura minima de 1,00 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plen amente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Canafistula (peitophorum dub ium) porte minimo de 2,00m e dap de 2cm; as mudas solicitadas em 'toroes' deverao ser sangradas; no minimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverao estar em per feito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enrai zadas; os sistemas radiculares deverao, Chrysophyllum marginatum (hook & arrn) radlk (aguaí); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente dese, Jequitiba rosa (cariniana iegel) altura minima de 2,00m e dap 2cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deve rao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desen volvidos dentro das embalagens; acimatizada.	PREGÃO PREB7/2018		0,00	11.123,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2023	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.		PREGÃO PRE33/2018		0,00	0,00	495,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0204	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo; cod 991/20030 ; retro job 214 series 3 , peca manutencao; correia dentada com rolamento; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, Peca manutencao; jogo vela ignicao; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, Peca manutencao; jogo cabo de vela; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao	PREGÃO PRE	090/2018	0,00	0,00	560,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
2186	5/2019	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO	, Hora tecnica para servico de manutencao preventiva no sistema de cloracao da ETA III do SAAE de Indaiatuba, realizado por tecnico especializado; com todas as despesas inclusas: km ida e volta; alimentacao; pedagogios; hospedagem e diaria do tecnico; os servicos passiveis de serem executados nas visitas sao: teste de vacuo nos injetores; teste de pressao no manifold, valvulas e acessorios; verificacao se ha vazamentos no sistema; desmontagem do sistema em geral, consistindo da desmontagem desde os conectores flexiveis dos cilindros de cloro ate o injetor, passando por todos os componentes do sistema; limpeza de todas as pecas apos a desmontagem; verificacao do estado de conservacao e uso de todas as pecas e componentes desmontados, tais como, gaxetas, molas, aneis, tampas, buchas, diafragmas, hastes, etc; identificacao das partes defeituosas; desmontagem completa do evaporador de cloro, limpeza de serpentina, repintura com galvanizacao a frio, montagem e testes; troca das pecas que estiv	PREGÃO PRE	5/2019	0,00	13.193,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2075	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat emr - substituicao de cabo coaxial rgc 58 (interligacao antena a radio), cat efr - instalacao da estacao fixa, cat efr - substituicao de cabo coaxial rgc213 (interliga antena a radio), cat efr - substituicao de conectores uhf mini, cat efr - substituicao de conectores uhf macho	CONCORRÊNCIA	3/2018	0,00	0,00	1.399,32
2134	1943/2019	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	, manutencao corretiva para os equipamentos de ar condicionado;1 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 40.000 btu/h (dutado ) instalado na recepcao do escritorio central (substituicao da bomba de dreno);2 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 40.000 btu/h (cassete) insalado no auditorio da ete mac (substituicao do compressor);3 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 24.000 btu/h (piso teto instalado no laboratorio microbiologico do controle de qualidade (substituicao do compressor);4 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 9.000 btu/h (high wall) instalado no lab microbiologico do controle de qualidade (substituicao do compressor);5 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 9.000 btu/h (high wal) instalado na secretaria do departamento de obras (substituicao do compressor);6 - 1 servico de manutencao corretiva no ar condicionado split 12.000 btu/h (higt wall) instalado na diretoria	DISPENSA D		0,00	0,00	8.330,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
196	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Fornecimento de energia elétrica ECA Jundiá.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.230,40
195	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE CR Morada do Sol ligado em MT (média tensão).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40.839,41
196	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81.840,57



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE ECA Cupini N ovo ligado em MT (média tensão).						
451	179/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica em distribuição para energização dos 55 setores do SAAE Indaiatuba	DISPENS	D	0,00	0,00	38.257,98	
638	13/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica 11/12, saldo de R\$ 273.000,00 está previsto no PPA 2020	DISPENS	D	/0	0,00	287.539,56	
720	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENS	D	/0	0,00	30.150,10	
721	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ETA 1.	DISPENS	D	/0	0,00	41.788,76	
723	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contas de energia elétrica ECA Pirai.	DISPENS	D	/0	0,00	85.589,93	
1311	35/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem como fornecimento de energia regulada.. ETA 2 ligado a média tensão	DISPENS	D	0,00	0,00	101.249,61	
1313	36/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem como fornecimento de energia regulada. ETA 5 em média tensão	DISPENS	D	/0	0,00	34.517,05	
1314	37/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia bem como fornecimento de energia regulada. ETE MAC em média tensão	DISPENS	D	/0	0,00	410.406,78	
1467	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para o Escritório Central. Empenhado 07/12 para o exercício o	DISPENS	D	/0	0,00	4.957,12	
1468	33/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a Estação Quintas da Terracota. Empenhado para o exercíco equivalente a 07/12	DISPENS	D	/0	0,00	1.790,16	
1469	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para o CR Mato Dentro. Empenhado para o exercício equivalente te 07/12	DISPENS	D	/0	0,00	1.807,24	
1470	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a Estação Anexo CVA. Empenhado equivalente a 07/12 par a o exercício.	DISPENS	D	/0	0,00	56.282,10	
1471	27/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Aditamento do Contrato de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a Estação ECA Cupini Velho. Empenhado 07/12 para o exe rcício.	DISPENS	D	/0	0,00	9.916,94	
2034	59/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para estação do SAAE - ETA III, ligado em MT (média tensão). Proporcional 08/12 para 2019	DISPENS	D	/0	0,00	180.242,76	
2035	60/2019	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORC	, Contratação de empresa técnica especializada em distribuição de energia elétrica em tensão primária para uso do sistema de distribuição de energia elétrica bem como fornecimento de energia regulada para ETE IV Zona Norte.. Proporci onal 08/12 para exercício de 2019	DISPENS	D	/0	0,00	4.371,07	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>										
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO		0,00	73,14	24,38	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>										
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENS	D	/0	0,00	2.304,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL</b>										
1254	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L		CONCORRÊN	06/2013	0,00	3.839,51	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:10:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prorrogação por 120 dias do contrato 08/2014, referente a prestação de serviços de comunicação social e publicidade.					
SUBTOTAL							9.079,90	112.772,21	1.454.262,33
TOTAL							9.079,90	112.772,21	1.454.262,33

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2019