



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 24 de Abril de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

841	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 46; que atenda as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gaso lina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml., Fluido para freio; deve atender a classificacao dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml., Lubrific ante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pecas metalica, corrosao ferrugem, d esgate, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de c orrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata met	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	2.210,40
866	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em ag ua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emiti do pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	430,00
867	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes c om nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	1.962,00
871	126/2018	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monovisco; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; adit, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as esp ecificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	2.520,00
878	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multivisco; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40.; Oleo hidraulico; tipo ATF; para tr ansmissoes automaticas; atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL -4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	3.732,00
1352	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, Oleo lubrificante; multivisco; de tecnologia 100% sintetica; p ara uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado d esempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplic acoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpador d e contatos eletricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dieletrica 8,07; tensao superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumidificante; evaporacao instantanea.	PREGÃO PRE89/2018		2.583,84	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PRE07/2018		0,00	726,80	879,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1356	182/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Aquisição de frutas, legumes e verduras. . Alecrim; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniformes; firme e intacto; devendo ser bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isento de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 300 gramas cada maço; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272/05; Ovos; de codorna; descascados; em conserva; acondicionados em embalagem apropriada, pesando de 1 a 3 kg., Champignon; tamanho e coloração uniformes; isento de sujidades; parasitas e larvas; sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; pesando aproximadamente 500g; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Alho; bulbo; interico; boa qualidade; firme e intacto; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em caixas de madeira pesando 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 272/05.	PREGÃO PRE37/2018		2.137,60	0,00	0,00
1357	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeável fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 272/05. . Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor próprios; validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e sua Portaria de Preparação de Gelatina; sabor uva; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em lata com aproximadamente 2kg; validade mínima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados. . Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor próprios; validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e sua Portaria de Preparação de Gelatina; sabor uva; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em lata com aproximadamente 2kg; validade mínima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 272/05 e suas alterações posteriores;	PREGÃO PRE26/2018		1.195,36	0,00	0,00
1358	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Milho verde; em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 272/05 e suas alterações posteriores;	PREGÃO PRE26/2018		116,00	0,00	0,00
1359	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	. Grao de bico; de primeira; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com umidade máxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 272/05 e suas alterações posteriores;	PREGÃO PRE26/2018		321,00	0,00	0,00
1364	100/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	. Suco; preparado em pó; sabor de abacaxi; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido; Suco; preparado em pó; sabor de laranja; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido; Suco; preparado em pó; sabor de maracujá; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido; Suco; preparado em pó; sabor de morango; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido; Suco; preparado em pó; sabor de uva; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua	PREGÃO PRE67/2018		3.396,00	0,00	0,00

1365	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	composicao; qualidade obtido da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tra, Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar d	PREGÃO PRE67/2018	1.762,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
305	85/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE54/2018	0,00	2.016,00	0,00
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	12.750,00	0,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018	0,00	14.650,80	14.546,40
610	101/2018	005.860.142/0001-42	3259 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIV	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o	PREGÃO PRE68/2018	0,00	0,00	8.962,50
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018	0,00	8.580,70	0,00
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolaveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	8.927,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL								
852	63/2018	009.510.784/0001-72	5923 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	, Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura da ponta e 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura da ponta e 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Grafite; com espessura/diametro de 0, 5mm; graduacao (hb); cor preta., Grafite; com espessura/diametro de 0,7mm (hb); cor preto., Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Recado auto adesivo; em papel off -set, medindo aproximadamente 76 x 102mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; bloco com 100 folhas., Recado auto adesivo, em papel off -set, medindo aproximadamente 38 x 51mm; em bloco; validade 24 meses; na cor amarela; pacote com 4 blocos de 100 folhas., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Grampo para grampeador (mesa); para papéis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Tinta para carimbo; na cor preta; a base de agua; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	403,96
854	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	139,32



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1327	1361/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.; Elastico; de latex; numero 18 ; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no l apis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.	DISPENSA D	/0	0,00	519,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1360	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alime ntos, reforcada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.);mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio)	PREGÃO PRE00/2018		1.390,00	0,00	0,00
1361	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista l; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embala do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado co	PREGÃO PRE00/2018		136,00	0,00	0,00
1363	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	, Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxicoo; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do	PREGÃO PRE00/2018		213,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
902	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Esponja dupla face multi uso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicada s e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 m m x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de g ermes e bacterias na esponja; embalada em pac, pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26 ,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luva de segurancia; confeccio nada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antider rapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60m m; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M". "; conforme normas da ABNT da NBR 1339, Luva de se gurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da AB NT da NBR 13393 d, Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aprox imado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fec hado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	862,20
1362	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D		PREGÃO PRE00/2018		782,10	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem icriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de for, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
647	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - anel cadeado, cmb 63 - apertada gaxeta, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - bujoes = escorva e dreno., cmb 63 - tampas do mancal=02(peças iguais)	PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	17.127,60
847	131/2018	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	. bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi), fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de polialumínio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangea, BOMBA PERISTALTICA, VAZAO DE 0,1 A 500 ML/MIN, PRESSAO DE 7 BAR (100PSI), FLUIDO A SER BOMBEADO: HIPOCLORITO DE SODIO. Principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1; Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com	PREGÃO	PRE94/2018	0,00	0,00	14.868,00
873	164/2018	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	. Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto de n 200 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto;com anel de borracha., Adaptador; pvc rigido cor marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 100mm x diametro externo 110mm; com anel; conforme norma abnt nbr 5647/2007., Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm;com anel de borracha.	PREGÃO	PRE22/2018	0,00	606,51	0,00
882	931/2019	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E	. herbicida seletivo de acao sistematica; picloram pertence ao grupo quimico acido piridinocarboxilico e 2,4 -D;ao acido ariloxialcanoico; recomendado para o controle de pragas na grama;;composicao;;2,4 -dichlorophenoxyacetic acid 2,4 -D, sal de trietanolamina.....402,0g/L (40,20% m/v);equivalente acido de 2,4 -D.....240,0 g/L (24,00% m/v);4 -amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, picloram;;sal de trietanolamina.....103,6g/L (10,36% m/v);equivalente acido de picloram.....64,0g/L (6,40% m/v);ingredientes inertes.....664,3g/L (66,43% m/v), ingrediente ativo equivalente acido de N -(fosfonometil) glicina - glifosato 370 g/L, grupo quimico glicina substituida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.480,00
982	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-5: Estator da bomba, CMB -5: Carcaça da bomba, CMB-5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -5: Depósito de óleo da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB -5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba, CMB-5: Substituição do motor., CMB-5: Eixo do motor, CMB-5: Rotor do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba.	PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	4.726,70
984	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-12: Carcaça, CMB-12: Carcaça do selo, CMB-12: Selo mecânico, CMB-12: Eixo em inox, CMB -12: Kit de Mancaí, CMB -12: Válvula de alívio de ar, CMB -12: Flange de Sucção, CMB-12: Tampa de Inspeção, CMB-12: Placa de Desgaste, CMB-12: Rotor, CMB-12: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -12: Conjunto flap, CMB -12: Tampa de enchimento, CMB-12: Válvula de alívio pressão, CMB -12: Respiro, CMB-12: Respiro com chapéu	PREGÃO	PRE79/2018	0,00	0,00	5.695,10
1039	105/2018	011.230.004/0001-82	4584 - CONEXPAR - COM DE MAT HIDRAULICOS		PREGÃO	PRE72/2018	0,00	143,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria;	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	28.607,28
1056	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 69 - rotor, cmb 69 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - luva protetora do eixo em fof, cmb 69 - mancal, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 69 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 69 - anel cadeado, cmb 69 - gaxeta, cmb 69 - aberta gaxeta, cmb 69 - eixo em aço carbono, cmb 69 - anel centrifugador, cmb 69 - bujoes = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	5.044,73
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
1157	1112/2019	001.811.633/0001-42	5261 - LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	. Puff com pe; revestido de espuma e corino ou corissimo preto; com estrutura interna de madeira reforçada e fechamento em todos os lados de eucatex ou mdf.	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
1163	1043/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. fone de cabeca (headset) com as seguintes caracteristicas: tiera em aço com revestimento em pvc ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couirini o removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360"; com cancelador de ruido e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa; filtro acustico e letronico integrado; protecao electronica contra choques acusticos, headset com base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes caracteristicas: headset: tiera em aço com revestimento em pvc, ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado em couirini o removivel; com distancia entre microfone -boca ajustavel; microfone boca ajustavel com giro de 360" com cancelador de ruido e haste fixa levemente ajustavel com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minimo 150cm; protetor auricular e do microfone em espuma, clip para fixacao na roupa; filtro acustico e letronico integrado; protecao electronica contra choques acusticos; base discadora: com ajuste digital do volume de recepcão, teclado emborrachado com configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao fema padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campanha e modo de aten., base discadora para terminais telefonicos analogicos com as seguintes caracteristicas: com ajuste digital do volume de recepcão, teclado emborrachado configuracoes para funcao flash nas velocidades 100/300/600ms; com conexao fema padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com 2 niveis de campanha e modo de atendimento automatico; com funcao para "headset supervisor"; com 16(dezesseis) botoes para as funcoes "flash"; "mute (sigilo)"; "redial"; "conversacao (execucao/atendimento de chamadas)" e "teclado alfanumerico (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9," e #)"; com dimensoes maximas (10 x 15 x 5)cm (largura, altura e profundidade); com cabo liso para interligacao entre base discadora e a posicao de ramal com conectores rj11 (macho) nas extremidades e comprimento minimo de 200cm; certificado de homologacao anatel (agencia nacional de telecomunicacao); compatibilizacao total com todas as marcas de centrais pabx's e linhas, protetor auricular especifico para fone de cabeca (headset) com as seguintes caracteristicas: material almofadado em couirinio; formato: redondo; diametro: 50 mm; removivel., protetor auricular especifico para fone de cabeca (headset) com as seguintes caracteristicas: material em espuma interica, formato: redondo; diametro: 50 mm; removivel., Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes caracteristicas: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletrônica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; funcao FLASH em modo tone; memoria do ultimo numero chamado; protecao de radio -frequencia e contra transientes; versatilidade para tomadas RJ11 e/ou quatro pinos (padrao americano);Referencia: Marca Intelbrás, modelo TC 50 Premium	DISPENSA D	/0	0,00	6.544,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1353	186/2018	024.568.268/0001-92	6138 - ROBERTA MARTINS DA SILVA	, Luva de segurança; em borracha nitrílica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de segurança; em borracha nitrílica; no tamanho extra grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de segurança tricostada em nylon; banho ¼ em latex corrugado; punho com elástico., Luva confeccionada em nylon na cor azul no dorso e com banho de borracha nitrílica cor preta na palma e ponta dos dedos.	PREGÃO PRE41/2018		587,44	0,00	0,00
1354	186/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Avental frontal em raspa de couro; sem emendas; tira inteira para o pescoço; tira dividida em duas partes e ajustável ao tamanho da cintura do usuário., Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elástico de ajuste no dorso., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elástico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético.	PREGÃO PRE41/2018		866,50	0,00	0,00
1355	186/2018	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Creme protetor para as mãos; contendo silicone em sua fórmula; proporciona uma barreira contra óleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que não contêm água; apresentação em bisnaga plástica de 200 gramas; com tampa flip-top., Respirador semi-facial filtrante; confeccionado em fibras sintéticas de não tecido com tratamento eletrostático; no tamanho único; do tipo concha dobrável; classe PFF1; com válvula de exalação; indicado para poeiras e nevoas tóxicas; com 02 tirantes em latex revestidos; com 04 pontos de fixação; com acabamento., Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Oculos com visor em formato oval; incolor; totalmente confeccionado em policarbonato virgem de alta qualidade; hastes tipo espátula fixadas na armação através de parafuso metálico.	PREGÃO PRE41/2018		352,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1052	92/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697-37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote, Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67-64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; ro, Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia	PREGÃO PRE60/2018		0,00	622,50	0,00
1253	92/2018	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade. ;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore	PREGÃO PRE60/2018		0,00	4.696,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
861	991/2019	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, protetor de cacamba, Silencioso traseiro, Abracadeira 89-1	DISPENSA D	/0	0,00	899,10	0,00
894	83/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, valvula de esfera; 4 polegadas; bsp; metal.	PREGÃO PRE52/2018		0,00	1.064,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
168	61/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS		PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	212,10



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9" ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalaçoes de redes, tubos, conexoes e válvulas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
68	0/0	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE.	TOMADA DE	02/2018	0,00	4.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
912	1005/2019	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.880,00
981	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB -5: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-5: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-5: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-5: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-5: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-5: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	3.353,43
983	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -12: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	2.643,04
1053	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 69 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 69 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 69 - embuchamento do mancal l.a, cmb 69 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 69 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 69 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 69 - revestimento ceramico, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	9.699,85
1055	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. cmb 70 - servicos iniciais no cmb, cmb 70 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 70 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 70 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 70 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 70 - kit de substituaçao obrigatório, cmb 70 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 70 - embuchamento do mancal l.a, cmb 70 - manutençao da caixa de gaxeta, cmb 70 - metalizaçao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 70 - metalizaçao do eixo na regio dos retentores, cmb 70 - revestimento ceramico, cmb 70 - servicos finais no cmb, cmb 70 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018		0,00	0,00	9.629,17
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
855	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA		PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	2.550,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
903 1328	98/2018 1351/2019	009.586.149/0001-79 046.886.321/0001-36	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. . Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. . Retifica completa de alternado r; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. . Servicos de tapacaria; veiculos leves. . Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE65/2018 DISPENSA D	/0	0,00 0,00	0,00 500,00	1.969,80 0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	135,64	13.975,32
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
74	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEICULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
51	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	-210.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
36	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustivel.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.472,04	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL									
37	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Pagamento pelo uso do solo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL									
1077	1032/2019	027.704.257/0001-80	6129 - CONSTRUCIVIL COMÉRCIO E REPRESENT	. mesa de madeira plastica na cor ipe com tampo de 200 centímetros x 77cm altura x 72 cm de largura; com 2 bancos acoplados de 147 cm; com capacidade pa ra suportar 600 kilos cada banco	DISPENSA D	/0	0,00	3.543,06	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
88	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L		CONCORRÊNCIA	20/2013	0,00	28.226,22	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 11:57:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade.					
SUBTOTAL							----- -194.160,56	----- 191.248,97	----- 170.110,20
TOTAL							----- -194.160,56	----- 191.248,97	----- 170.110,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2019