



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
2039	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Reajuste do contrato 26/2016, em conformidade com a manifestação e memória de cálculo. Objeto: Execução da adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	50.279,56	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
2340	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. SALDO DE SALÁRIO - 22 DIAS	OUTROS/NÃO		7.597,34	7.597,34	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
2342	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2/12	OUTROS/NÃO		1.726,67	1.726,67	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
2341	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. 13º SALÁRIO - 2/12	OUTROS/NÃO		1.726,67	1.726,67	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
2343	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		575,56	575,56	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2335	156/2018	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO	PRE15/2018	280,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suinas, aves e pescados.		PREGÃO PRE31/2018	0,00	0,00	31.177,75
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	650,69	893,10
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	740,00	1.141,35
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1148	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/-)		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	22.106,00
1514	19/2019	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99, 5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e espec ificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o perio		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	27.000,00
1567	19/2019	009.063.176/0001-67	6250 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE14/2019	0,00	21.250,00	0,00
1568	19/2019	008.406.359/0001-75	6249 - HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	, copolimero para tratamento de agua para consumo humano, polielet rolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado br anco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5% em agua destilada		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	21.500,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	16.767,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
2256	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, Detergente desengordurante concentrado; embalagem de 5 lts; indi cado como limpador de uso geral; produto que emulsifica e dissolve oleos; gorduras; c om rapidez e eficacia; com tensoativos biodegradaveis; indicado para limpeza pesada de pi sos; azulejos; loucas; equipamentos e utensilios nas areas de manipulacao de alimentos e ou quaisquer; Detergente limpador com acao desengordurante; embalagem de 5 lts; eficaz para dissolver e emulsificar oleos e gorduras com rapidez; sem agredir as superficies; sem solventes agressivos; abrasivos ou alcalis causticos livres; produ to utilizado na limpeza pesada de coifas; aco inox; aluminio; pisos; azulejos; fogoes; rec ipientes plasticos ou q, Detergente desincrustante; embalagem de 05 lts; para limpeza de fo mos; grelhas; coifas; churrasqueiras; exaustores; frigideiras; e outros equipamentos e u tensilios nas areas de processamento de alimentos; nao indicado para superficies de alumi nio e cobre; acao rapida e eficaz contra gorduras carbonizadas; carvao queimado e in crustac		PREGÃO PRE00/2018	0,00	190,00	0,00
2331	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA			PREGÃO PRE00/2018	192,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Limpa alumínio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao re forçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragrancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deve constar informacoes sobre produto e fabricante.						
2332	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 om-90, em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE0/2018		192,50	0,00	0,00	
2333	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	, Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Lã de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE0/2018		193,40	0,00	0,00	
2334	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR 8259:2002; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de	PREGÃO PRE0/2018		1.518,90	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
876	10/2019	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS H	, Te de servico em polietileno de alta densidade pead mecanico; classificado de acordo com a norma nbr 7675 pn 10 (iso 2531 pn 10); com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aço inox aisi 410; disco em aço inox	PREGÃO PRE 9/2019		0,00	0,00	270,00	
1372	74/2018	006.320.464/0001-61	2039 - TUBOS E CONEXOES SUNS DO BRASIL EIR	, Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressao nominal 10 conforme com norma nbr 7675 pn 10 (iso 2531 pn 10); com classe de pressao de 150 psi; corpo em ferro fundido ductil; haste em aço inox aisi 410; disco em aço inox	PREGÃO PRE43/2018		0,00	0,00	4.400,00	
1376	105/2018	011.230.004/0001-82	4584 - CONEXPAR - COM DE MAT HIDRAULICOS	, Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme norma nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x 1/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme norma nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 60 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	0,00	163,50	
1854	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado ; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola : 50mm²; material: cobre estanhado., Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas : sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/2300l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: 1 polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ mm iec 60335 - 1; abnt nbr 5410., Controlador horario 90 -220v com 1na+ 1 nf digital com carcaca termoplastica grau de protecao ip 42; parafuso trilho din 35mm 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz.; Rele fotoeletrico; potencia: 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temperatura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana metalica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de protecao: ip	PREGÃO PRE53/2018		0,00	0,00	3.874,42	

1917	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	42;fixacao;parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr-uj 508.	PREGÃO PRE30/2018	0,00	0,00	2.053,44
2259	2266/2019	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	DISPENSA D	0,00	4.371,37	0,00
2339	86/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO E	, Ripa em madeira bruta; medidas de 5,0 cm de largura x 1,5 cm de espessura., Telha; de cerâmica; tipo telha composta de encaixe (modelo portuguesa); medi ndo 22 x 40 cm; nbr 15310; Rejunte; cor branca, embalagem 5 kg., tabua de 15cm; desen hada, beiral para acabamento., impermeabilizante; ideal como aditivo para argamassas , concreto e reboco para alvenarias, principalmente dentro da construcao civil; alem d e melhorar a consistencia, coesao e trabalhabilidade das massas; contendo 18lit ros.	PREGÃO PRE55/2018	31.428,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL								
1507	1576/2019	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	, peca de reposicao - modulo de potencia smps qdos 30 -60-120 para bomba peristaltica qdos30 manual ns 1808801-181948 da.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.350,93
2328	2502/2019	004.229.338/0001-70	5972 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	DISPENSA D	476,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL								
1945	92/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com son da Inte, Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cri stalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98%; caract eristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante, Mei o A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamto; composicao e procedencia; com certif icado de analise., Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embala gem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade;	PREGÃO PRE30/2018	0,00	560,00	0,00
2095	33/2019	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	, Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; poros idade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; v, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retencao de particulas em liquido de 1.2 micrometros; acondicionado em emba lagem reforcada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, val idade e procedencia., Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro reve s tido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm., Escova; com cerdas de cr ina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pin cel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproxima do de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalage	PREGÃO PRE27/2019	0,00	1.718,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL								
2187	183/2018	027.529.381/0001-57	6107 - RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		PREGÃO PRE38/2018	0,00	2.411,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Filtro blindado para oleo diesel; numero original f -350 ou similar pec 3084, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veicul os fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 201 3; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para o veiculo gm montana 1.4 flex; ano 2008., Filtro blind ado para oleo diesel sedimentador; numero original R26A50; (PSD530/1 - MBB 3820927005KZ - CASE 158437 - RACOR R26A50); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificant e; numero original 71029; (PSL900 - PH2821C - W934 - 2654403 - 1447048), ou similar, Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; para jcb 3c plus; numero original 320/07394., Filtro de oleo; numero original 791440087064; (BT7237); ou similar, Filtr o de combustivel; diesel; de primeira linha; para veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar.						
2287	165/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, AMORTECEDOR TRASEIRO; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70 -13; ANO 2006/2007., DISCO DE FREIO DIANTEIRO; CAMINHAO IVECO; MODELO: 7013; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE23/2018		0,00	1.363,00	0,00	
2337	128/2018	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 36 0; reserva de capacidade minima 75 dimensoes maximas mm c x l x a 210x175x175, P eca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro; cca a partir de 880; reserva de capacidade minima de 290; dimensao maxima mm c x l x a 510x215x240, Peca de reposicao p ara veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro; cca a partir de 5360 ; reserva de capacidade minima de 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro; cca a partir de 530; reserva de capacidade minima 115; dimensoes maximas mm c x l x a 280x175x175	PREGÃO PRE91/2018		3.663,00	0,00	0,00	
2338	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, peca reposicao para retroescavadeira; bomba dagua; cod 332/h0895 ; retro jcb 214e 3c., Peca reposicao para retroescavadeira; servo freio; cod 15/920388; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE03/2018		4.229,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL										
2336	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., retifica completa em motor de partida em moto r estacionamento gerador, Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; confor me especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em maquinas pes adas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE05/2018		3.750,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL										
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	2.882,28	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL										
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,14	
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL										
2201	2424/2019	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A		DISPENSA D		-580,00	-580,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
2327	REQ 2424/2019	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Bebedouro; purificador de agua; tres estagios de filtragem; 220 volts; refrigeracao da agua atraves de compressor sistema hermetico; com indicadores luminosos que informam o status de funcionamento do produto; botao de controle de temperatura, natural ou gelada; reservatorio para agua gelada de no minimo de 2 litros; para bancada ou mesa.					
				, Reempenho do nº 2201 para correção do subelemento - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COM SISTEMA DE COMPRESSOR HERMETICO	DISPENSA D		580,00	580,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
1496	0/0	032.523.576/0001-20	6242 - WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULO	, Veículo, tipo furgão, motor mínimo 1.4, zero KM, cor branca, sistema flex de combustível.		PREGÃO PRE28/2019	0,00	0,00	242.000,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
2329	REQ 2688/2019	004.305.678-47	6331 - SALETE MARTINEZ KLETT	, RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR REFERENTE AO PROCESSO: 1011880-77.2018.8.26.0248		OUTROS/NÃO	38,14	38,14	0,00
03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
31	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP no exercicio de 2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	102.603,48
SUBTOTAL							57.587,18	98.080,53	478.374,11
TOTAL							57.587,18	98.080,53	478.374,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2019