



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 26 de Abril de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS

03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL

8	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento do exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207,67	0,00
---	-----	--	---	---	------------	----	------	--------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL

03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL

1	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão vitalícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.507,28	0,00
---	-----	----------------	--------------------	---------------------	------------	----	------	----------	------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL

594	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00
-----	----------	---------------------	------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	945,00
913	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gordá minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE18/2018		-5.235,00	0,00	0,00

916	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranho s; validade minima de 3 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	3.041,40
-----	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

948	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA		PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	3.017,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Feijão carioca, tipo 1, pacote com 1kg									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	9.527,40
314	162/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, Polímero auxiliar de floculação; especificações: aplicação no tratamento de água potável; cor: branca a bege; aparência: líquido viscoso opaco; densidade a 20 °C: 1,000 - 1,020 g/cm <sup>3</sup> ; Ph a 25 °C (sol. aquosa a 2%): 7,5 a 9,5; solubilidade em água (1%): emulsiona visc. brookfield(# 3,60 RPM A 25 °C): 100 - 500 cps.; carga iônica: não iônico	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	8.990,00
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,25 g/cm <sup>3</sup> ; cloro ativo (Cl <sub>2</sub> ) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018		0,00	30.600,00	0,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CClorato de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018		0,00	31.192,40	15.578,80
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	8.832,20	0,00
1148	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	, hipoclorito de cálcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; água/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox. ídros, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solução a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em água: 180 g/l; insolúveis em água: menor ou igual a 5%; taxa de dissolução: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+)	PREGÃO PRE54/2018		0,00	22.106,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>									
1385	70/2018	013.719.263/0001-05	5933 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA	, Copo plástico em polipropileno; impressos com arte final fornecida pelo Saae; para serem envasados com água tratada pela autarquia; transparente; dimensão 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelão.	PREGÃO PRE40/2018		17.199,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
928	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	, Detergente líquido neutro; embalado em frasco plástico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio; com tensoativo biodegradável; matéria ativa entre 8,0 e 10,0%; com sólidos de	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	450,00
1230	1143/2019	064.088.214/0001-44	2202 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	, balde carro espremedor duplo; capacidade de 32L aproximado; divisória interna com capacidade de 12L aproximado; com mop plano e ou convencional; com clipe para fixação de cabos; rodízios de 50mm aproximadamente, medidas aproximadas (ax x lp) de 35cm(ax) 70cm(l)x 56cm(p), peso aproximado de 4 kg., conjunto mop para po completo e refil; 45 cm; com cabo retrátil de 2 estagios; armazém confeccionados em polipropileno e alumínio anodizado; sistema dobrável para encaixe dos refis; luva e refil composta por fios 100% acrílicos; lavável.	DISPENSA D	/0	-875,97	0,00	0,00
1379	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE00/2018		405,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marelada para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difícil; medidas mínimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com ação bactericida que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja; embalada em pacote, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho médio; caixa com 100 peças; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
1381	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco ; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada., Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na A, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto pl/versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe	PREGÃO PRE00/2018		225,96	0,00	0,00
1382	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametrina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato de entrega., Alcool etilico hidrata recomendado para uso diário; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a	PREGÃO PRE00/2018		1.310,40	0,00	0,00
1383	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp ± 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato de entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE00/2018		1.914,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL			. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a traccao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capa cidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sua rigidez interna ou externamente; o copo deve trazer gra, Pano de limpeza; tipo perflex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante	PREGÃO PRE00/2018		1.390,64	0,00	0,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO		PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	1.436,85



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
748	807/2019	048.653.562/0001-60	485 - HIDRAULICA DICLACE LTDA	. Massa asfáltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.996,00	0,00
905	1011/2019	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA	. filtro plissado 11/2 c/suporte e chave 10	DISPENSAS D	/0	0,00	740,86	0,00
907	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. prancha 4,5x30 garapeira . Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.. Torne ira; de latao; com acabamento cromado; volante no modelo universal; bica do tipo fixa e baixa com arejador; fixacao em mesa; com encaixe roscavel; bitola da saida 1/2 polegad a; utilizada em lavatorio; com garantia de 01 ano;	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	308,64
1388	1340/2019	016.925.334/0001-06	6220 - M&G MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA	. calcario dolomítico granel	DISPENSAS D	/0	750,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
1072	186/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha exigencia de segu. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia c. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de se	PREGÃO PRE41/2018		0,00	448,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
1091	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Lampada farol; aplicacao moto honda bros 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto bros 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	279,00	0,00
1094	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Retentor bengala; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	193,00	0,00
1096	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Lampada farol; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	129,00	0,00
1167	1218/2019	002.733.937/0001-00	533 - MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	. chapa 11, chapa 12, viga u 2x1/8	DISPENSAS D	/0	-4.201,00	0,00	0,00
1175	44/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE16/2018		0,00	5.400,00	0,00
1292	143/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E L0C.	. Peca de reposicao para retroescavadeira; cabo trava de lanca; co d. 910/48400; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE03/2018		0,00	128,00	0,00
1384	144/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 60 0 185 4120;; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de corrosao cod 600 411 119 1;; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de corrosao cod 6742 01 3970;	PREGÃO PRE04/2018		462,00	0,00	0,00
1386	144/2018	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; bico injetor 6742 11 3100;	PREGÃO PRE04/2018		1.100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</b>									
799	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM		PREGÃO PRE32/2018		0,00	0,00	2.598,40



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1188	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Caixa de ferramentas metálica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epóxi azul padrão; comprimento mínimo de 50 cm. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materiais abrasivos; no diâmetro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diâmetro nominal do furo 25 mm, 2750 rpm max; utilidade refrigerada (5 a 8. Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetálica; alta resistência a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com múltiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisão de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2".	PREGÃO PRE32/2018		0,00	431,98	0,00
1219	125/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latão macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas., Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de fibra e empunhadura em borracha termoplastica., Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetálica; alta resistência a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com múltiplas arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisão de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2".	PREGÃO PRE88/2018		0,00	251,00	0,00
1284	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Paquímetro universal analógico; fabricado em aço; capacidade de medição de 0 a 200mm; graduação 1/128" 0,05; exatidão de aproximadamente 0,08mm. , jogo de soquete; em aço cromo vanádio; modelo sextavado; encaixe quadrado de 1/2"; niquelado/cromado; curto; composto por 18 soquetes e 06 acessórios; nas medidas: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm; acompanha: manivela, cabo, catraca reversível, extensão de 5m, extensão de 10 metros	PREGÃO PRE32/2018		0,00	70,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>									
825	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	. cat 09 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, número de ranhuras, tipo de ligação, cunhas, calços de bobinas, sistema de amarração e dimensão nominal do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma trena ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligação para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligação faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessário para aquecer o enrolamento cortado, para dilatação dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras, posteriormente retirar o estator e posicioná-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxílio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 09 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequência para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com punção ou marcador estereográfico para metais, todos os componentes do motor que serão desmontados, retirar o acoplamento, se aplicável; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicável; retirar a caixa de ligação se aplicável; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicável; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de água quente; após limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar óleo protetor nas partes usinadas em todas as peças; após, cat 09 - embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientação abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientação abaixo. substituição tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituição tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientação sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferência de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diâmetros do furo e bucha e também com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogênio líquido., cat 09-substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metálico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 09 -balanceamento: balanceamento dinâmico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual.; cat 09-ensaios: resistência ôhmica de enrolamento do estator a frio; resistência do isolamento do enrolamento do estator; resistência do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em água por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; índice de absorção (ia) e índice de polarização (ip nominal); ensaio de tensão suportável com frequência de 60hz; ensaio em vazio com tensão nominal e medidor da corrente e potência absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibrações mecânicas em todos os mancais, em três planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequências através da análise de vibração e vibrações, monitorando os parâmetros de velocidade e aceleração; resistência do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potência do motor, pode ocorrer a inexistência de dinamômetro para realizar o ensaio com carga, neste	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	0,00	7.694,13

836

145/2017 013.786.929/0001-30

5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L

caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 09 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba

, cat 01 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 01 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 01-embuchamento / substituicao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir a tampa (loa) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir a tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6155. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 01 - substituicao do ventilador: substituicao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 01 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 01 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereço do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

0,00

731,87

(Página: 6 / 9)

944

145/2017 013.786.929/0001-30

5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L

, cat 10 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituicao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 10 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da, cat 10-ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio.; cat 10 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os

CONCORRÊNCIA/2017

0,00

0,00

2.277,03

1231	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	equipamentos quando necessario, o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu re tomo, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba , cat emr - substituicao do conector fema de antena, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e instalacao do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat efr - conserto de fonte de alimentacao com flutuador, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e instalacao do equipamento	CONCORRÊNC3/2018	0,00	1.659,45	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>								
82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	, CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE 05/2018	0,00	0,00	5.096,66
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>								
1084	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor h yundai 04 cilindros; modelo d4bb-g1 ; bomba injetora doowon made in korea	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	12.000,00	0,00
1085	9/2019	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	6.800,00	0,00
1090	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	320,00	0,00
1092	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	320,00	0,00
1093	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	400,00	0,00
1095	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	320,00	0,00
1097	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	480,00	0,00
1159	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE14/2018	0,00	480,00	0,00
1174	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019	0,00	1.440,00	0,00
1387	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018	1.762,10	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>								
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	78,76
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL</b>								
74	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROÇERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017	0,00	0,00	19.226,09
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>								
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D /0	0,00	276,57	368,76
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>								
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904001.041100000 - GERAL</b>								
52	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE42/2018	0,00	0,00	6.170,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL</b>									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE	18/2017	0,00	8.914,53	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL</b>									
1392	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. Taxa de ocupação de faixa de domínio da Rodovia das Colinas.	OUTROS/NÃO	/0	1.904,72	1.904,72	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL</b>									
37	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Pagamento pelo uso do solo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.571,86
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL</b>									
1391	14/2019	009.343.965/0001-51	6158 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; cassete (instalacao embutido gesso) com capacidade minima de 32000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 1800 m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fi o; gas refrigerante R - 410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	PREGÃO PRE	12/2019	22.935,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.046,85	139.828,41	156.260,65
TOTAL							41.046,85	139.828,41	156.260,65

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:00:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2019