



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 26 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL

78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	1.598,40	1.316,20
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	545,90	1.077,30
934	100/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Feijao; preto; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de nov, Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05.		PREGÃO PRE67/2018	1.296,00	0,00	0,00
935	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalado em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/		PREGÃO PRE10/2019	8.985,00	0,00	0,00
936	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima		PREGÃO PRE10/2019	3.611,25	0,00	0,00
937	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente, Molho de soja; shoyo; obtido pela fermentacao da soja cozida; admitindo condimentos e cereais permitidos; adicao de outras substancias alimenticias; na forma liquida de cor marrom escuro; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo devem estar em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico transparente; atoxico; contendo 1000 ml; Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 0,8% acidez maxima; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; aco		PREGÃO PRE26/2018	5.196,00	0,00	0,00
940	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos, Creme de leite; apresentando teor de materia gordá minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma - 146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados, Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor próprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e sua, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e, Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de		PREGÃO PRE26/2018	764,32	0,00	0,00

942	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo a, Lentilha; de primeira; nova; constitui da de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco de polietileno; com validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.65/93 e portaria 263 de 22/09/05 e suas alteracoes po	PREGÃO PRE26/2018	808,00	0,00	0,00
948	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	. Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com, Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de; amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo; adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; Tempero em po; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento, Lentilha; de primeira; nova; constituida de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco de polietileno; com validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.65/93 e portaria 263 de 22/09/05 e suas alteracoes po	PREGÃO PRE26/2018	3.017,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL								
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018	0,00	19.102,20	8.934,90
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl ₂) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE21/2018	0,00	12.750,00	15.300,00
581	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018	0,00	14.616,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL								
854	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.; Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.; Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m ² .; Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.	PREGÃO PRE34/2018	0,00	139,32	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL								
925	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664120a; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495,	PREGÃO PRE50/2018	259,50	0,00	0,00
938	81/2018	009.058.347/0001-60	5248 - R.A. MANCO SERVIÇOS		PREGÃO PRE50/2018	208,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
939	111/2018	026.145.027/0001-66	5964 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESS	. Refil de tinta para Ecotank t664220al; cor azul; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson n Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495, L55, Refil de tinta para Ecotank t664420al; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega; com identificação do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ec otank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L49	PREGÃO PRE77/2018		119,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
862	890/2019	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. luva kevlar atoaalhada, luva kevlar mao de gato	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
926	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serilha; constando na embalagem do produto a identificacao do	PREGÃO PRE00/2018		224,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
533	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem palliteiro de papelão; contendo 200 unidades cada. Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade. Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- -0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Vassoura; tipo cai pira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho). Esponja de la para limpeza; tipo aço inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6,5 x 25 cm(diâmetro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aço inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a máquina. Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na cor branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido p, Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aço galvanizado; aprox. (diam x alt x prof) 42 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual v	PREGÃO PRE00/2018		0,00	234,00	0,00
927	140/2018	017.976.876/0001-70	6038 - REIS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA D		PREGÃO PRE00/2018		922,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
928	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo dom. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo do					
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de	PREGÃO PRE00/2018		450,00	0,00	0,00
929	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos proced	PREGÃO PRE00/2018		662,10	0,00	0,00
930	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x 21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiq. inseticida a base de agua; eficacia contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D: Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g. Saponáceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; com composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versaoriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pe, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos; reforçada; espessura minima de 60 microns; medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio)	PREGÃO PRE00/2018		2.977,44	0,00	0,00
931	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico.; Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabrican, Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos semicriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de for	PREGÃO PRE00/2018		339,60	0,00	0,00
932	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		118,08	0,00	0,00
933	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA		PREGÃO PRE00/2018		2.248,65	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
346	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO EIREL	, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem em (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A, Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem galhilo; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%;pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2018		0,00	1.000,00	0,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	4.896,45	0,00
661	602/2019	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	, Cotovelo 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 2", Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,32
849	890/2019	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	, Espuma de Poleuretano 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
865	185/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 4	PREGÃO PRE40/2018		0,00	9.910,00	0,00
868	80/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nociva igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	5.526,80	0,00
869	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço A-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	26.001,00	0,00
941	1020/2019	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa
Data: 01/04/2019 13:55:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
947	888/2019	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Adaptador fêmea; material corpo homopolímero pp; junta mecânica dn 20 mm; rosca fêmea de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 17885 ou posteriores. . peças de reposição para serviços a serem executados nos módulos 1 e 2 da estação de tratamento de água 3 - pimenta - obs.: descrição das peças em anexo	DISPENSA D	/0	16.728,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
817	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita de isolamento de área; em polietileno; sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	172,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
436	55/2018	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho p equeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 5 ml; gravacao permane nte; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; gravacao permanente ; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 7 ml; gravacao permanente ; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato; classe A; capacidade 10ml; gravacao permanent e; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossil icato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente co m selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo la boratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossil icato classe A; capacidade 4 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente co m selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo la boratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Balao volumetrico em vidro borossilic ato; classe A; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualme nte com selo e ce	PREGÃO PRE26/2018		0,00	3.350,00	0,00
609	92/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreado ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	1.700,00
625	668/2019	000.398.022/0002-32	3249 - PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po verme lho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteris tica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referen cia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropria da e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.809,40
710	55/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; cai xa com 100 unidades; acondicionado e. Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de tres digitos; cabo externo, Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo d e 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente., Pipeta volumetrica em vidro boros silicato; classe A; capacidade 10ml; gravacao permanente; com certificado de lote, aco ndicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion sele tivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gara nta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para, A justador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para s	PREGÃO PRE26/2018		0,00	4.238,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	92/2018	027.263.741/0001-11	5984 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUME	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado o em embalagem apropriada e reforçada que garantia a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; vali	PREGÃO	PRE60/2018	0,00	2.150,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
565	555/2019	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	, faca de rocadeira com parafuso e porca	DISPENS	D /0	0,00	840,00	0,00
653	172/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; AN O 2007;	PREGÃO	PRE29/2018	0,00	0,00	1.315,84
897	172/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 20 07 A 2010;	PREGÃO	PRE29/2018	0,00	246,04	0,00
898	172/2018	008.902.708/0001-40	6091 - BARBOSA TRUCK CENTER LTDA	, CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;	PREGÃO	PRE29/2018	0,00	612,00	0,00
904	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo ;fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO	PRE32/2018	0,00	108,00	0,00
922	1089/2019	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRACKTOR COMERCIO IMPORT. E EXP	, olhal regulagem lamina cod 84550963, olhal regulagem lado torre cod 87311755	DISPENS	D /0	5.431,20	0,00	0,00
943	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	, peca manutencao; correia alternador; aplicacao vw saveiro 1.6 20 15/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; bobina; aplicacao gm montana 1.4 2015/2016; com direcao	PREGÃO	PRE90/2018	336,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
844	159/2018	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES	, Instalacao das valvulas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1, Instalacao das valvulas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1, Regulagem de valvulas que estao instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Regulagem de valvulas que estao instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Manutencao dos registros que estao instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma; pa rafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Recuperacao e substituicao de componentes (diafragma, parafusos, juntas e demais pecas necessarias) nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Manutencao das valvulas que estao instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Manutencao das valvulas que estao instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1., Servicos de solda para adequacoes e reparos nas tubulacoes de recalque e succa o das bombas das ecas, cr, etas; conforme anexo 1, Servicos de solda para adequacao e s reparos nas tubulacoes de recalque e succa das bombas das ete e eee; conformeanexo 1	PREGÃO	PRE18/2018	0,00	33.804,00	0,00
924	93/2018	011.072.886/0001-03	5991 - BIOVETOR SERVICOS LTDA	, Controle de insetos e aracnideos para o setor de patrimonio; o s ervico devera ser realizado semestralmente, Servico de desinsetizacao especifica par a insetos rasteiros (aranhas, formigas, baratas, etc.), insetos peconhentos (aranhas e escorpiones) e controle de roedores (camundongo, ratos de telhado, ratazana; nos ralos e r ede de esgoto, sera aplicada a mesma solucao inseticida com e, Servico de desinsetizac ao especifica para baratas, tracas, aranhas de parede e formigas; com reforco apos 21 dias; local de aplicacao: escritorio central; sala da superintendencia, recepcao, banheiros e ralos internos dos mesmos; area externa: corredores e ralos externo da sala superintendenc	PREGÃO	PRE61/2018	900,00	0,00	0,00
944	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, cat 10 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituciao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 10 -rebobinamento do estator. retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatorio co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou	CONCORRÊN	CS/2017	2.277,03	0,00	0,00

945

145/2017 013.786.929/0001-30

5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L

ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 10-ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 10 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deve providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

, cat 17 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituiçao; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apos limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 17 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posicao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas e acaudadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posicionar-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar resíduos da, cat 17-embuchamento / substituiçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituiçao da tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituiçao da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste servico a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido., cat 17- substituiçao do ventilador: substituiçao do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 17 -metalizacao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinada anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas; inspecao visual e dimensional, cat 17 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valores dos desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 17 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo mínimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator, ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 17 -embalagem, pintura e transporte: a contratada deve providenciar o travamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba

CONCORRÊNCIAS/2017

6.111,03

0,00

0,00

946

922/2019 015.362.871/0001-22

6167 - V. CARVALHO VALVULAS

DISPENSA D

/0

17.300,00

0,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, serviços a serem realizados nos modulos 1 e 2 da eta 3, sendo substituição de peças como pedestal já existentes por novos, instalação, regulagem e ajustes das válvulas e registros, testes para verificação do bom funcionamento dos módulos em questão, ficando sob responsabilidade da empresa toda e total divergência que possa vir ocorrer durante a execução dos serviços.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
895	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Serviço de tapeçaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO PRE31/2018		0,00	636,50	0,00
923	109/2018	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA	, Serviço de manutenção mecânica; veículos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE75/2018		2.635,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
74	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	0,00	19.226,09
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	417,47	0,00
SUBTOTAL							85.425,30	143.814,08	52.059,05
TOTAL							85.425,30	143.814,08	52.059,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 01/04/2019 13:55:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 26 de Março de 2019