



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 28 de Março de 2019

03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL

512	91/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	. Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (ácido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt/co (apha):	PREGÃO PRE59/2018		0,00	6.780,00	0,00
602	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	. oleo lubrificante; semis -sintetico; para motores 4 tempos flex; a gasolina; etanol e gnv; com tecnologia de escudo protetor; sae10w-30; api sn; ilsac gf-5; indice de viscosidade de 132 e fulgor 230; em frascos de 1 litro; o produto devera conter r egistro e empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade.. Detergente autom otivo; tipo solupan; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico e p h acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de mot ores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cl oridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; c	PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	981,40
866	126/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP	. Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em ag ua deionizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emiti do pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	430,00	0,00
878	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40;. Oleo hidraulico; tipo ATF; para tr ansmissoes automaticas; atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	3.732,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
594	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	902,50	0,00
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PRE07/2018		0,00	901,70	300,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de frutas, legumes e verduras.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
137	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	14.604,40
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de emendamento/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE21/2018	0,00	15.300,00	0,00
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insoluvél sío2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo), caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	6.492,50	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
409	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	, Grampeador; de mesa, profissional; estrutura de metal; base de aluminio, com pes de borrachas; medindo (50x19x12)cm; na cor preto e cinza; grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/23; com capacidade minima para grampear 240 folhas; trilho com escala de ajuste de profundidade 25cm para den, Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Caneta marca texto; em gel; corpo em polipropileno; ponta retratil; cor rosa., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; larga; medindo 18 mm., clips; de arame de aco; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	305,68
556	63/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	, Caneta para retroprojctor; corpo em polietileno; ponta em metal com ponta fina com 1,0 mm;com protetor de metal; na cor preta., Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Caneta marca texto; em gel; corpo em polipropileno; ponta retratil; cor rosa.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	115,08
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
830	140/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Faca de mesa; em aco inox 5; espessura minima de 3,00 mm; comprimento de 21,3 cm; com cabo de polipropileno; cor creme, pacote com 3 unidades., Galateo termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.		PREGÃO PRE00/2018	0,00	355,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL									
535	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo, Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa.		PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	164,36
902	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI			PREGÃO PRE00/2018	0,00	862,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Esponha dupla face multi uso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicada s e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pac, pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26 ,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced, Luva de segurancia; confeccio nada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 1339. Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da AB NT da NBR 13393 d. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fec hado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.						
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL										
387	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE49/2018		0,00	0,00	2.702,37	
464	487/2019	001.634.565/0001-93	982 - LAJES CONCEIÇÃO LTDA	. vigota pre fabricada h16 com eps aco ca 50 3/8	DISPENSA D /0		0,00	0,00	720,00	
571	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torreses de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	0,00	750,00	
845	131/2018	001.677.081/0001-21	5611 - CAIRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNIC	. BOMBA PERISTALTICA, VAZAO DE 0,1 A 500 ML/MIN, PRESSAO DE 7 BAR (100PSI). FLUIDO A SER BOMBEADO: HIPOCLORITO DE SODIO. Principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1; Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com	PREGÃO PRE94/2018		0,00	7.800,00	0,00	
847	131/2018	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	. bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi). fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de pol ialuminio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1; Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com	PREGÃO PRE94/2018		0,00	14.868,00	0,00	
914	185/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE40/2018		0,00	15.536,00	0,00	
1037	105/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de 32 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 32 mm.	PREGÃO PRE72/2018		3.688,40	0,00	0,00	
1038	105/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE72/2018		1.088,04	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao: com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante; Torneira; em polipropileno e borracha nitrilica; volante no modelo universal; bitola do tipo fixa e baixa com arejador; fixacao em mesa; com encaixe roscavel; bitola da saida 1/2 polegada; utilizada em laboratorio; com garantia de 01 ano., Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de parede; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de 1/4 de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses						
1039	105/2018	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS-COM	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria;	PREGÃO PRE72/2018		311,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL										
519	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Carburador para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE92/2018		0,00	628,01	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL										
145	65/2018	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Caixa hermetico quadros de comando cc plast em plastico ip 67, impermeavel; com tampa em policarbonato; na cor bege ral 7032; possuir porta removivel com abertura de 180°; com placa de montagem na cor laranja ral 2004; acreditado pelo inmetro; conforme nbriec 62208; dimensoes: 300 x 200 x 130 mm, Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; conector N fema com a seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2,1; feixe -3 db plano e 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720. Memoria rom flash para efetuar backu p de aplicacao; 1 m bits; protecao contra escrita: dip switch on/off; memoria: 64k words sendo 32 k word para programa e 32k word para registradores., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/380v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: aco silicio; frequencia: 60 hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazi, Divisor n tripla fema; especificacoes minimas: impedancia: 50 ohm; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; temperatura de operacao: -65°C a 155°C; tensao maxima de operacao: 1400 volts; tensao maxima de teste: 2500 volts rms; vswr: menor ou igual 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno: 18 db ate 4 ghz; perda de insercao: 0,15 db ate 4 ghz; resistencia de isolacao: maior ou igual 5g o, Capacitor eletrolitico 2200uF x 35V; temperatura: -25 C a +85 C; tamanho: 16mm x 26mm; passo: 7,5mm	PREGÃO PRE35/2018		0,00	916,00	0,00	
885	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. poste padrao de ligacao de energia em b.t.; conforme noma da cpf categoria b1; carga instalacao c ou kw; demanda da instalacao 12 ate 18kva; medicao direta; protecao por disjuntor bipolar de 63 amperes; com corrente nominal de 63 a; caixa de medicao padrao 1v; poste de concreto duplo t; com altura de 7,5m; com capacidade ou dimensao de 90 dan., Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 - 75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	13.052,46	0,00	
886	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE63/2018		0,00	12.450,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</p>									
1036	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE32/2018		312,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL</p>									
168	61/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9' ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.	PREGÃO PRE32/2018		0,00	212,10	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</p>									
69	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE DE INDAIATUBA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCESP.	TOMADA DE 04/2018		0,00	0,00	7.000,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</p>									
884	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. servico de locacao de caminhao autoguincho; com cesto aereo isol ado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma p essa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcanc e maximo horizontal 6,20m; de acordo com as	PREGÃO PRE11/2019		0,00	8.100,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</p>									
823	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA		CONCORRÊNC3/2018		0,00	615,34	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - substituicao de microfone de mao									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL									
520	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 21, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018		0,00	502,74	0,00
1041	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 21, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018		502,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
789	79/2018	018.210.168/0001-97	5946 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 275x80; r 22,5; liso a frio., Servico de re cauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 275 x80; r22,5; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE48/2018		0,00	4.435,80	0,00
903	98/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2018		0,00	1.969,80	0,00
1042	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		3.098,90	0,00	0,00
1043	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		4.240,55	0,00	0,00
1044	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019		957,78	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903963.041100000 - GERAL									
760	674/2019	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	. Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,38
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001.041100000 - GERAL									
52	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE42/2018		0,00	0,00	6.170,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO					
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
1040	14/2019	009.343.965/0001-51	6158 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; cassete (instalacao embutido gesso) com capacidade minima de 42000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F -F)); vazao minima de ar 1900m³/h; consumo maximo de 3800W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fi o; gas refrigerante R - 410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	PREGÃO PRE12/2019		26.746,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
1045	21/2019	048.158.539/0001-08	38 - PROLINK VEICULOS LTDA	. MOTO OK, ANO 2019, COR BRANCA, MOTOR 04 TEMPOS MINIMO DE 160CC C OM INJECAO ELETRONICA, 05 MARCHAS, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, CAPACIDADE TANQUE MINIMA DE 16 LITROS, FREIO DIANTEIRO A DISCO, COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL	PREGÃO PRE16/2019		81.480,00	0,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
906	0/0	000000000003686	3686 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVIL DA C	. Honorários periciais do Processo: 0003612-66.2009.8.26.0248	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.750,00
SUBTOTAL							122.425,41	116.843,45	41.620,17
TOTAL							122.425,41	116.843,45	41.620,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 03/04/2019 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 28 de Março de 2019
