



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2019									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
921	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Reajuste do contrato 26/2016 - 24ª Medição	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	0,00	92.354,28
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1399	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40;., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API Cg -4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE89/2018	6.441,00	0,00	0,00
1400	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao allison c-4, api gi-4, nh 410b; isso vg 32/46; zf te -ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere 420c, Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO	PRE89/2018	1.660,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
877	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRÍ GÁS	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr 14024 da abnt)., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE15/2018	0,00	1.152,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA		PREGÃO	PRE31/2018	0,00	0,00	45.487,25



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.					
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	1.320,60	0,00
940	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Mistura p/lo preparo de sopa de cebola: constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas, Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados, Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e sua, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tableta, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e, Mostarda; composto de e vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo a, Lentilha; de primeira; nova; constituída de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco de polietileno; com validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.65/93 e portaria 263 de 22/09/05 e suas alteracoes po	PREGÃO PRE07/2018	0,00	1.400,60	0,00	
1401	1355/2019	017.065.800/0001-93	6219 - SABOR D' CASA ROTISSERIE EIRELI	, marmite; tipo refeicao: redonda; grande; numero 9; especificacao o de itens para marmite; arroz feijao guarnicao proteina aproximadamente 250g; observacao em dias consecutivos nao repetir a proteina e guarnicao; em aluminio; para os funcionarios de plantao.	DISPENSA D	/0	16.489,00	0,00	0,00
1404	169/2018	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes, Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno; de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos, Chá; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especies vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico, Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 3 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega, pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22/09/05, Iodado; com no minimo 98,95% de clorato de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto	PREGÃO PRE26/2018	5.450,60	0,00	0,00	

1405	18/2019	007.798.373/0001-07	6166 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI ME	<p>sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admi, Fa rinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho d esidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitid as; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entreg a; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao</p> <p>, Leite uht/uat; integral; teor de materia gordã minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa</p>	PREGÃO PRE13/2019	3.780,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</p>								
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	<p>, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.</p>	PREGÃO PRE21/2018	0,00	0,00	15.300,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</p>								
1259	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	<p>, Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas ; apresentacao no formato carta., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Borracha; feita de pvc, composicao : resina sintetica, plastificante, com capa protetora ergonomica, para lapis e grafite ; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Borracha ; feita de latex natural; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 15; n a cor verde., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros.</p>	PREGÃO PRE34/2018	0,00	287,06	0,00
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</p>								
929	140/2018	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZA	<p>, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 m m de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9., Limpado r multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragranc ia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos proced</p>	PREGÃO PRE00/2018	0,00	147,60	0,00
931	140/2018	030.379.727/0001-92	6037 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS D	<p>, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em m aquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfa to, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de ger mes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4 bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4 d iameno estilbeno 2,2' dissulfonico., Sabonete liquido para limpeza das maos retil com 80 0 mi; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride ; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol di stearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informa coes sobre uso; instalacao; produto e fabrican, Alcool recomendado para desinfecca o de superficies e artigos semicriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6 0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca conte ndo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; preca ucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de for</p>	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	339,60
933	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	<p>, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorv ente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gof rado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virg em (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos, Papel toalha branca; gofra do; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A, Limpa vidros; composicao: lau ril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua; com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasc o plastico; de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; te or de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabrican te; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.</p>	PREGÃO PRE00/2018	0,00	0,00	2.248,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE	30/2018	0,00	2.340,81	0,00
802	105/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO EIREL	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 150 mm; com anéis de borracha., Adaptador; pvc; bolsa elástica para coletor de esgoto x bolsa elástica para esgoto predial; dn 100 mm; com anéis.	PREGÃO PRE	72/2018	0,00	0,00	750,00
848	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	, bomba dosadora de pistão acionada por motor elétrico; vazão: 0 a 11,0 l/h (aproximadamente); pressão máxima: 10,0 bar; fluidos a serem dosados: ácido fluossilícico, clo., bomba dosadora de pistão acionada por motor elétrico; vazão: 0 a 23,0 l/h (aproximadamente); pressão máxima: 10,0 bar; fluidos a serem dosados: ácido fluossilícico, clo	PREGÃO PRE	94/2018	0,00	10.000,00	0,00
947	888/2019	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, peças de reposição para serviços a serem executados nos módulos 1 e 2 da estação de tratamento de água 3 - pimenta - obs.: descrição das peças em anexo	DISPENSA D	/0	0,00	16.728,00	0,00
987	86/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020, piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegada de espessura., Viga laminada; aço A-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE	55/2018	0,00	0,00	67.059,75
1098	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: MANCAL, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: CAIXA DE GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -53: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE	79/2018	0,00	18.044,31	0,00
1099	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 64 - serviços iniciais no cmb, cmb 64 - limpeza, preparação do núcleo da bomba, cmb 64 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 64 - kit de substituição obrigatório, cmb 64 - revestimento cerâmico, cmb 64 - serviços finais no cmb, cmb 64 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE	79/2018	-3.200,82	0,00	0,00
1178	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 64 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 64 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 64 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 64 - rotor, cmb 64 - luva protetora do eixo em inox, cmb 64 - mancal, cmb 64 - corpo espiral, cmb 64 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 64 - anel cadeado, cmb 64 - gaxeta, cmb 64 - eixo em aço carbono, cmb 64 - anel centrifugador, cmb 64 - parafuso do rotor, cmb 64 - bujões = escorva e dreno.	PREGÃO PRE	79/2018	0,00	17.718,15	0,00
1261	1329/2019	011.094.131/0001-00	5227 - LOFEMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA EM GER	, Tapete personalizado or filamentos de vinil entrelaçados; com costado sólido antiderrapante também em vinil; antichamas; antifungos; lavável e fácil manutenção; na cor cinza, grafia e borda na cor azul royal; nas medidas 1,60 x 1,20 m., Tapete personalizado por filamentos de vinil entrelaçados; com costado sólido antiderrapante também em vinil; antichamas; antifungos; lavável e fácil manutenção; na cor cinza; grafia e borda na cor azul royal; nas medidas 1,50 x 1,00 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	915,00	0,00
1263	1261/2019	021.148.862/0001-36	4815 - VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VID		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.865,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1265	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, vidro incolor de 8mm; medidas 1,00 de largura; 2,20 de altura., box de vidro incolor com aluminio branco., Vidro incolor; liso; espessura 4mm; 650mm x 200m m; instalado., espelho lapidado colado wc , CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB-57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: GAXETA, CMB-57: EIXO EM INOX, CMB-57: ANEL CENTRIFUGADOR	PREGÃO PRE79/2018		0,00	8.187,29	0,00
1270	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -42: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-42: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -42: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -42: ROTOR, CMB -42: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -42: CORPO ESPIRAL, CMB-42: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -42: ANEL CADEADO, CMB -42: APERTA GAXETA, CMB -42: CAIXA DE GAXETA, CMB -42: GAXETA, CMB -42: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-42: ANEL CENTRIFUGADOR	PREGÃO PRE79/2018		0,00	32.953,64	0,00
1276	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 67 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 67 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 67 - rotor, cmb 67 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 67 - luva protetora do eixo em inox, cmb 67 - luva protetora do eixo em fof, cmb 67 - mancal, cmb 67 - corpo espiral, cmb 67 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 67 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 67 - anel cadeado, cmb 67 - aperta gaxeta, cmb 67 - gaxeta, cmb 67 - eixo em inox, cmb 67 - eixo em aço carbono, cmb 67 - tampa de succao, cmb 67 - anel centrifugador, cmb 67 - parafuso do rotor, cmb 67 - vareta de nivel de oleo, cmb 67 - bujoes = escorva e dreño	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.143,35	0,00
1278	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -54: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-54: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -54: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -54: ROTOR, CMB -54: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -54: MANCAL, CMB-54: CORPO ESPIRAL, CMB-54: PÉ DE APOIO, CMB -54: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -54: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -54: ANEL CADEADO, CMB -54: APERTA GAXETA, CMB -54: CAIXA DE GAXETA, CMB -54: GAXETA, CMB -54: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-54: EIXO EM INOX	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.588,91	0,00
1280	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -36: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -36: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -36: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -36: ROTOR, CMB -36: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -36: MANCAL, CMB-36: CORPO ESPIRAL, CMB-36: PÉ DE APOIO, CMB -36: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -36: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -36: ANEL CADEADO, CMB -36: APERTA GAXETA, CMB -36: CAIXA DE GAXETA, CMB -36: GAXETA, CMB-36: EIXO EM INOX, CMB-36: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-36: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -36: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE79/2018		0,00	5.155,18	0,00
1333	119/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"; Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".	PREGÃO PRE84/2018		0,00	2.435,00	0,00
1406	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares) pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE64/2018		11.966,40	0,00	0,00
1408	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul), fio 12 malha 3", com tubo 2" galvanizado; com espacamento maximo de 2,5 0m lineares entre os tubos, altura minima de 1,80 metros, sendo 1,60m de tela e 30cm de mureta (0,20cm de mureta fora da terra e 0,10cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto., Portao de abrir; com tubo de 2" galvanizado; com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul) fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE64/2018		10.742,56	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
726	65/2018	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS		PREGÃO PRE35/2018		0,00	0,00	31.065,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 5 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 5 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pend. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 10 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 10 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; p. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 15 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 15 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo co. Transmissor de nível hidrostático de 0 a 20 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 20 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; Transmissor de nível hidrostático de 0 a 25 mca; com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operação 0 a 25 mca; sobrepressão admissível 100% do fundo de escala precisão < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibração ou ajuste zero e faixa não interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo co. Transmissor de pressão; 0 a 10 bar com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor: transdutor piezoresistivo e material aisi316l; range de medição: 0 a 10 bar; grau de proteção: ip68; material do cabo: pvc 24awg; comprimento do cabo (máximo): 15 metros; composição do cabo: 2x fios condutores e blindagem; secção dos fios: 0,5mm²; alimetação: 1, TRASSISSOR DE PRESSAO, 0 A 10 BAR, IP65 Transmissor de pressão; 0 a 10 bar com as seguintes especificações mínimas: elemento sensor: transdutor piezoresistivo e material aisi316l; range de medição: 0 a 10 bar; grau de proteção: ip65; material do cabo: pvc 24awg; comprimento do cabo (máximo): 1 metro; composição do cabo: 2x fios condutores e blindagem; secção dos fios: 0,5mm²; alimetação: 12					
770	117/2018	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI	. Conversor de frequência; potência: 40cv; alimentação: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifásica controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; met	PREGÃO PRE83/2018		0,00	7.940,00	0,00
1155	49/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita de isolamento de área; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, fórmula avançada e composição de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrão; para controle remoto; cartela com 01 unidade. Fita isolante; de borracha autofusão; classe de temperatura 140°; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm.	PREGÃO PRE20/2018		0,00	223,60	0,00
1272	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifásico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	24.767,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
911	186/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade. Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegares e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elastico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético. Cavalete de sinalização em polietileno semiflexível, cor laranja, com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	174,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
803	123/2018	013.045.705/0001-77	4983 - FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLA		PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	2.610,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
00000000				. Senna macrantha (fedegoso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada serratifolia (vahl) nichols (ipe -amarelo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, Machaerium villosum vogel (jacarandá-paulista); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, Tabebuia avellanadae (ipe roxo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, Rezeda rosa (lagerstroemia speciosa) altura minima de 2,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada.						
00000000	123/2018	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LT	. Bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha-de-vaca); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Parapiptadenia rigida (angico da mata); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Caesalpinia ferrea (pau -ferro); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Syagrus romanzoffiana (cham) glassm (jeriva); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Zanthoxylum hyemale a st -hil (mamica); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Acacia mimosa (acasia podalyfrifolia) porte de 1,50m e dap 3 cm; as mudas solicitadas em 'torrees' deverao ser sangradas; no minimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Cheffera (scheffera actinophylla) em vaso p -30; altura minima de 2,50; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Areca bambu (dypsis lutescens) com altura minima de 1,50; diametro de 0,50m em torrees; as mudas solicitadas em 'torrees' deverao ser sangradas; no minimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Geriva (syagrus romanzoffiana) com altura minima de 4,00m; diametro de 0,50m em torrao; as mudas solicitadas em 'torrees' deverao ser sangradas; no minimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas.	PREGÃO PRE87/2018		0,00	3.682,50	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL										
00000000	181/2018	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA		PREGÃO PRE36/2018		0,00	0,00	4.830,10	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
709	55/2018	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Eletrodo ion -seletivo para amonia com modulo de membrana substituível; corpo exterior recarregavel; para uso laboratorial; cabo de 1 metro; utilizado para medir as concentrações de amonia em águas residuais; água potável e aplicações gerais de qualidade da água; compatível com equ. Solução de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de análise; frasco com 50 mL.;Obs:Compatível para eletrodo marca Hach . Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e c. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e cert. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 100ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 40 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor, Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e	PREGÃO PRE26/2018		0,00	4.590,00	0,00
859	841/2019	001.637.600/0001-28	1571 - MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS	. Bobina de papel; grau cirurgico; para autoclave a vapor; dimensões 60 cm de largura e 250 metros de comprimento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,82
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
777	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Amortecedor traseiro; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	350,00	0,00
778	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	163,00	0,00
782	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Capa banco; aplicacao moto honda cg 125/150, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Lampada farol; aplicacao moto honda cg 125/150, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150, Guia do; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Retentor bengala; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	460,00	0,00
785	21/2018	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA	. Lona de freio traseiro; aplicacao moto honda bro 125/150, Pedal partida; aplicacao moto honda bro 125/150	PREGÃO PRE14/2018		0,00	83,00	0,00
909	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE29/2018		0,00	170,00	0,00
1179	131/2018	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	. bomba dosadora de diafragma acionada por motor eletrico; condicoes de trabalho: liquido a bombear: hidroxido de sodio; vazao 55 l/h; pressao 10 bar; caracteristicas construtivas: ajuste manual da dosagem, atraves de micrometro graduado; permite alterar, bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisa	PREGÃO PRE94/2018		0,00	21.600,00	0,00
1394	78/2018	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE47/2018		2.364,00	0,00	0,00
1395	78/2018	022.458.337/0001-80	5960 - DIEGO SOARES DE ARAUJO	. Pneu 175/70; r14	PREGÃO PRE47/2018		2.196,00	0,00	0,00
1396	47/2018	018.255.979/0001-04	5293 - DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	. Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE47/2018		1.754,64	0,00	0,00
1397	78/2018	029.259.420/0001-79	5961 - EL ELYON PNEUS EIRELI	. Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE47/2018		450,00	0,00	0,00
1398	78/2018	027.879.590/0001-20	5962 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP	. Pneu 12,5x80; 10 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		3.960,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
1283	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE32/2018		0,00	78,35	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Broca sds; 4mm de diametro; 110mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio. . Broca sds; 6mm de diametro; 210mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio. . Broca sds; 10mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
985	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isol ado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma p essoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcanc e maximo horizontal 6,20m; de acordo com as	PREGÃO PRE11/2019		0,00	0,00	6.466,50
1271	12/2019	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. servico de locacao de caminhao autoguinchô; com cesto aereo isol ado; para alta tensao 46kv; com altura minima de 13 mts; cesto com capacidade para uma p essoa 136 kg x 1 uma pessoa mais ferramentas, altura minima de trabalho 13m; alcanc e maximo horizontal 6,20m; de acordo com as	PREGÃO PRE11/2019		0,00	7.668,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
945	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	. cat 17 - servicos obrigatorios: utilizar a seguinte sequencia para desmont agem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamen to, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retira r a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolame ntos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicave l; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os co mponentes que necessitam de substituaçao; identificar todos os componentes; envi ar todos os componentes para limpeza geral atraves de jato de agua quente; apo s limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 17 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fi os, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calc os de bobinas, sistema de amarraçao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório co m os dados obtidos; atraves de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na pos icao vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramen ta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilataçao dos condutores das bobinas aca madas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona -lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxi lio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para r etirar residuos da, cat 17-embuchamento / substituaçao da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituaçao o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuad o; substituaçao tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos servicos de embucha mento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um a cabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6155. neste servico a bucha deve ser insirida com gelo seco ou nit rogenio liquido., cat 17- substituaçao do ventilador: substituaçao do ventilador (polipropil eno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 17 -metalizaçao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para d ar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usin agem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabad a com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas ; inspecao visual e dimensional, cat 17 -balanceamento: balanceamento dinamico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma da iso 1940 - parte 1, com emissao de protocolo de balanceamento contendo, no minimo, os valo res do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual;, cat 17 -ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de mo tores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorçao (ia) e indice de polarizaçao (ip); ensaio de te nsaõ suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio co m tensao nominal e medicao da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibraçoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias atraves da analise de vibr açoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento d o enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para r ealizar o ensaio com carga, neste caso a empresa	CONCORRÊNC5/2017		0,00	6.111,03	0,00

				contratada deve realizar o ensaio;., cat 17 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o travamento do eixo dos motores para transpor te, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os e equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contrat ada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indaiatuba				
986	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat efr - instalacao da estacao fixa	CONCORRÊNC3/2018	0,00	0,00	798,33
1275	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -42: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -42: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -42: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -42: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -42: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-42: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -42: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018	0,00	5.258,52	0,00
								(Página: 10 / 13)
1277	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 67 - servicos iniciais no cmb, cmb 67 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 67 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 67 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 67 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 67 - kit de substituicao obrigatorio, cmb 67 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 67 - embuchamento do mancal l.a, cmb 67 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 67 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 67 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 67 - revestimento ceramico, cmb 67 - servicos finais no cmb, cmb 67 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018	0,00	3.452,12	0,00
1279	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -54: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -54: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -54: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -54: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -54: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -54: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -54: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -54: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -54: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -54: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-54: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018	0,00	2.709,94	0,00
1281	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -36: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -36: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -36: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -36: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -36: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -36: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -36: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -36: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -36: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -36: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-36: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018	0,00	2.699,63	0,00
1303	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -57: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Manutencao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018	0,00	3.931,91	0,00
1407	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE64/2018	4.069,44	0,00	0,00
1409	97/2018	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorid a com mouroes e mureta., instalacao e montagem de portao de abrir com tela plastif icada colorida.	PREGÃO PRE64/2018	3.445,13	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL								
1410	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Reempenho do empenho 1099/2019 para acerto da ficha da despesa.	PREGÃO PRE79/2018	3.200,82	3.200,82	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL								
1328	1351/2019	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	500,00
1402	9/2019	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae e motores de caminhoes estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE 8/2019	1.400,40	0,00	0,00
1403	180/2018	029.023.568/0001-00	5845 - AUTO ELETRICA FELIX & LUZ LTDA		PREGÃO PRE35/2018	3.290,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL									
44	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de motor partida; em máquinas pesadas da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., retifica completa em alternador em motor estacionário gerador					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Análise de Água	PREGÃO PRE56/2018		0,00	0,00	3.233,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
85	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,14
03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL									
73	0/0	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES..	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	45.933,21
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	22.852,08
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL									
1050	965/2019	056.642.960/0003-71	510 - LOJAS CEM S/A	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
1067	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	. Refrigerador de 300 litros (aproximadamente); 01 porta, cor branca; voltagem 220 V; degelo tipo frost free; controle de temperatura interna; iluminação interna., Forno; tipo microondas; atestado pelo inmetro; menu com teclas programadas para descongelar, light, infantil, pipoca, brigadeiro, +30seg, parar/cancelar; display digital; controle numerico; relógio; prato giratório; luz interna; capacidade mínima de 30l; na cor branca; voltagem de 220V; potencia entre 850 a 1000W; dimensoes aproximadas de 32,5x52 x41,5cm; garantia minima 01 ano.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.175,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905234.041100000 - GERAL									
1067	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO		PREGÃO PRE12/2019		0,00	25.520,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1145	14/2019	027.821.705/0001-26	6159 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; piso teto com capacidade minima de 45000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V /60HZ (trifasico); vazao minima de ar 2100m³/h; consumo maximo de 3890W; compressor r otativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unid ade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	PREGÃO PRE12/2019		0,00	38.280,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL									
792	790/2019	026.365.896/0001-04	6154 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTD	. Cadeira executiva; giratoria; concha dupla; com encosto e assent o confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestidos em couvrin; n a cor preta; sem bracos; acabamento em perfil de PVC; estofamento em espuma injetad a de poliuretano de no minimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; e spaldar medio; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm; sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 490 mm; sendo largura x profundidade ; com regulagem mecanica de altura e regulagem de inclinacao para o encosto (siste ma back system); regulagem pneumatica (a gas) de altura para o assento; tubo contra l em aco; base formada por 05 (cinco) patas e rodizios duplos de nylon; base em a co; acabamento em capa de polipropileno; pintura em tinta epoxi a po; na cor preta; garantia minima de 12 (doze) meses; fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962- NR- 17.	DISPENSA D	/0	0,00	652,08	0,00
1120	753/2019	026.365.896/0001-04	6154 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTD	. cadeira seexecutiva ergonomica regulagem no acento e encosto e br acos com espuma injetada na base giratoria a gás na cor vermelha com medidas aprox imadas; encosto a 360mm, l 390mm, e 40mm, assento l 460mm, p 420mm, e 40mm., cadeira presidente giratoria; concha dupla; assento e encosto confeccionados em madei ra compensada; em formato anatomico; revestido em couro ecologico na cor vermelha; c om bracos fixos; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 60mm de espessura; espaldar alto; com encosto medindo aproximadamente 460 x 600mm sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 500 x 500 sendo largura e profundidade; com regulagem mecanica de altura; regulagem pneumatica (a gas) de altu ra; tubo central em aco; base formada por 5 (cinco) patas e rodizios duplos, base em a co com pintura epoxi po, garantia de 12 meses	DISPENSA D	/0	0,00	2.566,15	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905252.041100000 - GERAL									
1045	21/2019	048.158.539/0001-08	38 - PROLINK VEICULOS LTDA	. MOTO OK. ANO 2019, COR BRANCA. MOTOR 04 TEMPOS MINIMO DE 160CC C OM INUECAO ELETRONICA, 05 MARCHAS, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, CAPACIDADE TANQUE MINIMA DE 16 LITROS, FREIO DIANTEIRO A DISCO, COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL	PREGÃO PRE16/2019		0,00	81.480,00	0,00
SUBTOTAL							79.459,17	377.329,15	352.201,36
TOTAL							79.459,17	377.329,15	352.201,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 06/05/2019 12:01:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2019