



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018									
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS									
03.01.01.17.512.0023.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1002.44905199.041100000 - GERAL									
2517	87/2018	010.503.846/0001-06	2259 - VR. ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERIC	. Contratação de empresa em avaliação de áreas para elaboração de laudo dos imóveis localizados no loteamento Vale do Sol e Lagos de Xanadu	CONVITE	02/2018	0,00	21.361,18	0,00
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905191.041100000 - GERAL									
2607	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Reajuste do Contrato 26/2016 da empresa para execução da adequação e ampliação da esta-ção de esgoto Mario Araldo Candello - 1ª etapa, de acordo com a manifestação das folhas 9466/9467.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	107.339,20	0,00
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
2865	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento Mario Candello - 1ª etapa	CONCORRÊNCIA	03/2016	2.000.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.051000003 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES POR MND									
43	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. Execução de serviços de engenharia para substituição de rede de distribuição de água.	CONCORRÊNCIA	01/2017	0,00	46.272,91	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2315	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE	23/2017	0,00	0,00	880,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	1.961,93	3.167,31



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2725	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras. . Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime	PREGÃO PRE29/2017		0,00	1.022,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
2103	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE36/2018		0,00	6.020,80	0,00
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	. Cloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	19.373,40
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	1.982,90
2477	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 gl; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	915,09	1.244,31
2462	115/2018	005.099.585/0006-77	5262 - CBAA - ASFALTOS LTDA	. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em servicos de pavimentacao rodoviaria, obedecendo a legislacao em vigor.	PREGÃO PRE81/2018		0,00	0,00	29.200,00
2521	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA	. Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para a conexao de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos curvos em 90°; tipo curva 90°; para tubos de diametro externo 63 mm (tolerancias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica; com raio de curva de 69 mm; com distancia entre espacador e extremidades de 45 mm; com 04 nervuras e espacador; construido em aco carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; 02 abracadeiras externas com carcaca em aco inox AISI 316L; 02 parafusos cabeça allen 10 mm M12 em aco inox AISI 316; 02 barras de fixacao em aco inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 16 bar; pressao de teste 24 bar a 20°C; torque de aperto 50 Nm. Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para conexao de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos distribuidos em 3 pontos; tipo tee; para tubos de diametro externo 63 mm (tolerancias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica; com raio de curva de 62 mm; com distancia entre espacador e extremidades de 45 mm; com 06 nervuras e 03 espacadores; construido em aco carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; 03 abracadeiras externas com carcaca em aco inox AISI 316L; 03 Parafusos cabeça allen 10 mm M12 em aco inox AISI 316; 03 barras de fixacao em aco inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 16 bar; pressao de teste 24 bar a 20°C; torque de aperto 50 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	8.100,00
2624	80/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE		PREGÃO PRE49/2018		0,00	11.441,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2844	3059/2018	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor; volume e ap arencia. . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concreto			1.669,70	0,00	0,00
2849	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	. rolamento 6018 90x140x24, rolamento 30308 40x90x25,25, rolamento 30306 30x72x20,5, retentor tampao 90x12, retentor tampao 40x7	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
2850	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Abraçadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abraçadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nsoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.	PREGÃO PRE63/2018		1.359,55	0,00	0,00
2857	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. Modulo 11omada 2p + t; padrao brasileiro abnt nbr 14136; especifica para caixa de derivacao (condulete); tensao nominal: 250vca/60hz; corrente nomin al:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 1 tecla paralelo; especi fico para caixa de derivacao (condulete); tensao nominal: 250vca/60hz; corrente nomin al:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 1 tecla simples; especi fico para caixa de derivacao (condulete); tensao nominal: 250vca/60hz; corrente nomin al:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Modulo interruptor 2 teclas simples (juntas) ; especifico para caixa de derivacao (condulete); tensao nominal: 250vca/60hz; corrente no minal:10a; atendimento norma abnt/ nbr 14136, Tampao; especifico para caixa d e derivacao (condulete);bitola: 1";tipo x; material: pvc rigido; sistema de e ncaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr -15465, Tampao; especifico para caixa de derivacao (condulete);bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema d e encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/nbr -15465, Abraçadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temp eratura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Adaptador especifico para caixa de derivacao (condulete); bitola : 1"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Adaptador; especifico para caixa de derivacao (condulete); bitola:3/4"; tipo x; material : pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condulete); diamet ro: 1 "; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rigido;c or: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Tampa para 1 tomada hexagonal horizontal; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; material: pvc rigido; c or: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa para 1 tomada hexagonal vertical; esp ecifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa 1 interruptor; especifica para caixa de der ivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: nor ma abnt/ nbr 15465	PREGÃO PRE79/2018		15.081,55	0,00	0,00
2858	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -17: Flange de Pressão, CMB-17: Carcaça, CMB-17: Carcaça do selo, CMB-17: Selo mecânico, CMB-17: Eixo em inox, CMB -17: Kit de Mancal, CMB -17: Válvula de alívio de ar, CMB -17: Flange de Sucção, CMB -17: Tampa de Inspeção, CMB -17: Placa de Desgaste, CMB-17: Rotor, CMB -17: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -17: Conjunto flap, CMB -17: Tampa de enchimento, CMB -17: Válvula de alívio pressão, CMB -17: Respiro, CMB-17: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		5.151,67	0,00	0,00
2859	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: MANCAL, CMB-39: CORPO ESPIRAL, CMB-39: PÉ DE APOIO, CMB -39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB-39: EIXO EM INOX, CMB-39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE79/2018		3.699,87	0,00	0,00
2860	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE79/2018		29.217,59	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2862	86/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, CMB-25: Flange de Pressão, CMB-25: Carcaça, CMB-25: Carcaça do selo, CMB-25: Selo mecânico, CMB-25: Eixo em inox, CMB -25: Kit de Mancal, CMB -25: Válvula de alívio de ar, CMB -25: Flange de Sucção, CMB -25: Placa de Desgaste, CMB -25: Rotor, CMB -25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -25: Conjunto flap, CMB -25: Tampa de enchimento, CMB-25: Respiro, CMB -25: Válvula de alívio pressão, CMB -25: Respiro com chapéu, CMB-25: Tampa de Inspeção	PREGÃO PRE55/2018		24.758,00	0,00	0,00
2863	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1 010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE79/2018		10.516,09	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL									
2798	3013/2018	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	, placa de nylon 6x400x800, tampa retratil g13 0/7500, correia ftrizada 600pk	DISPENSA D	/0	0,00	2.298,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
2574	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Lampada led potencia 20w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; refer encia marca FLC model A75/20W., Refletor led potencia 100w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0 ,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG mos elo FL01 100W., Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C ; grau de protecao ip x8; protecao contra choques electricos classe 2; tipo de interrupcao o micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos., Micr o ventilador axi al de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolame ntos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm ; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0.5a; pot encia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; r uido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica crom ada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	19.225,09	0,00
2575	96/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS		PREGÃO PRE63/2018		0,00	4.370,88	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bases para(reles) fixacao e instalacao de rele fotoeletrico corpo - polipropileno injetado na cor cinza, ip 54tomada - corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistencia termica cortatos de carga - latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem condutores - cabos de ligacao em conformidade com normas da abnt, isolado com pvc. as cores dos cabos identificam os pontos de ligacao;abnt 5123 de 01.06.98 / ul-773:1992 / ansi:c136.10:1988 / nema ., Rele fotoeletrico; potencia : 1000w; tensao nominal:220vca/60hz; frequencia: 50/60hz; tipo nf; faixa de temper atura de operacao: -5 a 50°C; conexao: cabos; equipado com suporte metalico e roldana meta lica para fixacao de cabos;atendimento: normas abnt - nbr 5123/98 e abnt nbr 5169/94., Soquete para lampada fluorescente tubular t8; base g13; corrente nominal 2º/500v; mater ial corpo em policarbonato com top test para o furo 10x20, Controlador horario 90-220v com 1na +1 nf digital com carcaça termoplastica grau de protecao ip 42; para fuso trilho din 35mm; 20 memorias para programacao (10liga+10desliga); bateria recarregavel (reserva100horas); programas diarios e/ou semanais; alimentacao 100 a 240vca/ 48n63hz., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nomi nal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf; carcaca: material termoplastico;grau d e protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos; tensa o nominal: 220-240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixac ao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: mater ial termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812-1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico;grau de prote cao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutr o inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.					
2577	71/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	584,00	0,00
2675	96/2018	015.367.263/0001-00	5937 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI	. Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes ma ximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A6512W.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	953,40	0,00
2777	96/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45º; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as norm as abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90º; contato 1 na + 1 nf; knob curto; co r preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45º; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; lumi nacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador dupl o; liga-desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	4.041,68	0,00
2851	117/2018	059.543.447/0001-50	5746 - AG TECH SISTEMAS EIRELI - EPP	. Conversor de frequencia; potencia: 0,5CV; alimentacao: 220VCA (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 1,6A; entrada monofasica; contro le: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte cha veada; microcontrolador: 16 o, Conversor de frequencia; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vc a (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 4,0A; entrada monofasica; contro le: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte cha veada; microcontrolador: 16 o, Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte cha veada; microcontrolador: 32 bits; met	PREGÃO PRE83/2018		9.134,00	0,00	0,00
2852	117/2018	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES		PREGÃO PRE83/2018		12.850,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2853	117/2018	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequência; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifasica controle: integ ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits		PREGÃO PRE83/2018	1.330,00	0,00	0,00
2854	117/2018	062.158.480/0001-70	3807 - DANFOSS DO BRASIL IND E COM LTDA	. Conversor de frequência; potencia: 3,0cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 6,0A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou . CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 0,5CV, ALIMENTACAO: 220VCA (± 10%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL: 1,6A, ENTRADA MONOFASICA A. Conversor de frequência; potencia: 0,5CV; alimentacao: 220VCA (±10 %); corrente nominal do motor: maior ou igual: 1,6, CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 1,0CV, ALIMENTACAO: 220VCA (±10%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL: 4,0A, ENTRADA MONOFASICA. Conversor de frequência; potencia: 1,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 4,0, CONVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA: 20CV, ALIMENTACAO: 220VCA (±10%), CORRENTE NOMINAL DO MOTOR: MAIOR OU IGUAL: 50A, ENTRADA TRIFASICA. Conversor de frequência; potencia: 20cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 50A; ent		PREGÃO PRE83/2018	8.790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL									
2797	153/2017	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. bloqueador solar; em forma de locao cremosa; nao oleosa e resist ente a agua; testada dermatologicamente; contra a acao nociva dos raios ultravioleta do s tipos uva e uvb emitido pelo sol; fator de protecao solar deve ser a partir d e 58; embalagem com quantidade aproximada de 4 litros., Respirador semi -facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido, com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de va pores organicos, poeiras e nevoas; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em late x; com certificado de aprovacao do ministerio do trab		PREGÃO PRE38/2017	0,00	1.148,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
2205	118/2017	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto., Filtro para seringa em pvdf; diametro apr oximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 5 0 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Cubeta em quartzo; camin ho optico de 10mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medid as internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricac ao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Obs: compativel com eq uipamento UV-VIS DR5000 HACH., Funil analitico; em vidro borossilicato; liso; haste curta; angulo de 60°; com diametro interno da boca aproximado de 72 mm; diametro aproxim ado da haste 8 mm e comprimento aproximado da haste de 70 mm; acondicionado em caixa de papelao reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto., Inib idor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acond icionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforca da que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; ca pacidade para 1000 ml., Padrao referencia NIST; Solucao padrao de ferro 1000 mg; Com certi ficado de análise; Frasco 250 ml. Acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;		PREGÃO PRE09/2017	0,00	0,00	1.508,50
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2532	78/2018	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P			PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	3.588,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2533	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Pneu 1000x20; liso; 16 lonas. , Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 11y 43 11181; Peca reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23220; Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro do conversor cod 14x 10 11712;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	1.028,00
2612	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, BOMBA DE OLEO DIESEL; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 2005;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	360,00	0,00
2695	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; CABO DE EMBREAGEM; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	326,00	0,00
2738	2954/2018	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA	, Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D /0		0,00	2.000,00	0,00
2742	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE02/2017		0,00	1.400,00	0,00
2845	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE47/2018		2.166,00	0,00	0,00
2846	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, DISCO DE FREIO TRASEIRO; CAMINHAO IVECO; MODELO: DAILY 55C16 375 0EE; ANO 2011; PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: DAILY 55C16 3750EE; ANO 2011;	PREGÃO PRE02/2017		160,00	0,00	0,00
2847	131/2018	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	, bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi), fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de polialuminio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangea	PREGÃO PRE94/2018		14.868,00	0,00	0,00
2848	131/2018	001.677.081/0001-21	5611 - CAIRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNIC	, bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 500 ml/min, pressao de 7 bar (100psi), fluidos a serem bombeados: acido fluossilicico, hidroxido de sodio, cloreto de polialuminio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangea	PREGÃO PRE94/2018		7.790,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
286	112/2018	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	100,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903911.041100000 - GERAL									
2832	2996/2018	018.582.206/0001-32	6052 - VELOCITI SERVIÇOS LTDA	, SERVICO DE CHECK-IN COM REDES SOCIAIS.	DISPENSA D /0		0,00	2.813,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
2467	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	45.920,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2312	114/2018	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto dosado em central; conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	1.013,63
2855	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE79/2018		3.439,38	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB-17: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -17: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -17: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.3), CMB -17: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-17: Embuchamento do mancal LA (Conforme subitem 4.4.8), CMB -17: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -17: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -17: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -17: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -17: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -17: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)						
2861	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-25: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -25: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -25: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -25: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -25: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -25: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -25: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		7.938,33	0,00	0,00	
2864	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -22: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -22: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -22: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -22: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -22: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -22: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018		2.916,44	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL										
2320	2526/2018	024.784.452/0001-70	5994 - SENA DEL AUTO CENTER SERVICOS DE F	, Serviço de Pintura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL										
1409	20/2018	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE E LICENÇAS PELO PRAZO DE 14 MESES.	TOMADA DE	02/2018	0,00	4.400,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL										
736	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	368,17	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE POSTAGENS.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.198,47
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,94
1475	1537/2018	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Participação do laboratório de águas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiência (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestão da qualidade; abnt nbr iso/ec 17025	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	629,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909399.041100000 - GERAL									
2795	0/0	051.221.994-00	6055 - JOSE FRANCISCO BARBOSA	, INDENIZAÇÃO P.A Nº 19.792/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.039,96
2856	0/0	203.241.628-04	6061 - MARILICE ELCY FONSECA RICARDI	, Ressarcimento do valor pago com fins de conserto dos portões basculantes da entrada da casa dos mesmos, montante este correspondente ao objeto descrito no PA 20852/18.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
23	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.474,32
SUBTOTAL							2.163.356,17	296.574,16	193.678,91
TOTAL							2.163.356,17	296.574,16	193.678,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: vanessa

Data: 26/10/2018 10:07:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2018
